

Il più antico ed esteso Stabilimento Agrario-Botanico nel Regno d'Italia
FONDATA NEL 1760

N. 118

STABILIMENTO
AGRARIO-BOTANICO
ANGELO LONGONE

più volte premiato

CATALOGO GENERALE

Prezzo Corrente

MILANO

39 — Via Melchiorre Gioja — 39

(Fuori Porta Nuova, lungo il Naviglio)

(Il tramvai dalla Piazza del Duomo per Porta Nuova-
Ponte Sesevo termina la corsa vicino allo Stabilimento).

1901-1902

Conto corrente colla Posta — Pubblicazione semestrale.



AVVERTENZE

Per le commissioni scrivere affrancando al signor **ANGELO LONGONE, Orticoltore, Milano.** — Si prega di indicare con chiarezza l'indirizzo del destinatario ed il mezzo di spedizione; in mancanza d'indicazioni le spedizioni saranno eseguite nei modi che si crederanno migliori per celerità ed economia. Consegnata la merce allo speditore cessa la responsabilità dello Stabilimento ed essa viaggia a rischio e pericolo del Committente.

I pagamenti devono effettuarsi in Milano al domicilio dello Stabilimento a pronti contanti senza sconto nè ribasso.

Per somme considerevoli si accordano da 3 a 6 mesi, avvertendo però i signori Committenti che l'assestamento dei conti si eseguirà **senza eccezione ogni semestre, cioè a fine Giugno e fine Dicembre**, ed alla scadenza di tali epoche lo Stabilimento si rivarrà del suo credito con tratta o mandato dandone prima avviso agli interessati.

I signori Committenti che non fossero in relazione d'affari collo Stabilimento vorranno compiacersi di dare un acconto all'atto dell'ordinazione e di saldare la fattura coll'assegno da pagarsi al ricevimento della merce.

Si prega di accompagnare coll'importo le ordinazioni inferiori a L. 20; in caso contrario si riterranno come avvenute solo per quei signori Clienti che hanno conto corrente collo Stabilimento. — Le spese d'imballaggio, trasporto, ecc., sono a carico dei signori Committenti, limitandosi il prezzo esposto nel presente Catalogo al solo valore della merce.

Le spedizioni di **pacchi postali** per tutto il Regno e Colonia Eritrea saranno gravati dalle seguenti tasse, imballaggio compreso: gli **ordinari** di L. 1 sino a Chilogr. 3 e di L. 1,50 sino a Chilogr. 5; — quelli **ingombranti** di L. 1,50 sino a Chilogr. 3 e di L. 2 sino a Chilogr. 5.

Epoche opportune per il trapiantamento. — Consigliamo l'autunno per le piante da frutto e per tutti gli alberi a foglia caduca, quantunque si possano trapiantare con buon esito anche in primavera; la **primavera** per le Conifere resinose ed i **Sempreverdi coltivati in piena terra**, e, per le località non soggette ai forti geli, anche l'autunno, mentre si possono spedire in qualsiasi epoca dell'anno le piante coltivate in vaso, salvo la durata dei forti geli o dei calori eccessivi.

Parchi, Giardini, Frutteti, ecc. — La Ditta s'incarica del tracciamento, impianto e modificazione di Parchi, Giardini, Frutteti, ecc., fornendo, dietro dati planimetrici, il relativo progetto o disegno ed il preventivo delle spese. Disponendo di personale provetto, capacissimo, per detti lavori, garantisce la ripresa dei vegetali forniti sino al mese di agosto successivo, semprechè l'impianto sia eseguito sotto la sua direzione.

Lo Stabilimento e tutti i suoi estesissimi vivai sono sempre aperti ai signori Visitatori; essi potranno rendersi conto della vastità delle diverse coltivazioni, del modo razionale con cui sono condotte e della modicità dei prezzi. Il proprietario si recherà ad onore di dar loro tutti quegli schiarimenti e quelle spiegazioni che venissero richieste.

La Ditta sarà riconoscente a quei Signori che renderanno ostensibile il presente Catalogo a quelle persone di loro conoscenza cui potesse interessare.

Per Telegrammi: **LONGONE ORTICOLTORE — Milano**

Il presente **Catalogo**, che annulla i precedenti, viene spedito franco ai nostri signori Clienti ed a chi ne farà domanda anche con un semplice biglietto da visita.

CATALOGO GENERALE e PREZZO CORRENTE

DELLO

Stabilimento Agrario - Botanico

ANGELO LONGONE

FONDATO NEL 1760, IL PIÙ VASTO ED ANTICO NEL REGNO D'ITALIA

Premiato dal Ministero d'Agricoltura

COLLA

GRANDE MEDAGLIA D'ORO

nella categoria dei promotori delle Industrie Agrarie Nazionali

ed a tutte le Esposizioni Italiane ed Estere cui prese parte

PRIMO FORNITORE DELLE COLOSSALI PIANTAGIONI

CHE SI AMMIRANO SULLE VIE DI CIRCONVALLAZIONE, PIAZZE E BASTIONI DI MILANO

PROVVEDITORE DEI PRINCIPALI MUNICIPI DELLE CITTÀ DEL REGNO

MILANO

39 — Via Melchiorre Gioja — 39

Villa Longone, di proprietà dello Stabilimento, fuori Porta Nuova, lungo il Naviglio

(Il tramvai dalla Piazza del Duomo per Porta Nuova-Ponte Seveso termina la corsa vicino allo Stabilimento)

Immunità Fillosserica del nostro Stabilimento.

A perfetta tranquillità dei nostri Clienti ci facciamo un dovere di avvertirli che il nostro Stabilimento ha cessato la coltivazione ed il commercio delle **Viti**, sia da mensa che da vino, sino dalla comparsa in Italia della *Fillossera*, e può quindi spedire piante in tutte le provincie del Regno ed all'estero, come lo prova il seguente certificato:

R. Delegazione Antifillosserica per la Provincia di Milano.

Il sottoscritto ha visitato lo Stabilimento Agrario-Botanico ANGELO LONGONE in Milano, via Melchiorre Gioja, 39, ed i suoi annessi vivai posti alle Cascine Abbadesse e Mirabello, pure in Comune di Milano, e dichiara non esistervi alcun piede di viti nè esservi alcun deposito di questa pianta, per cui i suoi prodotti sono ammessi alla libera circolazione internazionale. Dichiara inoltre che nel Comune di Milano non esiste la *Fillossera*.


Milano, li 12 novembre 1900.

Il Delegato per la ricerca e vigilanza della *Fillossera*

FELICE FRANCESCHINI.

NORME GENERALI

sul trattamento delle piante al loro arrivo ed impianto



Non di rado abbiamo constatato che la non completa riuscita delle piante, indipendentemente dalla loro buona costituzione, è causata dalla mancanza di alcune cure che devono essere usate al ricevimento delle piante stesse dopo un viaggio più o meno lungo ed a seconda delle condizioni di stagioni alle quali i vegetali vennero messi in spedizione. Ad impedire tale inconveniente troviamo utile di accennare in succinto quei trattamenti ai quali si devono sottoporre le piante al loro arrivo a destinazione.

Se è un viaggio di poca durata (due o tre giorni) e che la stagione sia normale, cioè né troppo umida né troppo ventilata, le piante si possono piantare man mano che vengono tolte dall'imballaggio, ma ciò quando si tratta soltanto di poca quantità, pel cui piantamento sia già tutto predisposto e quindi non vi sia perdita di tempo in cui le piante dovrebbero restare esposte all'aria. In caso diverso è sempre buona pratica interrarele provvisoriamente ed averle così sottomano per poterle piazzare a norma del bisogno, qualunque sia il loro quantitativo.

L'interramento provvisorio delle piante si pratica scavando un solco di lunghezza indeterminata e della larghezza e profondità a seconda del volume delle radici delle piante medesime gettando da un solo lato la terra scavata. Mentre un uomo collocherà le piante nel detto solco le une vicino alle altre, tenendole leggermente inclinate verso la prima linea, un altro uomo ne coprirà le radici con terra, scavando contemporaneamente un altro solco parallelo al già fatto, nel quale alla sua volta si metteranno altre piante che si copriranno di terra scavando un terzo solco, e così di seguito sinché si saranno interrate tutte e che le radici siano ricoperte di terra per circa 10 centimetri.

Se al ricevere delle piante il terreno fosse soverchiamente umido si attenderà che il terreno sia ben scolato prima di praticarne il piantamento stabile come sopra indicato. Nel caso che le piante avessero viaggiato in tempo di gelo converrà ritirare i colli in un locale riparato dai geli non sfasciandoli finché non siano lentamente disgelati per poi interrare le piante rompendo all'uopo lo strato di gelo che vi fosse sul terreno, senza che le radici tocchino il ghiacciato.

Quando le piante fossero rimaste lungo tempo in viaggio consigliamo levarle dai colli, pulirle bene ed immergerne le radici per 4 o 5 ore nell'acqua indi interrarele, come si è già detto, ed irrorare abbondantemente tanto le piante che il terreno; succede talvolta che le piante giungano colla corteccia raggrinzata, ed in questo caso, dopo l'immersione delle radici nell'acqua, sarà bene seppellirle coricate bagnando poscia abbondantemente la terra. Tanto nel primo che nel secondo caso si lasceranno in tale stato per 3 o 4 giorni, passati i quali si potranno piantarle al posto destinato. Se poi la stagione fosse soverchiamente secca o ventilata raccomandiamo la maggior cura onde le piante siano esposte all'aria il minor tempo possibile nel praticarne il piantamento, inaffiandole altresì abbondantemente.

Quanto è detto si riferisce alle piante che si spediscono a radici nude; per quelle spedite colla zolla o vaso e che sono involte con muschio o paglia si potranno piantare appena tolte dai loro imballaggi facendole abbondantemente inaffiare a norma della stagione. Se però la stagione non permettesse assolutamente il piantamento per le continue piogge, oppure se le piante fossero rimaste lungamente imballate sarà bene interrarle coi loro involti di paglia tagliando poscia il primo legaccio che attornia il fusto onde fare in modo che inaffiandole l'acqua giunga ad inumidire abbondantemente la zolla. In seguito si potranno togliere con cura dai loro involti per piantarle al posto stabile.

Le piante d'aranciera o da serra si terranno per 2 o 3 giorni in una località poco soleggiata e priva delle forti correnti d'aria, irrorandole un paio di volte al giorno, indi si porranno al posto loro destinato.

Nella distribuzione di un piantamento di fruttiferi è necessario tener conto della giusta orientazione e disporre sempre i filari in direzione da Nord a Sud onde il sole e l'aria vi circolino meglio. I cordoni orizzontali possono essere alternati con filari di piramidi, mezzo fusto oppure essere piantati in tutte le direzioni, anche da levante a ponente, in fianco ai viali, lungo i canali, ecc.

Per le spaghiere si avrà cura di scegliere i generi più adatti per le diverse esposizioni e sono da preferirsi: a mezzogiorno i Peschi e gli Albicocchi; a levante prosperano bene tutti i fruttiferi in generale, ma saranno a preferirsi i Peri, i Peschi e gli Albicocchi, mentre a ponente i Susini, gli Albicocchi ed i Pomi, a settentrione le Nespole, i Susini, i Meli ed anche Ciliegi, Lamponi e Ribes.

Le formelle o buche pel piantamento dei fruttiferi devono essere piuttosto grandi, massime se il sottosuolo fosse di natura non tanto buona, cioè un metro per ogni lato con una profondità di centimetri 70 circa, e la terra che se ne estrae sarà bene mondarla dai ciottoli, aggiungendovi del buon terriccio misto a letame ben consumato.


Il collocamento delle piante nelle formelle si praticherà con cura tenendo ad ogni pianta una direzione verticale. Nell'interramento delle radici si farà in modo che la terra, all'uopo ben sminuzzata, s'infiltri negli spazi che vi fossero fra le radici stesse mediante uno scuotimento dal basso in alto per modo che quando la formella sarà ricolma il colletto delle radici deve trovarsi al livello normale e coperto con uno strato di circa 10 centimetri di terra di rialzo che cederà pel calo del terreno smosso.

Si raccomanda caldamente l'operazione qui sopra descritta e di fare sempre in modo che il colletto delle radici delle piante sia a fior di terra e non altrimenti avendo pur troppo molte volte riscontrato delle piante malaticcie o languenti a causa della cattiva abitudine che molti hanno di piantarle troppo profondo credendo in tal modo di garantirle dalla siccità.

Nell'eseguire il piantamento degli alberi fruttiferi ed in generale tutti quelli a foglia caduca, in ispecial modo gli arbusti, si pratica un taglio di circa un terzo la lunghezza di ogni ramo riservandosi l'anno successivo di praticar loro quei tagli necessari a seconda delle forme alle quali si vogliono destinare.

Ogni pianta appena piazzata dovrà essere assicurata ad un paletto o tutore, qualunque sia la forma che si voglia dare.

Nel periodo di vegetazione si praticheranno alcune zappature al piede onde smuovere la terra e tenerle mondi dalle cattive erbe. Se la stagione estiva corresse asciutta, raccomandiamo di far praticare alcuni inaffiamenti i quali dovranno essere abbondanti quanto più sarà prolungata la siccità. Superato il primo estate dopo il piantamento gli alberi saranno sicuri.

Parchi, Giardini, Frutteti, ecc. — La Ditta s'incarica del tracciamento, impianto e modificazione di Parchi, Giardini, Frutteti, ecc., fornendo, dietro dati planimetrici, il relativo progetto o disegno ed il preventivo delle spese. Disponendo di personale provetto, capacissimo, per detti lavori, garantisce la ripresa dei vegetali forniti sino al mese di agosto successivo, sempreché l'impianto sia eseguito sotto la sua direzione. 

Coltura speciale dello Stabilimento

ALBERI ED ARBUSTI DA FRUTTA

La nostra Collezione di piante da frutta riportò il primo premio a tutte le Esposizioni cui prese parte.

L'impianto degli alberi fruttiferi ed in generale di tutti quelli a foglie caduche devesi preferibilmente effettuare in autunno ad eccezione delle località a terreno umido nelle quali meglio conviene attendere la primavera. — Nell'autunno la vegetazione si trova in perfetto riposo ed in seguito, col sopraggiungere della primavera, può riprender moto gradatamente assicurando così un **perfetto attecchimento e facendo anticipare di quasi un anno la vegetazione** in confronto degli impianti primaverili.

Nella nomenclatura delle varietà di provenienza estera si è conservato il nome d'origine.

L'epoca della maturanza venne indicata in via media, essendo soggetta a variazioni per le diverse condizioni di clima, di terreno e di posizione.

È indispensabile nella domanda precisare di quale forma e forza si preferiscono gli alberi, se cioè ad alto fusto o pien'aria, a piramide, a cespuglio, a spalliera o a cordone, forti o fortissimi, ecc.

Per maggior comodo le varietà potranno essere domandate col relativo numero d'ordine a ciascuna contrapposto senza bisogno di trascriverne il nome.


Albicocchi (*Armeniaca vulgaris*) Abricotiers.

L'Albicocco innestato sul Susino prospera in ogni sorta di terreni producendo frutti più abbondanti e più saporiti di quelli provenienti da innesto sul selvatico.

Innestati sul Susino alto fusto forti L. 1,— il cento L. 90,—

" " a spalliera e nani d'anni 1 e 2. " —,50 " " 40,—

6. Albicocco bianco precoce, frutto medio, bianco carneo, di sapore aggradevole, giugno.
70. Bengoume (del Giappone), frutto grosso, rosa carminio, di sapore piccante, luglio.
45. De Berlin, grosso, saporito, fine luglio.
67. Du Chancelier (*v. disegno a pag. 5*). Dalla Commissione permanente di pomologi di Lione venne premiata questa varietà come la migliore per vigoria e fertilità. Frutto grossissimo, di color arancio, maturanza metà di luglio.
41. Giuditta Longone (*Longone*). Frutto grossissimo, giallo e rosa dalla parte del sole, albero vigoroso e fertilissimo, luglio.
59. Gloire de Pourtalès, medio, giallo, giugno.
16. Grosso precoce, frutto grosso, di prima qualità, albero vigoroso, luglio.
40. Liabaud, frutto grossis., giallo, fine luglio.
62. Luizet, grossissimo, giallo aranciato, uno dei più scelti per bontà e squisitezza, luglio.
26. Mandorla dolce (*Mognaga*), frutto medio, rosa misto giallo, profumato, luglio.
65. Mume (del Giappone), frutto medio, di colore e sapore particolare, luglio.
19. Nero del papa (*Prunus Dasycarpa*), frutto piccolo, nero purpureo, giugno.
48. Nouveau gros précoce, primo merito, giugno.
60. Pêche précoce d'Oullins, grossissimo, fine giugno.
20. Pesco di Nancy, rassomiglia per forma ad una pesca, di sapore squisito, fine luglio.
71. Pourprée tardive de Meylan, frutto grosso color porpora, squisito, è il più tardivo degli Albicocchi sinora conosciuti, matur. agosto.
66. Précoce de Boulbon. Frutto enorme, carne fina deliquescente, prof., di 1° qual., maturanza ai primi di giugno, cad. L. 1,50, la diec. L. 14.
25. S. Ambrogio, frutto grossissimo, oblungo, giallo oro, dalla parte del sole, carne dura, di sapore gradevole, molto raccomandato come varietà di primo merito pel mercato, luglio.
63. Souvenir d'Amie, frutto grosso, arancio vivo, precoce, giugno.
52. Triomphe de Trèves, grosso, giallo oro e rosa, profumato e squisito, giugno.



67. Du Chancelier (vedi a pag. 4).

Albicocchi di più recente introduzione.*Cadaun esemplare forte.*

74. **Fertile de Châtenay.** Fertilissimo a frutto grosso color rosso oro, di primo merito, molto apprezzabile per la resistenza della polpa che lo rende atto a sopportare lunghi viaggi; alto fusto, matura in principio di luglio. L. 1,50
75. **Paviot.** Ultima novità ottenuta dal sig. Paviot il quale dopo averla sperimentata su vasta scala e visto l'apprezzamento di questa varietà sui mercati tanto pel suo bel colore, come per la resistenza del frutto, la dichiara la rivale di tutte le altre qualità. Di colore rosa vivo misto arancio, rassomigliante ad una pesca, albero robusto, molto fertile, adattasi a tutte le forme; la maturanza principia dalla seconda metà di luglio alla metà d'agosto. Belli esemplari ad alto fusto, la diecina L. 18,—, cadauno. » 2,—

Agrumi assortiti.

Aranci, Limoni e Mandarinini, belle piante coltivate in vaso . . . da L. 2,— a 4,—


Azzeruoli (*Crataegus Azarolus*) Azeroliers.

	Basso fusto	Alto fusto
1. Del Canada a frutto grosso giallo.	L. —,50	L. —,75
2. Del Messico o <i>affinis</i> a frutto grossissimo, giallo arancio, le cui foglie persi- stono quasi tutto l'inverno	" —,50	" —,75
3. D'Italia a grosso frutto bianco, è la varietà più apprezzata per bontà	" —,50	" —,75
4. " " " rosso, come la precedente.	" —,50	" —,75
5. Glanduloso scarlatta a frutto rosso grosso, a spine lunghe, precoce e fertile	" —,50	" —,75
7. Odoroso (<i>Oliveano</i>), frutto grosso tondo.	" —,50	" —,75


Basso fusto, il cento L. 40 — Alto fusto, il cento L. 65.

Castagni (*Castanea vesca*) Châtaigniers.

1. **Grosso marrone**, a frutto grosso rossastro, molto squisito e fertile, bellissimi esemplari d'innesto, ad alto fusto cad. L. 2, il cento L. 180,—
 Alto fusto, extra forti d'innesto, cad. L. 3,50 — il cento " 300,—
 Basso fusto, forti d'innesto " " 1,50 — " " 135,—
4. **Grosso marrone di Cuvio** (*vedi disegno*). Abbiamo ricevuto gl'innesti di questa pregevole varietà da un nostro egr. corrispondente. Egli, dopo prove ed esperimenti su larga scala di tutte le varietà, ha concluso che la migliore per fert., rusticità e squisit. è quella del **Castagno marrone grosso di Cuvio**. Belli alberetti innestati a circa m. 2 L. 2,50, il cento " 220,—
 Innestati a circa m. 2,50, extra forti, cad. L. 4 — il cento " 350,—
 Basso fusto, forti, L. 1,75, il cento " 150,—



4. Grosso marrone di Cuvio.



5. Grosso marrone del Giappone.

13. **Marrone temporito**. Varietà di primo merito per precocità e sapore.
 Innestati ad alto fusto, forti, cad. L. 3 — il cento L. 260,—
 " a basso fusto " " 2 — " " 175,—
2. **Comune (vesca)**. Da semi, d'anni 1, il cento L. 4 — il mille L. 35 — forti da circa metri 2 L. 0,50 — il cento L. 40 — fortissimi L. 1 a 2 — il cento L. 80,— a 160,—
3. **Comune a foglie marginate di bianco** (*Castanea vesca fol. arg. marg.*). Raccomandiamo questo bell'albero ornamentale di robusta vegetazione, a foglie grandi costantemente ben marginate di bianco a somiglianza dell'*Acer Negundo foliis argenteo variegatis*. Si educa tanto a ceppaia come ad alto fusto, regge anche al sole sebbene preferisca le posizioni a mezz'ombra.
 Belli esemplari forti, basso fusto L. 2 — Belli esemplari fortissimi, alto fusto L. 3,— a 4,—
5. **Del Giappone** (*Tamba Kuri*). — (*Castanea Crenata, vedi disegno*). Varietà assai apprezzata pel portamento dell'albero e per l'eccezionale fertilità, frutto grosso e squisito.
 Basso fusto, forti, cad. L. 2,50 — Alto fusto, fortissimi, cad. L. 3,— a 5,—

Ciliegi (*Cerasus avium*) Cerisiers.

- Innestati sul selvatico o sul *Mahaleb*, belli esemplari alto fusto, cadauno L. 0,80 — il cento L. 70,—
 " " " " " fortiss., cad. L. 1,— " " 90,—
 " " *Mahaleb*, d'anni 1 e 2 da piegarsi in tutte le forme —,50 " " 45,—

Bigarreau (Graffioni) (*C. A. duracina*).

50. **Blanc le gros**, bianco, carne dura, luglio.
81. **Empereur François**, grosso, rosso marmorizzato, fine giugno.
14. **Monstrueuse de Mèzel**, grosso, rosso misto bianco, primi di luglio.
83. **Noire de Vinkler**, grosso, porpora scuro, a carne molto consistente e saporita, giugno.

Guigne (Ciliege dolci) (C. A. Juliana).

90. **Belle de Saint Tronc.** Frutto grosso, rosso, fertilissimo, precoce, maggio.
 91. **D'Annonay** (*Ciliegia di maggio*). Frutto grosso rosso a carne tenera molto zuccherata, è la migliore sotto ogni rapporto come varietà pel mercato, maggio.
 82. **Jaune de Groth** (*Ciliegia bianca*). Frutto grosso, bianco cera, la migliore di tale varietà per bontà e fertilità, giugno.
 74. **Noire de Nice.** Frutto grosso rosso vivo, precoce, giugno.

Visciolo (Griotte o Marenne) (C. vulgaris).

24. **Du Nord**, frutto medio, porpora, matura in agosto-settembre.
 126. **Hâtive d'Angleterre**, frutto grosso, rosso nerastro, di prima qualità, giugno.
 32. **Nero di Francia** detto *Marennone* (vedi disegno); a peziolo corto, molto ricercato per essere conservato nello spirito, luglio.
 42. **Noire hâtive de Knight**, frutto grosso, rosso scuro, precoce, giugno.
 122. **Reine Hortensia**, frutto grosso rosso vivo a carne bianca e profumata, vegetazione robusta e fertile, matura in principio di giugno.

32. Nero di Francia.

Ciliegi novità.

128. **Belle de Francoville.** Visciola a frutto grosso, a buccia rosso brillante, carne gialla molto succosa di sapore delizioso, albero fertile, matura da agosto alla metà di settembre. . . L. 1,25
 131. **Bigarreau Pelissier.** Frutto grosso di centim. 3 di larghezza per 3 1/2 di altezza, a picciolo corto, rosso brillante e carne rosa, gustosa e croccante . . . " 1,25
 132. **Merveille de Blois.** Frutto grosso rosso misto carneo, di sapore squisito, ha l'apparenza di un duracino (*Bigarreau*), mentre il portamento dell'albero e la consistenza del frutto lo fanno appartenere alle marasche. Varietà molto raccomandata per aspetto e sapore . . . " 1,25
 124. **Ramon Oliva** (*Bigarreau*, vedi disegno). Albero vigoroso, robusto e fertile, frutto il più grosso che esiste sinora, a carne consistente, rossa, molto succosa e profumata, giugno-luglio . . . " 1,25

Corbezzoli (*Arbutus Unedo*) **Arbousiers.**

1. **Comune a frutto fragola**, in vaso, alti da centim. 75 circa L. 1,—
 la diecina L. 9 — il cento L. 85.

Cornioli (*Cornus mascula*) **Cornouillers.**

6. **A grosso frutto giallo** (*Cornus mascula fructu luteo*), d'innesto . . . L. 1,25
 5. " " **rosso** (*Cornus mascula fructu rubro*) . . . " —,75
 2. " " " **ed a foglie marginate di bianco** . . . " 1,50


Cotogni (*Cydonia communis*) **Cognassiers.**

A basso fusto L. 0,50, il cento L. 40 — ad alto fusto L. 0,75, il cento L. 65,—

7. **Comune**, a frutto oblungo, medio giallo chiaro. | 8. **Di Costantinopoli**, a frutto grossissimo, giallo
 10. **De Bourgeaut**, frutto grosso come una mela. | 4. **Di Portogallo** (*Cydonia lusitanica*), a frutto
 2. **Della China** (*Cydonia sinensis*), frutto voluminoso, oblungo, preferisce l'esposizione a | grossissimo allungato, giallo verdognolo.
 mezzogiorno. | 11. **Meech prolific**. Rimarchevole per fertilità e
 regolarità di forma.


Crespino (*Berberis dulcis*) **Épine-vinette.**

1. **A frutto dolce** commestibile a cespuglio L. 0,50 — la diecina L. 4,—
 2. **Nano a frutto dolce** commestibile molto indicato per bordure, L. 0,50 — la diecina L. 4,—



Feijoa Selloviana (*Guayabo dei Brasile*).

(Vedi disegni).



Feijoa Selloviana.

È pianta recentemente introdotta dal Brasile e si raccomanda assai tanto per le sue qualità ornamentali quanto per la ricca produzione delle frutta.

Nelle regioni litoranee prospera in piena terra ed in quelle dove i freddi sono piuttosto sensibili dà buoni risultati quando venga coltivata in serra fredda od aranciera.

La sua coltivazione non varia da quella delle altre piante fruttifere ed esige quindi cure identiche.

Le sue foglie sempre verdi sono di medio sviluppo, a forma ellittica, a parenchima alquanto resistente, colorate in verde scuro lucido nella pagina superiore ed in bianco lievemente lanuginoso in quella inferiore.

Il suo fiore di circa 3 centimetri con sepali verdi, petali bianco-rossi e stami color rosso porpora terminati da antere gialle è nel suo assieme di splendido effetto e ricorda le Fuchsie più belle.


Il suo frutto rassomiglia ad un piccolo popone di forma piuttosto allungata di circa centimetri 6 al diametro minore e 8 al maggiore; resiste ai venti perchè fortemente attaccato ai rami; nel suo interno offre una polpa bianchiccia fondente come quella della pera butirro, succosa, zuccherata a profumo soave, intenso e duraturo.

Il nostro disegno riproduce la fotografia di uno dei fiori del fortissimo soggetto che possediamo come pianta madre, quello del frutto è tolto dall'accreditata *Revue Horticole* di Parigi. — Belle piantine da L. 4 a 6.

Fichi (*Ficus carica*) Figuiers.

- | | |
|---|----------|
| 64. Bianco grosso precoce . . . | |
| 59. Bianco grosso tardivo . . . | |
| 55. Bianco piccolo precosissimo . . . | |
| 60. Bianco rugginoso . . . | |
| 51. Bel-Fiore, frutto medio,
verde, precoce e fertiliss. | Cadauno |
| 52. Cravé, frutto grosso, ver-
dastro . . . | L. 0,60. |
| 39. Moscatello, frutto medio,
verde . . . | Diecina |
| 20. Napoletano, frutto grosso,
verde . . . | L. 5. |
| 61. Nero, frutto medio . . . | Cento |
| 56. Nero grosso . . . | L. 40. |
| 58. Nero piccolo precoce . . . | |
| 48. Rosa, frutto medio . . . | |
| 68. Turco, frutto medio, verde,
precoce . . . | |
| 65. Violetto, grossissimo . . . | |
| 54. Nero purpureo, a frutto
grossissimo, molto ap-
prezzato pel suo sapore,
fertilità e rusticità . . . | L. 1,— |
| 53. Verde giallognolo (v. di-
segno), a frutto grossis-
simo, a carne rosa molto
succosa, gradevole e di
fertilità senza pari . . . | " 1,— |

Le 16 varietà di fichi compreso i N. 53 e 54,
un esemplare per qualità, L. 7,—



53. Fico verde giallognolo.

Giuggioli (*Zizyphus sativa*) Juibiers.

1. A frutto bruno oblungo 1. 1.25 — la diecina L. 11,—

Goumi del Giappone.

2. *Eleagnus longipes* (vedi disegno). Bell'arbusto che s'innalza da m. 1 a 1,50, a foglia caduca di piena terra, che produce in abbondanza frutti rossi come i Cornioli, ma più saporiti e profumati, L. 0,50 — la diecina L. 4,—

Lamponi (*Robus idceus*) Framboisiers.

- | | La diec. | Il cento |
|--|----------|----------|
| 19. Colonel Wilder. Frutto gr., tondo, giallo | L. 2,50 | 20,— |
| 5. Di tutti i mesi, a frutto gr. rosso, di Malta | " —,75 | 5,— |
| 9. Meraviglia delle 4 stagioni, a fr. bianco | " 2,50 | 20,— |
| 10. " " " rosso | " —,75 | 5,— |
| 31. Preferito di Milano, frutto di grossezza eccezionale, color rosa passante al rosso a perfetta maturanza. Ha altresì il pregio d'essere di robusta vegetazione e fertile in tutti i terreni, di produrre frutti uniti e non a granelli staccati | " 2,— | 15,— |



2. Goumi del Giappone.

Loto o Kaki del Giappone (*Diospyros*) *Plaqueminiers*.

Pianta utilissima tanto per la sua abbondante fruttificazione, quanto per ornamento. I suoi frutti sono grossi o grossissimi, a seconda delle varietà, cangianti di colore dal rosso vivo al mandarino, di sapore zuccherato molto gradevole. È di un bel portamento, resiste ai geli e prospera in tutti i terreni e posizioni. Foglie grandi, consistenti di color verde lucido nella pagina superiore, chiaro nell'inferiore e degradanti al rosso in autunno, di magnifico effetto. I frutti rimangono attaccati all'albero molto tempo dopo cadute le foglie, caso rarissimo a riscontrarsi nelle specie congeneri, tanto che venne soprannominato l'albero delle *poma d'oro* o *Albicocco del Giappone*.

Questa pianta, di più rapido sviluppo del Melo, viene anche raccomandata per la formazione di viali da giardino con effetto sorprendente in grazia del colore splendido dei suoi abbondanti frutti, i quali hanno sul mercato un prezzo molto elevato.

Sono disponibili in forti esemplari a basso fusto a L. 1,50 e ad alto fusto a L. 3,— ad eccezione dei numeri 17 e 22 i di cui prezzi sono ivi contrapposti.



22. Loto o Kaki dott. Crespi, alto fusto.

55. **Aoso.** Frutto medio, lungo, fusiforme, rosso arancio.
29. **Bruniquel.** Frutto grosso tondo color mandarino.
14. **Costata** (*Loto a coste*). Frutto grossissimo aranciato colla superficie divisa a coste.
22. **Dott. Crespi** (*v. disegno*). Questa varietà ci diede frutti da 30 a 35 centimetri di circonferenza sopra 10 di altezza, di colore rosso mandarino passante al ribes, di forma allungata e di sapore squisito. Pianta vigorosa, robusta a foglie grandissime. È una delle migliori varietà. Alto fusto L. 4,—, basso fusto L. 2,—.
12. **Elyptica.** Frutto medio oblungo, di un bel rosso carminio, raccomandato per fertilità.
33. **Gabrielle Dupont.** Grosso, rosso aranciato.
48. **Gibouschiu.** Frutto squisito, color rosso arancio.
17. **Hatchya** (*v. disegno a pag. 11*). Frutto grossissimo della circonferenza di centimetri 25 su 10 di altezza, carne rosa, tenera, semilquida tanto da occorrere il cucchiaino per sorbirla. Alto fusto L. 3,50, basso fusto L. 2.
50. **Hiyakume.** Frutto grosso come un melagrano ed a buccia bizzarra color crema.
18. **Kaki-Kaki** (*tipo*). Frutto medio color arancio.
46. **Kiombo.** Frutto medio, rosso granata, a coste poco rilevate, sapore squisito.
51. **Kira-Kaki.** È la varietà che si coltiva a preferenza nel Giappone per la sua fertilità.
53. **Kunip-su-maru.** Frutto grossissimo precoce.
16. **Lycopersicou** (*Kuro-Kaki dei Giapponesi*). Frutto rosso grosso.
52. **Marchese M. Maglione.** Frutto grossissimo, uno dei più precoci.
47. **Pagliai.** Frutto grosso color albicocco.
28. **Pellicot.** Frutto squisito grosso oblungo.
34. **Pharmacien Honoraty.** Raccomandato per bontà e fertilità.
54. **Sella G. B.** Frutto grosso oblungo.
32. **Si-Tchè.** Medio, giallo arancio.
80. **Tiodemon.** Frutto medio di primo merito.
21. **Zendy.** Frutto medio fertilissimo.

La collezione delle 22 varietà di Kaki in forti esemplari, a basso fusto d'anni 1 e 2, L. 26,50.



17. Kaki Hatchya (vedi a pag. 10).

Mandorli (*Amygdalus communis*) Amandiers.

Le nostre Mandorle sono tutte innestate sul *Pescio* perchè di maggior durata di quelle innestate sul *Susino*, preferiscono posizione riparata dalle brine essendo di fioritura precoce.

Alto fusto, cadauno L. —,60 — il cento L. 50,—

Basso fusto, cadauno L. —,50 — il cento L. 40,—

2. A buccia dura, frutto grosso, ricercato per mostarda.

1. A buccia tenera o Zaccarella. Ricercatissima varietà per tavola.

8. " della Regina, varietà di primo merito.

3. A rami pendenti (*Heterophylla*), a buccia tenera. Grosso frutto dolce, squisito. Albero di bel portamento.

8. Grosse Sultan. Varietà di merito a buccia tenera o frutto grosso.

9. Hatch, a buccia tenera, a frutto grosso, dolce, precoce.

Teniamo pure altre 6 varietà ottenute da seme da un distinto amatore ai prezzi sopra esposti.

Melagrani (*Punica granatum*) Grenadiers.

Il Melagrano richiede un'esposizione calda e ben difesa dai venti.

- | | |
|--|--|
| 1. A frutto grosso, acidulo, medio, tondo, rosso granata | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Cadauno . L. 1,—</p> <p>La diecina " 9,—</p> </div> </div> |
| 12. Dente di Cavallo, a frutto dolce, grosso, rosso | |
| 2. Nano delle Antille, fertile a frutto medio | |
| 11. Schiavone " " grosso rosso scuro | |

Per altre varietà vedi avanti *Punica* nella Categoria: *Arboscelli e Cespugli di piena aria*.

Meli (*Malus communis*) Pommiers.

Il Melo prospera in qualunque terreno; preferisce però le terre argillo-calcaree, fresche; innestato sul *Franco* (*selvatico*) vegeta bene ed è preferibile la forma ad alto fusto, nei campi, praterie o vigneti; innestato sul pomo *Doucain* (*Malus mitis*) o sul *Paradiso* (*Malus acerba*) tengono basso l'albero e lo rendono atto a tutte le forme piccole, cioè nani, spagliere, piramidi, cordoni, ecc.


Esemplari ad alto fusto fortissimi d'anni 2 e 3 innestati sul *selvatico* cad. L. —,80 il cento L. 70,—
 " d'anni 1 e 2 d'innesto da foggarsi in tutte le forme " " —,50 " " 40,—

Segue a pag. 15 altra Categoria innestati sul *Melo Dolcino* e *Paradiso*.



191. Calville Lesans.

115. **Alexandre**, frutto grossissimo, verde striato rosso, fertilissimo, settembre-ottobre.
176. **Akera**, frutto grosso, rosso, novemb.-maggio.
121. **Amérique blanche**, frutto grosso, bianco, dic.
61. **Angelo Longone** (vedi disegno a pag. 13), frutto medio, qualche volta grosso, è il più precoce finora conosciuto, buccia di color bianco argenteo, carne bianca finissima molto zuccherina, di un profumo speciale e di costante fertilità senza pari. Un nostro distinto cliente a cui da anni abbiamo forniti molti esemplari di questa mela, la dichiara senza rivali per bontà, fertilità e facile smercio sul mercato, in particolare per l'esportazione, essendo molto accreditata anche all'estero. Matura dalla seconda metà di giugno al principio di luglio.
1. **Apl**, piccolo, produttivo, febbraio-marzo.
202. **Astracan bianco**, frutto medio, bianco cera, a polpa zuccherata, fertile, agosto.
212. **Beauty of Bath**, frutto giallo striato rosso, di merito per fertilità e sapore, lugl.-agosto.
111. **Belle du bois**, frutto grossissimo, giallo limone, carne giallastra tenera, dicembre.
140. **Belle et bonne d'Huy**, grosso, giallo striato, ottimo per tavola e per cuocere, ottob.-genn.
186. **Bietigheimer rouge**, enorme frutto tondo, rosso pallido a polpa bianca, invernale.
216. **Bismarck**, varietà di una sorprendente fertilità, che dà frutti molto presto, tanto che dei giovani innesti di un anno portarono da 4 a 8 frutti. Si conserva bene sino a marzo mantenendo la buccia lucida e vivace come se fosse appena spiccata dalla pianta.
141. **Blanche d'Espagne**, frutto grossissimo oblungo, bianco pallido, ottobre-dicembre.
206. **Borowitsky**. Originario della Russia, frutto medio colorato e striato di rosso, fine luglio.
189. **Bramley Seedling**, frutti di bella forma, colorito e bontà, dicembre.
84. **Calville bianco d'inverno**, frutto grosso, giallo paglia molto zuccherato e profumato, primissima qualità, la più bella e buona mela invernale da tavola.
142. **Calville De Maussion**, frutto grosso, allungato, a carne fina e profumata, gennaio-maggio.
190. **Calville d'Oullins**, medio, variegato, ottobre.
83. **Calville Garibaldi**, grosso giallo, maculato bruno, zuccherino, novembre-marzo.
113. **Calville imperiale**, rosso porpora, carne fina, molto saporita ed aromatica, dicemb.-febb.
191. **Calville Lesans** (vedi disegno). Albero di robusta vegetazione, fertilissimo sia ad alto fusto che a basse forme, anche senza potatura; richiede tutt'al più taglio lungo e porta frutti anche sulla vegetazione dell'annata precedente. Frutto grosso a coste rilevate, pelle color bianco verdognolo, cangiante in giallo alla maturanza, carne bianca un poco croccante, molto succosa e profum. Di facile conservazione, mantiene inalterato il colore ed il profumo. La raccomandiamo come la varietà invernale più fertile. Matura dal principio di gennaio a maggio.



61. Angelo Longone (vedi a pag. 12).

11. **Calville rosso d'inverno**, grosso, rosso misto carneo, polpa rosea ed aromatica, prima qualità, fine inverno.
124. **Calville St. Sauveur**, grosso, giallo, sfumato rosso, varietà di primo grado, dicembre-febbraio.
16. **Caroli d' Italia (mela Carla)**, frutto medio, talvolta grosso, sfumato rosso, polpa finissima, tenera e deliquescente, varietà di primo grado già coltivata su vasta scala, albero vigoroso, fertilità costante, dicembre-aprile.
185. **Culotte Suisse**. Frutto e foglie macchiate di giallo, di gross. media, novembre-gennaio.
105. **De Jaune**, frutto grosso, giallo limone di sapore gradevole, marzo-aprile.
55. **Di Siberia**, frutto rosso, piccolissimo come il ciliegio, zuccherato, agosto.
56. **Di Siberia**, giallo, come il precedente, agosto.
143. **Evening Party**, frutto a forma schiacciata, marmorizzato rosso, dicembre-gennaio.
218. **Fameuse**, frutto medio, tondo, color cremisi, a carne bianca, autunnale.
162. **Galloway Pippin**, frutto grosso, giallo, originario della Scozia, molto pregiato. È superiore alla Reinette del Canada, gennaio.
204. **Gelato**. Come lo dice il nome, questo frutto,

di grossezza media, presenta qua e là delle trasparenze come se in quel punto la polpa fosse ghiacciata, ha un profumo forte e delizioso. Gli innesti dei N. 201, 203 e 204 ci vennero favoriti da un nostro egregio cliente, raccomandandoceli come varietà adattatissime per le provincie meridionali, inverno.

147. **Genève Peppin**, di prima qualità sotto ogni rapporto, ottobre-gennaio.
126. **Gros Papa**, grosso verde erba, pianta poco vigorosa, ma molto fertile, novembre-genn.
86. **Grosse caisse**, frutto grosso variegato rosso, settembre-ottobre.
28. **Hu**, varietà fertilissima a frutto grosso bianco striato rosso, atto pel mercato, agosto.
71. **Impératrice Eugénie**, frutto grosso di sapore aromatico, settembre-ottobre.
102. **Ivanhoe**, frutto che si conserva fino a maggio, grosso e molto rinfrescante.
148. **Jefferis**, frutto grossissimo, conico sfumato cremisi su fondo giallo, novembre.
195. **Jellow Siberianum**, ibridismo di meli ornamentali con una varietà a frutto domestico, medio, rosa e rosso, ottobre.
172. **Kaiser Wilhelm**, frutto enorme, a buccia gialla, oro e rosso dalla parte del sole, inverno.

214. **Korobowka**, varietà della Russia, fertile anche sulle giovani piante, legno grosso, prospera anche nei terreni ingrati, agosto.
193. **Lane's Prince Albert**, varietà di merito per bontà e fertilità, novembre-gennaio.
201. **Limoncella (Limone)**, varietà molto apprezzata negli Abruzzi per bontà e prodotto; frutto medio, ovale allungato, giallo limone, a polpa tenera, fina, squisita di prima qual., inverno.
149. **Lord Suffield**, frutto grosso, giallo chiaro a carne bianca, albero costantemente fertile, fertilissimo anche innestato sul selvatico, una delle più ricercate mele in Inghilterra, agosto-settembre.
198. **Nouvelle France**, varietà che fiorisce dopo tutte le altre, perciò di sicura e abbondante fruttificazione, ottobre-dicembre.
52. **Pippin Ribston**, frutto grossissimo, giallo scuro, striato rosso, di prima qualità, inverno.
166. **Peter Smith**, di straordinaria fertilità e di lunga conservazione, inverno.
128. **Pittmoston**, frutto medio, a carne tenera, di prima qualità, dicembre.
37. **Pomme d'Ève**, frutto medio, carne deliquescente e molto aromatica, dicembre-marzo.
38. **Pomo rosa (Rose de Bohème)**, frutto grosso, piatto, rosso cremisi, settembre.
39. **Poppino**, molto conosciuta e pregiata, ottima per cuocere, ottobre-gennaio.
91. **Président Napoléon**, frutto grosso, giallo, variegato rosso, dicembre.
41. **Previsano**, frutto grosso oblungo, gennaio.
184. **Rambourg d'hiver**. Ottima per cuocere. Frutto grossissimo, novembre-marzo.
76. **Reine des Reinettes**, frutto grosso, di bella forma rotonda, giallo striato rosso, a carne finissima, una delle mele più stimolate sotto tutti i rapporti, dicembre-marzo.
110. **Reinette Boulon**, frutto medio, piatto, dicemb.
44. **Reinette d'Angleterre**, grosso sferico, bianco giallastro, buono per cuocere, inverno.
43. **Reinette de Bretagne**, grosso, giallo sfumato rosso, da tavola e da cuocere, marzo.
42. **Reinette del Canada**, frutto grossissimo, giallo dorato ruggine, tenero, succoso, profumato, di primissima qualità, dicembre-febbraio.
50. **Reinette de Parmentier**, frutto molto grosso, rosso, prima qualità, dicembre-gennaio.
19. **Reinette d'Orléans**, frutto medio, sferico, giallo oro, di prima qualità, dicembre-marzo.
77. **Reinette Duchesse de Brabant**, frutto grosso, molto profumato, gennaio-aprile.
45. **Reinette du Vigan**, frutto medio, piatto, verde giallastro, di prima qualità, novembre-marzo.
46. **Reinette Franche**, frutto medio, giallo-limone, di sapore molto delicato, dicembre-marzo.
47. **Reinette jaune hâtive**, frutto grosso, giallo lineato rosso, prima qualità, agosto-settembre.
48. **Reinette grise**, frutto medio, depresso, ruggine, di sapore particolare, dicembre-marzo.
54. **Reinette ruggine**. Qualità di primo merito, albero fertilissimo, dicembre-marzo.
96. **Reinette superfine**, frutto grosso giallo punteggiato rosso, primiss. qualità, dicembre-marzo.
36. **Reinette vert de Lorraine**, frutto grosso, piatto, inverno.
183. **Romarin blanche**. Originaria del Tirolo, a frutto medio ovale allungato, giallo-chiaro, a polpa fina, saporitissima varietà di primo merito anche pel mercato, inverno.
210. **Rosino**, varietà fertilissima coltivata su vasta scala come la migliore e più ricercata sul mercato. I fruttifono di media grossezza, rosa e rosso più o meno carico. Oltre avere bontà e profumo si conservano sino alla primavera.
211. **Rosone**, come la precedente, a frutto più grosso ed a colore più carico.
155. **Rossignol**, frutto grosso tondo, verde giallastro, picchiettato rosso, marzo.
99. **Rosso di Cremona**, frutto medio, particolarmente raccomandato, dicembre-marzo.
215. **Rouge de Trèves**, varietà indicata per la produzione del sidro, frutto medio, rosso, inver.
156. **Sans-Pareille d'Hubbardston**, frutto medio, sfumato di rosso ciliegio, a carne gialla tenera, novembre-febbraio.
187. **Schoolmaster**, grosso conico, ottobre-gennaio.
199. **Shokley**, frutto medio, giallo e rosso, a carne dolce, matura dall'ottobre all'aprile.
217. **Starr**, frutto voluminoso, raggiunge 25 a 30 centimetri di circonferenza, verde macchiato rosso, principia la maturanza in luglio e si conserva bene fino al settembre.
130. **Summer Pippin**, varietà americana, frutto grossissimo, giallo, variegato cremisi, sett.
188. **The Queen**, grosso, forma regolare, buccia gialla, polpa bianca, novembre-febbraio.
175. **Uboldi invernengo**, varietà distintissima a frutto giallo chiaro, di gran merito per la sua lunga conservazione, marzo-aprile.
203. **Vergine**, frutto medio bianco striato rosso, molto profumato e zuccherato, fertilissimo, agosto.
200. **Verité**, frutto grossissimo con profumo di rosa, rosso, matura da novembre a marzo.

Meli ornamentali.

2. **Malus communis**, foliis argentea marginatis. L. —,75
4. " " floribunda " —,75
- 197 " " pendula (*Elise Rathke*). Curioso Melo a rami pendenti ed a frutto grosso di prima qualità, sia per sapore che fertilità, molto raccomandato per piccoli giardini. " 1,50



Meli a cordone orizzontale.

Meli disponibili innestati sul Dolcino e Paradiso.

D'anni 1 cad. L. 0,50 — il cento L. 45. — D'anni 2 e 3 cad. L. 0,75 — il cento L. 65.
 Più forti in varietà a nostra scelta cad. L. 1,50.

Per la descrizione ed epoca di maturanza vedi retro alla categoria *Meli* a pag. 12.


115. Alexandre.	16. Caroll d' Italia.	42. Reinette del Canada.
61. Angelo Longone.	204. Gelato.	54. " ruggine.
216. Bismarck.	28. Hu.	96. " superfine.
206. Borowitsky.	214. Korobowka.	183. Romarin blanche.
84. Calville bianco.	149. Lord Suffield.	210. Rosino.
191. " Lesans.	219. Papirowka. L. 1,25.	175. Uboldi invernengo.
11. " rosso.	184. Rambourg d'hiver.	203. Vergine.
124. " St. Sauveur.	76. Reine des Reinettes.	218. Winter Banana, L. 1,50.



219. Papirowka (vedi a pag. 16).

Meli di ultima introduzione o di merito distinto.

222. Kandil sinap. Novità di Melo originaria dalla Russia dove viene ritenuta come varietà di primo merito. — Il frutto è di forma allungata di colore brillante a carne fina, bianca, dolce e croccante; matura da dicembre a febbraio. L. 1,50



218. Winter Banana (*vedi a pag. 17*)

219. Papirowka (*vedi disegno a pag. 15*). Abbiamo introdotta questa varietà di melo da Kiev, ed ora in seguito ad accuratissimi esperimenti la raccomandiamo alla nostra spettacolare clientela come varietà di primo ordine sotto ogni rapporto. Albero di robusta vegetazione ma non a grandi dimensioni in causa dell'abbondante e costante fertilità sia sul franco che sul dolcino. Foglie grandi bianchiccie, frutto grosso allungato, costato alla base, buccia verde lucida striata di carminio, carne bianca, croccante, gustosa, molto profumata: i frutti sono bene attaccati ai rami, perciò molto resistenti al vento: la maturanza succede dalla metà di giugno alla metà di luglio, epoca in cui poche varietà possono gareggiare sul mercato con questa mela sia per la sua bontà che pel colore attraente. Belli esemplari d'anni 2 d'innesto. L. 1,25
 La diecina L. 10,— il cento L. 90,—.
223. Reinette de Sinurenko. Novità di primo grado per forma regolare e per fertilità, a buccia gialla, carne bianca del tipo della ben nota Reinette del Canada, ma più saporita e profumata; matura da novembre a dicembre L. 1,50

220. **Reinette jaune de Buntzel**, frutto medio di centim. 5 d'altezza e 7 di larghezza, a pelle giallo-oro, leggermente picchiettata di rosso, a carne bianca giallastra, consistente, molto gustosa e profumata, albero di media vegetazione anche innestato sul selvatico. L. 1,25
218. **Winter Banana** (*Banane d'hiver* o *l'hory*) (vedi disegno a pag. 16). Questa novità di primo merito possiede la particolarità di avere il sapore della prelibata Banana; i suoi frutti sono grossissimi, di color giallo, leggermente variegati di rosso, l'albero è vigoroso, di abbondante fruttificazione ed a portamento piramidale. Maturanza invernale. " 1,50

Le suddette 5 varietà di Meli di ultima introduzione, in esemplari d'anni 1 e 2, L. 6.

Nespoli del Giappone (*Mespilus Japonica*)

Néfliers du Japon.

- | | Forti | Fertiss. |
|---|-------|----------|
| | Lire | Lire |
| 1. A frutto giallo, molto grosso (sempreverde), coltivati in vaso | —,75 | 1,25 |
| il cento da L. 60 a L. 110. | | |

Nespoli (*Mespilus germanica*) Néfliers.

I Nespoli prosperano bene in qualunque posizione anche nordica, si adattano a tutte le forme preferendo però le spalliere, e nelle potature deve usarsi il taglio piuttosto lungo.

- | | | |
|--|------|------|
| 8. Di Germania, a grosso frutto | —,40 | —,70 |
| 4. Mostruoso, a frutto grossissimo, il cento da L. 35 a L. 60 | —,40 | —,70 |
| 5. Senz'osso, perciò molto apprezzato, frutto piccolo, il cento da L. 35 a L. 60 | —,40 | —,70 |

Noci (*Juglans regia*) Noyers.

- | | Forti | Fertiss. |
|---|-------|----------|
| | Lire | Lire |
| 1. A buccia tenera | 1,— | — |
| 5. Comune | 1,— | — |
| 6. Di Sorrento, frutto da tavola a guscio, tenero, gheriglio grosso, di buonissimo sapore, belli esemplari da circa metri 2 | 1,25 | — |
| 18. Saint Jean, frutto grossissimo, a vegetazione tardiva | 2,50 | — |

Nocciuoli (*Corylus avellana*) Noisetiers.

- | | | |
|---|------|------|
| 28. A foglie gialle (<i>aurea</i>), belle piante la diecina L. 11 | 1,25 | — |
| 8. " laciniate " " 4 | —,50 | — |
| 4. A frutto grossissimo, tondo } il cento da L. 50 a L. 65 | —,60 | —,75 |
| 2. " " oblungo } | —,60 | —,75 |
| 22. A pellicola rossa, frutto grosso, molto lungo, matura in luglio, fertilissimo | —,75 | — |
| 19. A rami pendenti (<i>pendula</i>), belli esemplari innestati ad alto fusto | 1,50 | — |
| 24. Bergeri, la migliore sotto ogni rapporto per fertilità, bontà e grossezza di frutto, belle piante | 1,— | — |
| 1. Comune da seme (<i>C. avellana</i>), atte per imboschimenti e macchie. La diecina L. 3,— il cento L. 25,— il mille L. 200 | —,40 | — |
| 7. Impérial de Trébizonde, frutti enormi tondi, d'un bianco bronzato | —,75 | — |
| 5. Tubulosa (<i>purpurea</i>), a foglie e frutto rosso; oltre essere squisito è di bellissimo effetto nei gruppi per contrasto di tinta. Il cento da L. 85 a L. 175 | 1,— | 2,— |

Olivi (*Olea sativa*) Oliviers.

2. *Olea angustifolia*, in vaso, L. 1 a 2, la diecina L. 9 a 18.

Le migliori varietà sia per la produzione dell'olio che per frutti da conserva, alti circa m. 1,50, L. 2,50.

Per forti partite prezzi da convenirsi.

Peri (*Pirus communis*) Poiriers.

Il **Pero** s'innesta sul **Franco** e sul **Cotogno**: sul **Franco** produce lunghe radici a fittone ed esige un terreno profondo, ha vita lunga e fruttifica abbondantemente, ma ritarda molto di più che sul **Cotogno** la sua fecondità: innestato sul **Cotogno** getta molte radichette orizzontali, e si presta quindi a tutte le forme ed ai terreni anche poco profondi, produce prontamente e dà frutti d'ordinario più grossi, saporiti e succosi.

A meglio facilitare la scelta ai signori Acquirenti, lo Stabilimento offre qui sotto l'elenco delle varietà divise in estive, autunnali ed invernali.

Per le varietà invernanghe è preferibile l'esposizione di mezzogiorno o di levante, giammai quella di ponente o di tramontana, dove invece vegetano le qualità precoci.

Ad alto fusto, fortissimi cadauno L. 1,25 il cento L. 110,—

" " d'anni 2 e 3, forti " " —,80 " " 70,—

Basso fusto, per spalliera e piramide d'anni 2 e 3 " " —,70 " " 60,—

D'anni 1 atti a piegarsi in tutte le forme " " —,50 " " 40,—

" 4 e 5 già foggianti a piramide e a spalliera in varietà le più accreditate e garantite con nomi a nostra scelta, di pronta fruttificazione, da L. 1,50 a L. 4.

D'innesto sul **Franco**, alto fusto cad. L. 150, il cento L. 135, nelle seguenti varietà la cui descrizione trovasi nelle successive categorie delle varietà innestate sul **Cotogno**.

16. Bergamotte d'Esperen.	18. Doyenné d'hiver.	104. S. Germain d'hiver.
244. Beurré Clairgeau.	66. Duchesse d'Angoulême.	107. Spadone d'estate.
253. Beurré d'Hardenpont.	90. Martin secco.	109. Spina Carpi d'inverno.
195. Curé.	147. Passe Crassane.	47. Williams.

Categoria 1.^a

Varietà estive maturanti da giugno a settembre.

Peri innestati sul Cotogno.

- | | |
|---|---|
| <p>9. Bella Dama, frutto medio, oblungo, periforme, verde macchiato rosso, agosto.</p> <p>410. Belle de Ecully, grossissimo, tenero, succoso, fertile, settembre.</p> <p>176. Belle et bonne de la Pierre, frutto medio di forma rotonda, giallo dorato, a carne fina a sapore di melone, varietà unica, ottobre.</p> <p>849. Belle de Juillet, medio, belliss. e squisito, luglio.</p> <p>261. Beurré d'Amanlis, grosso, periforme, verde giallognolo, molto saporito, settembre.</p> <p>149. Beurré d'Arenberg d'été, varietà di primo merito, fertilissima, molto distinta per sapore particolare, agosto-settembre.</p> <p>180. Beurré de l'Assomption, grossissimo, qualche volta enorme, giallo macchiato di ruggine, fertile, agosto-settembre.</p> <p>485. Beurré de Montecat, adatta pel mercato, carne gialla molto saporita, bella apparenza, luglio.</p> <p>285. Beurré Giffard, frutto medio, verde giallastro, macchiato rosso, luglio.</p> <p>805. Beurré Hardy, medio, giallo, ricoperto di ruggine, di prima qualità, settembre.</p> <p>471. Carignano, ottenuto da seme da un nostro d'stinto cliente, tipo del <i>Duchesse d'Angoulême</i>, più verde ed uniforme, carne fina e profumata, settembre.</p> <p>182. Colorato di Luglio, frutto medio, carne fina, alquanto macchiato, varietà fertile.</p> <p>181. Coscia, frutto medio, periforme, giallognolo, a polpa succosa e profumata, luglio-agosto.</p> <p>824. Docteur Jules Guyot, grossissimo, oblungo, giallo oro macchiato rosso, carne fina gustosa, molto deliquescente, di prima qualità. Raccomandiamo questa varietà come una delle più pregevoli per la stagione e come pianta estremamente fertile, agosto.</p> | <p>143. Favorite Clapp's, frutto grosso, giallo marmorizzato rosso. Di primo merito, agosto.</p> <p>78. Gnocco, medio, verde giallastro, di sapore e profumo particolare, assai pregiato, agosto.</p> <p>446. Joyau de septembre, frutto grosso, piatto, verdastro, molto succoso, settembre.</p> <p>419. Marguerite Marillat, grossissimo, giallo marmorizzato, carne fina, gustosa, settembre.</p> <p>480. Précoce de Juillet, fertilissimo, frutto medio giallognolo, principio di luglio. L. 1.</p> <p>103. S. Germain d'été, frutto medio, a carne fina e profumata, settembre.</p> <p>456. Saint-Swithin, frutto medio, periforme verde, fertilità eccezionale, principio di luglio.</p> <p>105. Sanguignolo, piccolo, tondo verde macchiato scuro, a carne rosso barbabietola, agosto.</p> <p>476. San Pietro, frutto piccolo, molto apprezzato per bontà e precocità, luglio.</p> <p>488. Seneca, frutto grosso, giallo variegato di rosso, settembre. L. 1.</p> <p>236. Souvenir du congrès, grossissimo, giallo e rosso, agosto-settembre.</p> <p>107. Spadone d'estate, medio, lungo, verde, a carne fina, deliquescente, profumato, agosto.</p> <p>400. Triomphe de Vienne, frutto grosso, oblungo, di colore olivastro, alle volte striato ruggine, carne bianca molto succosa e profumata, pianta robusta, fertilissima, di primo ordine sotto ogni rapporto, settembre.</p> <p>68. Verde di giugno, frutto assai precoce, medio, color verde molto succoso, giugno.</p> <p>47. Williams, grosso giallo, a profumo di moscato, fertilissimo, adatto per basse forme, settemb.</p> <p>226. Williams panachée, medio, periforme, di sapore distinto, a frutto e legno variegato, fertilissimo, settembre.</p> |
|---|---|

Categoria 2.^a

Varietà autunnali maturanti da ottobre a dicembre.

208. **Abbé Fetel**, frutto grosso, lungo, verdognolo, a polpa succosa e dolce, novembre.
474. **Alexandre Chomer**, frutto grosso, verde passante al giallo, a carne fina, autunno.
466. **Beurré Capiaumont**, frutto medio, periforme, sfumato di ruggine, di prima qualità per cuocere, fertilissimo, autunno.
421. **Beurré Chaudy**, grosso, fertile, novembre.
244. **Beurré Clairgeau**. Varietà distintissima e giustamente apprezzata per lo straordinario prodotto, a frutto grosso, giallo macchiato e sfumato rosso, di sapore molto profumato; si alléva specialmente a forma bassa. È il migliore per la speculazione, novembre.
240. **Beurré Diel**, frutto grossissimo, poco regolare, giallo, a carne dolce profumata, nov.^o
486. **Beurré Hillereau**, grossissimo, giallo paglia sfumato rosa, novembre.
198. **Beurré Perpétuel**, fertilissimo anche nei giovani esemplari, a frutto grosso, giallo chiaro macchiato più scuro, molto profumato. Ha doppia fruttificazione: la prima in maggio maturante in settembre, la seconda in giugno maturante in dicembre.
158. **Beurré Pringalle**, medio, bello, tutto ricoperto di ruggine, settembre-ottobre.
348. **Bon Chrétien d'Espagne**, grossissimo, giallo macchiato rosso, a carne burrosa, ottobre.
455. **Bon Chrétien Vermont**, grosso, profumato, succoso e zuccherino, ottobre.
27. **Colmar d'Arenberg**, frutto grosso, giallo macchiato ruggine, a carne fina, varietà delle più fertili anche in giovane età, ottobre.
195. **Curé**, frutto grosso, lungo, giallo a polpa fina, deliquescente e zuccherata, pregiato per tavola e di prima qualità per cuocere, fertile, novembre-dicembre.
489. **Dodges hybrid**, frutto grosso, squisito e fertile, autunno.
256. **Doyenné du comice**, grosso, ben fatto, squisito, di prima qualità, novembre-dicembre.
66. **Duchesse d'Angoulême**, frutto grosso o grossissimo, irregolare, giallo verdognolo qualche volta picchiettato, a carne fina dolce di profumo delicato. Albero di media vigoria fertilissimo, atto a tutte le forme, ottobre-dicembre.
492. **Eva Baltet**. Novità a frutto voluminoso, buccia giallo-chiaro colorata di carminio dalla parte del sole, carne fina bianco neve, deliquescente, gustosa, zuccherata e profumata, frutto di primo merito, settembre-ottobre, L. 1.—.
475. **Figue d'Alençon**, frutto medio verde, rassomigliante al fico, di sapore squisito, ottobre.
75. **Général Tottleben**, grossissimo, lungo, panciuto giallo, carne fina e succosa, ottobre-nov.
127. **Howell**, frutto grosso arrotondato, bella forma, giallo cedrato, striato rosso, prima qualità, ottobre.
468. **Idaho**, varietà americana a frutto grosso, giallo, a forma di una mela, raccomandato per fertilità e rusticità, ottobre.
146. **Le Brun**, grossiss., oblungo, verde, molto squisito, fertile, settembre-ottobre.
462. **Pierre Tourasse**, grosso, giallo-bronzo, fertile, settembre-ottobre.
390. **Président Delacour**, frutto medio, periforme, verde chiaro, fertile, dicembre.
392. **Président Pouyer Quartier**, frutto grosso, verde, tipo del Saint Germain d'inverno, dicembre-gennaio.
484. **Re Carlo del Württemberg**. Varietà da poco tempo posta in commercio, frutto grossissimo, giallo bruno spruzzato di ruggine, a carne fina, albero vigoroso e fertilissimo, maturanza ottobre-novembre.
328. **Thérèse**, grosso, alquanto piatto, verde a carne fina e profumata, ottobre.
112. **Triomphe de la Pomologie**, grosso, a carne fina e profumata, fertilissimo, ottobre.
453. **Triomphe de Tournai**, giallo dorato, a polpa fina, succosa e profumata, ottobre.
207. **Van Marum**, grossissimo, lungo periforme, giallo ruggine, è il migliore per bontà fra i peri a grande volume, ottobre.
227. **Verde lungo variegato**, medio, fondo verde variegato di bianco e giallognolo, autunno.

Categoria 3.^a

Varietà invernali maturanti da gennaio a maggio.

183. **Alloro**, varietà introdotta dalla Toscana ove è molto accreditata, invernale.
864. **Armand Morel**, grosso, giallo verdognolo ricoperto di ruggine, dicembre.
155. **Basiner**, frutto grosso, di assai facile conservazione, a buccia verde chiaro, maggio.
257. **Belle Angevine**, enorme, oblungo, può raggiungere il peso di oltre chilogrammi 1 $\frac{1}{2}$, a buccia verde e giallo dorata, più per ornamento che per tavola, gennaio-marzo.
460. **Belle d'Angers**, grosso, giallo limone raccomandato dalla Società Orticola d'Angers come varietà di primo merito, gennaio-febbraio.
210. **Belle de la Croix Morel**, grosso, giallo verdastro, a carne deliquescente molto profumata. Una delle migliori pere d'inverno, marzo.
481. **Bergamotte Bouvant**, frutto medio, carne fina, di lunga conservazione, straordinariamente fertile, marzo-aprile.

16. **Bergamotte d'Esperen**, grosso, giallo cedro, punteggiato ruggine, polpa giallastra, delicata e tenera molto aromatica, già molto accreditato, gennaio-marzo.
485. **Bergamotte d'Herault**, medio, giallo ruggine, fertilissimo, dicembre-gennaio.
118. **Bergamotte d'Hertrich**, frutto piccolo ruggine, si conserva fino a maggio.
253. **Beurré d'Hardenpont**, grosso a buccia liscia, giallo chiaro, molto succoso e profumato, varietà di primo merito, albero vigoroso e fertile, dicembre-gennaio.
304. **Beurré de Luçon**, grosso, ruggine, carne fina, di prima qualità, novembre-gennaio.
482. **Beurré Rome Gaujard**, frutto medio, periforme, verde passante al rosso, gennaio-febbraio.
483. **Cardinal Georges d'Amboise**, frutto medio, carne fina, novembre-dicembre.
50. **Catillac**, grossissimo panciuto, giallo rosso, molto indicato per cuocere, gennaio-aprile.
436. **Charles Cognée**, grosso, punteggiato ruggine, a carne fina succosa, marzo-aprile.
479. **Comtesse de Paris** (vedi disegno), frutto medio, oblungo, color giallo, a carne bianca, fina, deliquescente e molto succosa. Questa varietà ha tutti i caratteri del *Saint Germain d'hiver* ad eccezione della maturanza più precoce, l'albero è più robusto e più fertile. Matura novembre-dicembre.
408. **Directeur Alphand**, grossissimo, giallognolo striato di rosso, febbraio-marzo.
19. **Doyenné d'Alençon**, frutto medio qualche volta grosso, macchiato color piombo, molto succoso e profumato, dicembre-febbraio.
18. **Doyenné d'hiver** (*Bergamotte de la Pentecôte*), grosso, irregolare, giallo verdognolo a carne fina, varietà di primo grado coltivata su vasta scala, febbraio-marzo.
412. **Doyenné Rahard**, grosso, a carne fina, genn.
168. **Duc de Morny**, frutto grosso verde, unicolore, varietà molto produttiva, febbraio.
440. **Duchesse Grousset**, grosso, giallo, gennaio.
164. **Duchesse de Mouchy**, frutto grosso, verde e rosso, di facile conservazione, aprile.
413. **Fertility**, frutto grosso, rosso, polpa semifondente, profumato, albero fertilissimo di primo merito, gennaio.
87. **Imperiale a foglia di quercia**, frutto medio, forma regolare, giallo cedro chiaro a polpa soda e zucherina, di lunga conservazione. Albero vigoroso, novembre-aprile.
491. **Jeanne d'Arc**, di recente introduzione, a frutto grosso, carne fina deliquescente, molto zucherata, albero vigoroso ed assai fertile, si adatta bene alla foggia piramid. genn.-febr.
359. **Joséphine de Malines**, medio, giallognolo, screziato ruggine, a carne salmonacea profumata alla rosa, febbraio.
445. **Jonas d'hiver**, grosso tondo, a buccia chiara, eccellente qualità d'inverno.
425. **La France**, grosso, giallo oro, di sapore e profumo tutto particolare, varietà di primo grado, febbraio.

459. **Le Lectier**, periforme, a buccia gialla, carne gustosa profumata, gennaio-marzo.

468. **Madame Caroline d'Airolles**, frutto medio del tipo del *Doyenné d'hiver*, molto succoso e profumato, marzo-aprile.



473. **Comtesse de Paris.**

469. **Madame du Puis**, eccellente frutto d'inverno, medio, buccia rossa a riflessi bronzee, di sapore delicato, gennaio-marzo.

384. **Mademoiselle Blanche Sannier**, medio, dicem.

166. **Marie Guisse**, grossissimo, giallo ricoperto ruggine, marzo-aprile.

90. **Martin secco**, piccolo, color ferruginoso, varietà di primo ordine per cuocere e per conservare, inverno.

450. **Notaire Lepin**, grosso, corto, molto succoso e profumato, varietà di 1.º grado, dicembre.

481. **Olivier de Serres**, grosso a forma di mela, giallo picchiettato ruggine, molto squisito e profumato, varietà di primo grado, marzo.

97. **Passe Colmar**, medio, periforme, giallo sfumato rosso, carne gialla, fina e profumata, novem.

147. **Passe Crassane**. Varietà coltivata su vasta scala pel grande prodotto e pel credito che gode sui mercati anche all'estero. Frutto grosso o grossissimo, di forma irregolare,

- giallo macchiato ruggine, a polpa tenera e succosa, albero vigor. e fertiliss., genn.-marzo.
98. **Passe tardive**, come la precedente, matura da aprile a maggio.
390. **Président Delacour**, frutto grosso assai gustoso, tipo del *S. Germain*, dicembre-gennaio.
392. **Président Pouyer-Quertier**, grosso, allungato, verde, piechietto ruggine, gennaio.
470. **Remy Châtenay**, grosso e di sapore molto profumato, febbraio-marzo.
104. **S. Germain d'hiver**, medio, oblungo, giallo verdognolo, a polpa fina molto profumata, varietà di primo grado, gennaio-febbraio.
102. **S. Germain Sanson**, frutto grosso, lungo, tipo del precedente ma di maggior conservazione, febbraio-marzo.
457. **Secrétaire Rodin**, grosso frutto, di merito eccezionale per gusto e profumo, novembre.
487. **Senateur Belle**, varietà ottenuta col seme del *Doyenné d'hiver* che è uno dei Peri più accreditati pei suoi meriti. Questa novità

però è a frutto più grosso, buccia liscia gialla, gustosa e molto profumata, albero fertilissimo, aprile, L. 1,—.

109. **Spina di Carpi d'inverno** detto *Pero di Verona*, grosso, alquanto irregolare, a buccia gialla macchiata ruggine, assai profumato, una delle migliori qualità, gennaio.
206. **Triomphe de Jodoigne**, grosso, giallo verdastro, albero fertilissimo, novem.-dicem.
453. **Triomphe de Tournai**, frutto giallo dorato a polpa succosa e profumata, febbraio.
180. **Vauquelin** (*Saint-Germain Vauquelin*), medio, periforme, verde chiaro, a polpa fina e gustosa, di facile conservazione, dicembre-marzo.
341. **Victoria** (*Huysho*), grosso, periforme, giallo, varietà di primo grado, dicembre.
113. **Virgouleuse**, medio, periforme, verde passante al giallo alla maturanza, di sapore e profumo speciale, gennaio.
403. **Zoë**, grosso oblungo, verde, a carne semi-tenera e profumata, dicembre-gennaio.

Peri di più recente introduzione.


496. **Beurré de Riha o Senza semi**. Originale novità a frutto privo affatto di semi, grosso, periforme, a buccia gialla verdastra leggermente punteggiata di rosso, a carne bianca fina, dolce e gustosa, di prima qualità; albero di media vigoria e fertile, matura novembre-dicembre la diecina L. 11,— — L. 1,25
495. **Dorset** (*v. disegno a pag. 22*). Novità di primo merito, a frutto grosso, qualche volta grossissimo, a buccia verde giallognola mista bruno e rosso dal lato del sole, carne fina succosa, dolce, molto profumata. Albero fertile anche nella giovine età e di facile riuscita in quasi tutti i terreni; si adatta a tutte le forme, anche innestato sul cotogno. Maturanza invernale. Belli esemplari d'anni 2 sul cotogno la diecina L. 11,— — " 1,25
499. **Louis Pasteur**. Novità di merito indiscutibile per bontà, frutto di media grossezza, a peduncolo corto, buccia gialla punteggiata di grigio e rosso, a carne fina, deliquescente, gustosa e molto zuccherata, con delizioso e forte profumo; vien raccomandata come la Pera più buona che esista sinora. Albero robusto, vigoroso, che si forma bene a piramide quasi senza bisogno di potatura, matura dalla metà di novembre alla fine di dicembre. Belli esemplari d'anni 1 e 2 " 1,50
490. **Souvenir de Jules Guindon** (*vedi disegno a pag. 23*). Questa novità, da poco posta in commercio, fu constatata di primissimo grado per la bellezza del frutto, grosso o grossissimo, a buccia sottile, liscia, verde chiaro passante al giallo e punteggiata bruno alla maturanza; carne butirrosa, molto succosa e deliziosamente profumata. Oltre ad avere tutti i requisiti di bontà e bellezza necessari per essere apprezzato, è ritenuto uno dei migliori per la facile conservazione sino a maggio, quantunque la maturanza principii in febbraio. Belli esemplari d'anni 1 d'innesto la diecina L. 13,50 — " 1,50
493. **Souvenir du Président Carnot**. Frutto medio o grosso a carne extra fina, con un profumo deliziosissimo, albero assai fertile. Questa novità, dedicata all'illustre Presidente della Repubblica francese, ci venne confermata di primo merito sotto ogni rapporto; matura da novembre a dicembre la diecina L. 11,— — " 1,25

La Collezione delle suddette 5 varietà di Peri in belli esemplari per L. 5,50.

Peri giapponesi ed ibridi.

829. **Daimyo**, frutto grossissimo, matura da ottobre a novembre.
880. **Madame Von Siebold**, frutto grosso, giallo olivastro, tutto smaltato di piccole macchie bianche, novembre.
831. **Mikado**, frutto grosso, tondo, giallo limone, novembre.
441. **Garber**, albero vigoroso a frutto medio, settembre.
424. **Kieffer Seedling**, fertilissimo, frutto tondo, forma del tipo di un Cotogno, dicembre.
465. **Scini Armud**, frutto grosso, coltivato su vasta scala nel Caucaso, novembre.

D'anni
1 e 2
cadauno
L. 0,50.



495. *Pero Dorset* (vedi pag. 21).

Peri ornamentali a foglie variegiate.

472. *Bergamotte d'Esperen*, a foglie variegiate di bianco, frutto verde listato bianco, febbr. Cad. L. 0,50
 489. *Soldat Laboureur*, foglie e frutto variegato di bianco " " 0,50

Peschi (*Amygdalus persica*) Pêchers.

Il *Pesco* preferisce le posizioni riparate e ben esposte a solatio: innestato sul *Franco* prospera in tutti i terreni e si adatta a tutte le forme, cresce prontamente e dà copiosi frutti.

Esemplari innestati sul *Franco* o *Selvatico* d'anni 1 e 2, forti, ad alto fusto, cad. L. 0,70 — il cento L. 60,—
 " " " " 1 per spalliera e controspalliera, ecc., cadauno L. 0,40
 " " sul *Susino* (*Prunus Myrabolana*) indicati in ispecial modo per la pronta fruttificazione e per la buona riuscita anche in terreni umidi. Belli esemplari d'anni 2, cad. L. 0,60
 il cento L. 50,—



490. *Souvenir de Jules Guindon* (vedi pag. 21).

1. **Agostano grossissimo**, varietà conosciuta e preferita per grossezza e bontà, agosto.
182. **Albignano** (*Longone*), grosso, rosa, agosto.
162. **Alexandre**, frutto medio, tipo *Amsden*, giugno.
151. **Amsden ou pêche de juin**. È superfluo ogni elogio a questa varietà americana, essendo già abbastanza apprezzata sul mercato come la più precoce e, per conseguenza, la più remuneratrice. Frutto medio, rosso, a carne bianca un po' verdognola, fertilissimo, giugno.
188. **Astengo**, frutto grosso o grossissimo, buccia rossa mista giallo, squisito, luglio.
88. **D'Italia grossissimo**. Una delle pesche più grosse, squisite, rosso e porpora, settembre.
88. **Di Sant'Anna**, grosso o grossissimo, rosso ricoperto carminio, di primiss. qualità, luglio.
89. **Di Santa Caterina**, grosso, indicato per posizione calda ed a spalliera, novembre.
192. **Duracino giallo d'Egitto**. Grossissimo, giallo carico, a maturanza il nocciolo si spacca in quasi tutti i frutti, settembre.



166. *Précoce de Saint-Assiscle* (vedi pag. 25).

50. **Duracino rouge de pompon**, grosso, rosso fuoco spiccante, uno dei migliori per colore e fertilità, agosto.
198. **Duracino Chang-Hai**, frutto grosso, rosso a polpa giallastra, varietà cinese, settembre.
144. **Exquisite**, giallo, settembre.
197. **Fleitas o Yellow Saint-John**, frutto grosso, tondo, giallo arancio variegato di carminio, luglio.
186. **Francesco Piazza** (*Longone*), grossissimo, rosso vivo di belliss. apparenza e bontà, fine agosto.
188. **Général Lee** (v. disegno a pag. 25). Raccomandiamo in special modo questa varietà la quale possiede il requisito, da tanto tempo desiderato, di non andar soggetta alla malattia (*exochus deformans*) che da anni colpisce i Pesci. Produce grossissimi frutti di color rosso misto carneo, di eccellente sapore. Maturanza in luglio, L. 0,75, la diecina L. 7,— il cento L. 60,—.
190. **Giallo lasso**, frutto grosso, a buccia gialla tinto rosa verso il sole, polpa gialla, fertilissimo, agosto.
19. **Grosso rosso o grossissimo**, fine settembre.
178. **Lord Palmerston**, frutto grosso, ben colorito, molto succoso e profumato, settembre.
60. **Maddalena rosso**, rosso carminio, squisito, agos.
66. **Morellone precoce**. Questa varietà la raccomandiamo particolarmente per la grande coltivazione. Frutto grosso, tondo, squisito, di bellissimo colore rosso scuro e rosa, di robusta vegetaz. e fertilissimo. Matura fine luglio.
191. **Moscatoello**. È una bella varietà coltivata sulla riviera Ligure, polpa giallastra, sapore di moscato, settembre.
187. **Noce ciliegia**, frutto piccolo come una ciliegia, molto succoso, agosto.
88. **Noce giallo**, a fondo giallo ricoperto di rosso, assai fertile, di buonissima qualità, agosto.
5. **Noce rosso**, frutto medio, rosso scuro, carne muschiata, settembre.
176. **Noce Vineux Henry de Monicourt**, frutto medio, rosso violaceo, carne fiammeggiante al centro, profumata, settembre.
177. **Ornamento del mercato**, frutto grossissimo, giallo misto rosso, agosto-settembre.
189. **Palermo**, varietà pure accreditata sulla riviera Ligure, frutto grosso, rosso, a carne giallognola, di profumo particolare, luglio.
164. **Plate de Chine**. Curioso frutto piatto, luglio.
78. **Pourprée tardive**, grosso, verdognolo, rosso dal lato del sole, ottobre.
159. **Précoce du Canada**. Varietà di primo merito a frutto grosso, luglio.

183. **Général Lee** (vedi pag. 24).

166. **Précoce de Saint-Assis** (vedi disegno a pag. 24). Varietà americana del tipo dell'*Amsden*, a frutto più grosso ed a maturanza di circa 8 giorni più precoce, di un bellissimo colore, rosso porpora dal lato del sole e rosa venato carneo all'ombra, a polpa bianca molto zuccherata e profumata. È noto che in generale le varietà americane sono più fertili e meno soggette alle malattie delle indigene. Matura nella prima decade di giugno, cad. L. —,75 — la decina L. 7 — al cento L. 60,—
152. **Rouge de mai de Brigg**, varietà eccezionale del genere in fatto di precocità, giugno.
194. **Salvay**, frutto grosso, vellutato giallo, polpa giallastra, succosa e dolce, assai fertile, ottob.
79. **Sanguignolo**, detto *Pesca barbabietola* per la polpa rossa, eccellente, settembre.
147. **Saunders**, varietà americana del tipo dell'*Amsden*, fertilissimo, primi luglio.
199. **Souvenir de Gérard Galopin**. A frutto grossissimo, rosso misto giallo e rosa di grande effetto, a carne delicata, succosa, settembre.
160. **Tardive d'octobre de Bilyeu**, frutto grosso, a buccia gialla, polpa bianca, ottobre.
171. **Vilmorin**, frutto grosso, tondo, rosa carminio, a carne bianca molto succosa e profumata, matura principio settembre.
167. **Wheatland**. Frutto di straordinaria grossezza ed eccellente a polpa gialla soda e gustosa, settembre.

Peschi di ultima introduzione.

205. **Edouard André**, frutto grossissimo e bellissimo, rosso porpora, a carne bianco rosacea di sapore e profumo delicato. Questa novità a frutto spiccagnolo matura pochi giorni dopo le varietà Americane, albero vigoroso e fertile . . . L. 1,50
203. **La France**. Una delle migliori varietà di Pesco ottenuta dal signor A. Lepère, il quale è uno dei più esperti coltivatori di Peschi; il frutto è grossissimo, molto bello, alquanto costato, a buccia rosso carminio, carne bianca, fina, fondente, succosa, d'un profumo squisito, a polpa spiccagnola, vegetazione robusta; matura verso la seconda metà d'agosto, varietà di primo ordine. . . L. 2,—
200. **Noce Early précoce de Rivers** (vedi



200. Pesco Noce. Early précoce de Rivers.

- disegno*). Frutto magnifico misurante da centim. 20 a 22 di circonferenza, rosso scuro, a polpa perfettamente spiccagnola, carne verdognola succosa, di un aroma particolare, albero fertile e robusto, il migliore fra i Peschi noce; matura in principio d'agosto L. 1,—
204. **Triomphe**. Questo pesco benchè da qualche anno posto in commercio merita di essere annoverato fra le novità di primo merito per la sua grande fertilità e robustezza di vegetazione, le quali superano quelle di tutte le altre varietà sinora conosciute. La sua vigoria gli consente di sopportare più degli altri gli attacchi degli insetti e delle malattie che in generale infestano i peschi. Il frutto è grosso, di colore rosso vermiglio striato di arancio, a carne gialla; pianta adatta sia per alto fusto che per spalliera, matura in principio di luglio . . . il cento L. 60,— " —,75

Le 4 varietà dei Peschi d'ultima introduzione, in forti soggetti, per L. 4.50.

Peschi ornamentali.

- A fiore doppio bianco, rosa o rosso L. —,50 — la diecina L. 4,50
9. A foglie purpuree ed a frutto grosso, agosto " —,75
181. Nano del Canada, ad alberetto od a cespuglio " —,75
145. *Pendula* (*Hansej pendula*), a rami perfettamente pendenti " —,75
138. *Pyramidalis*, a portamento simile a quello del Pioppo d'Italia " —,50

Pini (*Pinus Pineae*) Pins.

1. Pino pinea o Pignolo (*Pinus Pineae*), belle piante coltivate in vaso di sicuro attecchimento L. 0,75, il cento L. 65 — da centim. 80 a metri 1 L. 1,50, il cento L. 140 — da m. 1,25 circa, robusti, in vaso o cassetta cad. L. 3,50
2. Pini a buccia tenera (*Pinus pinea tenerissima*) " 1,50

Pistacchi (*Pistacia*) Pistachiers.

1. *Pistacia vera*, piante in vaso da circa centim. 30 L. 1,50
2. " *Lentiscus* (*Sempreverdi*) " 1,25

Ribes Uva spina (*Ribes uva crispa*) Groseilles épineux.

1. **Ribes Whinham Industry**. Frutto grosso, di color rosa e sapore dolce, poco acidulo, molto usato per fare conserve ed anche per fabbricare un liquore salubre e dissotante. Ha il vantaggio di essere fertilissimo e resistente alla malattia che da qualche anno distrugge le altre varietà di uva spina la diecina L. 4,— — cad. L. —,50

Miscuglio delle migliori varietà: la diecina L. 2,— il cento L. 15,—

Ribes a grappoli (*Ribes rubrum*)**Groseilles à grappes.**

	La diec.		Il cento	
	Lire		Lire	
20. Cassis a fruit noir, frutto grossissimo	2,—		15,—	
42. " " jaune, grosso	2,—		15,—	
5. D'Olanda bianco, frutto grosso.	2,—		15,—	
6. " rosso, frutto grosso.	2,—		15,—	
9. La Versailles blanche, frutto grossissimo bianco	2,50		20,—	
41. Prolifico di Fay (<i>vedi disegno</i>). Nuova varietà americana, a frutto grossissimo, rosso ciliegia, di fertilità straordinaria, cadauno L. —,50	4,—		—	

I frutti del *Ribes Cassis*, oltre ad essere preferiti per il loro gusto particolare, sono anche molto ricercati per fare lo sciroppo omonimo.

A scelta dello Stabilimento si offrono:

N. 10	Esemplari in 3 varietà fra le migliori per L. 2,—
" 25	" in 5 " " " " " 3,50
" 50	" in 5 " " " " " 6,50

Susini (*Prunus sativa*) Pruniers.

Il Susino prospera bene in tutti i terreni anche umidi, preferisce però quelli sciolti e calcarei. Lo si educa generalmente ad alto fusto, spalliera ed anche a piramide.

La potatura del Susino si limita alla soppressione dei rami disseccati. Quando l'albero è vecchio si può rinnovarlo col tagliare tutti i rami fino alla seconda o terza biforcazione del tronco, avvertendo di salvare qualche ramo per richiamare la linfa.

Alto fusto fortiss. d'anni 2 e 3 cad. L. 0,80, il cento L. 70,—
Basso fusto per piramide e spalliera d'anni 1 e 2

cad. 0,50, il cento " 40,—

Basso fusto per piramide e spalliera fortiss. già foggiate di pronta fruttificazione cad. L. 1,50 a " 3,—




41. Prolifico di Fay.

- | | |
|---|---|
| <p>99. Anna Späth, grosso, bleu scuro, frutto di primo ordine, albero di straordinaria fertilità, agosto-settembre.</p> <p>99. Belle de Louvain, grossissimo, oblungo, rosso scuro, a carne gialla, di prima qualità, albero vigoroso e fertile, ha la proprietà di tenere i frutti fortemente attaccati ai rami, agosto.</p> <p>4. Camoscina grossa (<i>Massina</i>), tondo nero, ricoperto violetto, di sapore aggradevole, assai pregiata, luglio-agosto.</p> <p>72. Cochet père, frutto grosso, tondo, giallo dorato molto profumato e fertile, agosto.</p> <p>20. Damas d'Italie, frutto medio, sferico, violetto nerastro, a carne gialla, tipo della così detta <i>Massina</i> o <i>Camoscina</i>, agosto.</p> <p>11. Di Firenze, piccolo, oblungo, giallo chiaro, di estrema fertilità e precocità, gigno-luglio.</p> | <p>136. Federico Millo, frutto oblungo, di media grossezza, ottimo per essiccare, agosto.</p> <p>60. Flotows mirabelle, frutto piccolo, tondo, giallo, di sapore particolare, primi luglio.</p> <p>27. Gialla tonda, grossissima varietà, molto raccomandata per confettura. Pianta vigorosa, frutto più grosso della <i>Reine Claude</i>, di prima qualità pel mercato, agosto.</p> <p>62. Grosse blaue Zwetsche von der Worms, grossissimo, oblungo, bleu nerastro, settembre.</p> <p>42. Guthries's Aut Ann, frutto distinto, giallo, oblungo, di sapore particolare, agosto.</p> <p>129. Mariana, varietà americana, frutto rosso vivo, tondo, pianta robusta, luglio.</p> <p>21. Perdrigon gialla, lunga, grossissima, a carne croccante, albero vigoroso, fertile assai, luglio-agosto.</p> |
|---|---|

24. **Perdrigon rosa** (*Brignolle*), grossa semitonda, rosa sfumato carminio su fondo giallo, di primissimo grado per fertilità, bontà, bellezza e profumo, luglio-agosto.
137. **President Courcelles**, grossa, violetto intenso, carne soda, succosa, settembre.
96. **Quetsche commune** o **Susina di Provenza**, frutto medio, oblungo, violetto, la migliore per essiccare, agosto.
44. **Reine Claude de Brignais**, tondo, verde giallognolo, di sapore squisito, agosto.
28. " **verde**, distintissimo frutto, grosso, tondo verdastro, di un aroma particolare assai gustoso, agosto.
134. " **de Razaimbaut**, frutto medio eccellente, matura giugno-luglio.
28. **Reine Claude blanche**, frutto grosso, sferico, bianco verdastro, molto succoso e profumato, agosto.
123. " **des Mirabelles**, frutto medio di sapore gradevole, agosto.
92. " **Victoria**, grosso, tondo, rosso e rosa su fondo giallo, albero vigoroso e fertile, luglio-agosto.
133. **Robinson**, varietà americana, frutto medio, sferico, dolce, agosto.
66. **Scanarda** (*Cervelas*), frutto grosso, oblungo, giallo, a carne assai profumata, luglio.
93. **Sultan**, enorme, oblungo, a carne dura assai aromatica, fertile, settembre.
126. **Visir Ali**, varietà del Caucaso, frutto oblungo, porpora, ricoperto di pulviscolo lilla, agosto.

SUSINI CHINESI E GIAPPONESI.



125. **Kelsey** (*Susina del Giappone*).

121. **Simoni** (*Prunus Simoni, China*), frutto grosso schiacciato alla base, color rosso mattone, a polpa gialla. Albero ornamentale, agosto . . . L. —,75


131. **Botan** o **Abbondanza** (*Giappone*). Varietà di eccezionale fertilità specialmente se ad alto fusto. È constatato che questa varietà, di robusta vegetazione, a foglie grandi, è la migliore sotto ogni rapporto e la più conveniente per il nostro clima. Frutto grosso, tondo, giallo, tinto di rosso, a carne giallo arancio molto saporita, succosissima e profumata, matura da luglio ad agosto L. 1,—
138. **Botan** a carne bianca (*Giappone*), cogli stessi pregi della precedente, polpa bianca, luglio " —,75
125. **Kelsey** (*Giappone, v. disegno*). Varietà distinta dalle altre in commercio tanto pel portamento quanto per le foglie, di robusta vegetazione, molto raccomandata come la specie più fruttifera. Frutto grossissimo a forma di cuore, giallo vivo picchiettato sanguigno, matura in settembre. Belli esempl., la diec. L. 9, il cento L. 80 " 1,—
133. **Ogden** (*Giappone*), frutto grosso sferico, giallo oro brillante, sapore dolce, matura in luglio. " —,75
127. **Sutsuma** o **Prugna a carne rossa**. Una delle migliori Susine giapponesi. Pianta vigorosa e rustica a frutto rotondo, a carne interamente sanguigna, come una barbietola, foglie grandi, agosto. " 1,—

Susina ornamentale. — 1. **Prunus Pissardi atropurpurea**. Pianta molto vigorosa, d'effetto senza pari pel suo magnifico fogliame rosso nerastro che resiste da aprile a novembre sopra rami di colore nero ebano lucente. Dà abbondanti frutti grossi color sanguigno e di buon sapore, maturanti in giugno. Pianta di prontissimo effetto in tutti i terreni e la migliore per contrasto di tinte.

A cespugli forti L. —,60 — il cento L. 50,— il mille L. 400,—
Ad alto fusto " 1,— " " 80,— " " 700,—

Offriamo la Collezione delle 7 varietà di *Susine* soprassegnate per L. 5.

Susini di recente introduzione.



147. Susina Forest rose.

147. **Forest rose** (*vedi disegno*). Questa bella novità conviene sia coltivata su vasta scala anche pel mercato; frutto grosso o grossissimo, oblungo, color rosa carminio, a carne gialla, consistente, gustosa e profumata, di primo merito per tavola ed adatta anche per essiccare. Pianta robusta, fertilissima e di

costante prodotto; matura dalla metà di luglio alla metà di agosto, L. 1,25.

145. **Lincoln**. Frutto grosso da 5 a 6 centimetri di lunghezza con 15 di circonferenza, di primissima qualità, di bella forma, precoce e fertile, L. 1,25.

148. **Tragedy**. Novità d'annoverare tra le più precoci e fertili; di vegetazione robusta, poco



149. Susina Wickson.

fogliosa, frutto grosso, semirotondo di color rosa misto giallo a carne bianca venata di carminio, molto succosa e profumata; ci venne raccomandata come un'acquisto indispensabile a tutti gli amatori, L. 1,50.

149. **Wickson** (*v. disegno*). Raccomandiamo questa novità come la più precoce delle susine, a frutto grosso, di forma quasi sferica, rosso carminio misto rosa ricoperto di pulviscolo a carne giallognola molto succosa e profumata, pianta robusta e fertile, matura in fine giugno, L. 1,25.

Offriamo le 4 varietà di *Susine nuove* per L. 4,50.

Giovani piante (*selvatiche*) da frutto per formare vivai.

Castagno comune (*Castanea vesca*), per innestare le altre varietà di marroni, d'anni 1
Cotogno comune (*Cydonia vulgaris*), per innestare Peri, Cotogni, *Crataegus*, *Sorbus*, ecc.,
 belle piante d'anni 1.

D'anni 2 trapiantati, forti

Loto d'Italia (*Diospyros lotus*), serve per innestare le varietà di Lotti del Giappone (Kaki), bellissimi, alti da cent. 80 a 80

Noci (*Juglans regia*), oltre a produrre frutto, serve per innestare le altre varietà di Noci, d'anni 1

Peri (*Pyrus communis*), s'innestano tutte le varietà di Peri, a preferenza quelli a frutto voluminoso e di poca vegetazione, belle piante d'anni 1

Pesco selvatico (*Amygdalus persica*), per innestare Peschi, Albicocchi e Mandorle, d'anni 1

Pomo selvatico (*Pyrus Malus*), s'innestano i Meli destinati per alto fusto, d'anni 1

Pomo paradiso (*Malus acerba* o *Pomo S. Pietro*), su questo selvatico è preferibile innestare le altre varietà di Meli destinate per cordone o basse forme, belle piante


Spino bianco (*Crataegus Oxiacantha*), si possono innestare le Nespoli che acquistano maggior longevità e riescono anche in terreni ingrati, nonchè Azzeruoli, Sorbi, *Crataegus* ed anche Peri, che fruttificano presto, d'anni 1 prima scelta

Susine (*Prunus Myrabolana*), serve per le Susine, Albicocchi e Peschi, d'anni 1

Cento	Mille
Lire	Lire
4,—	35,—
2,50	22,50
5,—	45,—
3,—	25,—
8,—	70,—
3,—	27,50
4,—	35,—
3,—	27,50
4,—	35,—
1,25	10,—
3,50	30,—

Gelso ornamentale.

2. **Morus alba pendula.** Gelso a rami perfettamente pendenti come quelli della *Sophora pendula*. Lo raccomandiamo perchè doppiamente utile e come pianta ornamentale e come produttore di foglia per bachi da seta. La struttura speciale della sua chioma fa sì che non danneggi colla sua ombra le coltivazioni circostanti e serva assai bene per formare berceaux, raggiungendo i suoi rami la non comune lunghezza di metri 3 a 5 in un solo anno. Belli esemplari innestati da metri 2 a 2,50, cadauno L. 1,25
La diecina L. 11,—, il cento L. 100,—.

PIANTE ALIMENTARI.**Asparagi (*Asparagus officinalis*) Asperges.****4. Connover's Colossal (grossezza naturale).**

Norme sull'impianto degli Asparagi. — In generale si è convinti che è superfluo tanto lavoro e tante spese, come praticavasi pel passato, per ottenere una bella asparagiata mentre basta praticare le seguenti norme, cioè: scelta la posizione che dev'essere ben esposta e non soggetta all'umido, si fanno una o più ajuole della larghezza di metri 1 a 1,40 per una lunghezza indeterminata; si toglie uno strato di terra per la profondità di circa 40 centimetri e si pone ai due lati, che servirà come passo d'accesso per il facile raccolto dei frutti, poi si scassa ancora il sottosuolo per circa 40 o 50 centimetri e si lascia al posto, indi al disopra si spande uno strato di letame che si ricopre con circa 5 centimetri della terra che trovasi ai lati e dopo ben appianato il terreno si dispongono le radici, alla distanza dai 25 ai 40 centimetri una dall'altra, e si coprono colla terra che trovasi ai lati, per uno strato da 5 a 10 centimetri. Sia questa che l'altra che si rimetterà negli anni successivi è preferibile sia crivellata onde nel raccolto il ferro non abbia a deviare pei ciottoli che incontrerebbe a danno delle radici e delle gemme destinate alla riproduzione. In seguito si terranno pulite dalle erbe e tutti gli autunni, è meglio che alla primavera, dopo aver tagliati gli steli si copriranno con uno strato di letame ed al disopra di questi si porrà circa 5 a 10 centimetri di terra. Questa operazione è di sommo interesse perchè le radici che gli Asparagi rimettono tutti gli anni spuntano al disopra delle vecchie.

	Il cento		Il mille	
	Lire		Lire	
10. D'Argenteuil hâtive. Raccomandiamo in special modo questa varietà che nelle nostre colture riesce sempre la migliore per prodotto, bontà e bella apparenza; è la più preferita dal mercato; bellissime radici d'anni 1	1,50		14,—	
10. D'Argenteuil hâtive, bellissime radici d'anni 2	3,—		27,50	
11. " tardive " " " 3	4,—		35,—	
2. D'Ulma, è pure una varietà molto accreditata per la sua bontà, d'anni 2	3,—		27,50	
4. Connover's Colossal (vedi disegno). Nuova importazione dall'America. Asparagio di straordinaria grossezza, del diametro di circa centimetri 4, di merito in-contrastabile non solo per la sua bontà ma anche per la sua precocità: d'anni 1	2,50		23,—	
d'anni 2	3,50		30,—	
15. Tête de neige. Novità americana di robusta vegetazione, produce enormi getti turioni colla punta bianca invece che violetta come in tutte le vecchie varietà. Oltre essere di abbondante prodotto è raccomandato, da chi la ottenne, per la sua insuperabile bontà. Belle radici d'anni 1, il cento L. 2, il mille				L. 17,50
D'anni 2, il cento L. 5, il mille				" 45,—

Fragole (*Fragaria vesca*) Fraiser.

La nostra Collezione ebbe sempre tutti i primi premi anche all'ultima Esposizione Nazionale di Milano per bellezza, bontà dei frutti e ricchezza di varietà.

Le Fragole perchè abbiano a dare un buon prodotto preferiscono terreno sostanzioso e ben concimato. L'epoca più propizia per l'impianto è il mese di settembre benchè riescano bene anche in autunno ed in primavera. È da preferirsi l'impianto in aiuola di circa un metro di larghezza e alla distanza di circa 30 centimetri da pianta a pianta e si tengano pulite dalle erbe. Per ottenere poi dei frutti voluminosi oltre levare i succhioni sarà bene rinnovare l'impianto ogni 3 anni ed inaffiarli abbondantemente all'epoca della fruttificazione nonchè prodigare nell'autunno una buona concimazione di stallatico, che è preferibile a tutte le altre concimazioni.



172. Fragola Leone XIII.



138. Sharpless.

- 144. Comèt. Frutto grosso, rosso.
- 107. Deutsche Kronprinzessin, grosso oblungo, in forma di borsa.
- 181. Grosse bonne, frutto medio, precoce, a grani salienti.
- 77. Haquin. Frutto grossissimo.
- 185. Helvétia, frutto allungato.
- 171. Lampone, nuova introduzione americana; il portamento della pianta rassomiglia al Lampone, di forma bassa e compatta, mentre dà il frutto di fragola, cad. L. —,50 — la diecina L. 4,—.
- 168. La Czarina, fr. grosso, la più precoce di tutte.
- 172. Leone XIII (vedi disegno), frutto enorme, voluminoso, del peso di circa 75 grammi, di forma variabile, rosso carminio, carne consistente color rosa, molto succosa e profumata: la riteniamo la migliore sotto ogni rapporto, cad. L. —,30 — la diecina L. 2,50 — il cento L. 15

- 170. Louis Gauthier, frutto grosso, bianco rosaceo, di sapore e profumo molto pronunciato, alle volte riproduttiva, cad. L. —,25 — la diecina L. 3,— il cento L. 12,—.
- 151. Madame Rondeau, frutto grosso.
- 28. Marguerite. Fr. grosso, oblungo, assai fertile.
- 165. Président Carnot, frutto grosso, a grani salienti, color rosso vivo.
- 138. Sharpless (vedi disegno), varietà americana i cui frutti, rosso vivo, sono grossissimi, a polpa soda, squisita e zuccherata. Pianta rustica e fertilissima. Varietà pel commercio, perchè sopporta i lunghi viaggi senza guastarsi. Extra, la diecina L. 1,50 — il cento L. 10.
- 152. Teutonla, frutto tondo, rosso vivo, carne gustosissima e squisita, molto fertile e precoce, ottima per la coltura forzata.
- 68. Wite pine apple, a frutto grosso bianco rosaceo, di profumo particolare. Fertilissima.

Prezzo delle 11 varietà non quotate: la diecina L. —,75 — il cento L. 5,—.

Dieci esemplari per cadauna delle suddette 15 varietà di fragole, L. 12.

Fragole in varietà riproduttive

la cui fruttificazione è continua da maggio ai geli.

	La diecina	Il cento
7. <i>Buissons sans filets blanche</i> , molto adatte per bordura, a frutto bianco . . .	L. 0,75	L. 4,—
8. <i>Boissons sans filets rouge</i> , molto adatte per bordura, a frutto rosso . . .	" 0,75	" 4,—
158. <i>La Génèreuse</i> , varietà molto produttiva, a frutto lungo, di grossezza senza pari fra le riproduttive, pianta vigorosissima.	" 0,75	" 4,—
173. <i>Saint Joseph</i> , frutto grosso, molto profumata e di squisito sapore, cad.	L. 0,30	" 1,25
		" 10,—

Le suddette 4 varietà riproduttive in 10 esemplari ciascuna L. 3,—.

Patate (*Solanum tuberosum*) Pome de terre.

La Collezione dei pomi di terra che offriamo è il risultato di una accurata scelta fatta fra le più distinte varietà ed ha ottenuto più volte il primo premio a diverse Esposizioni.

Prezzo: cadaun chilogr. di tuberi Cent. 40. — Chilogr. 10 L. 3 — Chilogr. 50 L. 12 — Chilogr. 100 L. 20.

La Collezione delle sottoindicate 12 varietà, nella quantità di un chilogramma di tuberi per cadauna, si cede per L. 4 e nella quantità di chilogrammi 5 per ogni varietà per L. 18.

- | | |
|---|---|
| <p>104. <i>Adirondax</i>, varietà perfettamente tonda, buccia rossiccia, carne bianca.</p> <p>106. <i>Duc of Albany</i>, tubero grosso oblungo, liscio, con buccia bianco-rosacea, a carne bianca.</p> <p>114. <i>Dei Monti del Lario</i>, grosso tubero tondo a buccia rossa, carne bianca, di grande prodotto e di facile conservazione.</p> <p>56. <i>Early rose</i> (<i>Rose hâtive</i>), a polpa bianca, tubero grosso oblungo liscio, uno dei migliori per cucina, precoce e fertilissimo.</p> <p>143. <i>Géant bleu</i>, tubero grosso o grossissimo a carne bianca, buccia bleu, varietà rustica adatta anche per terreni ingrati.</p> <p>58. <i>Farineuse rouge</i>, grossissimo, tondo color rosso.</p> | <p>141. <i>Goldball</i> (<i>Boule d'or</i>), tubero grosso rotondo, buccia giallognola, carne gialla, precoce.</p> <p>118. <i>Idaho</i>, tubero enorme, liscio, irregolare, buccia e carne bianca, fertilissimo.</p> <p>142. <i>Jewel</i>, varietà apprezzata di grande prodotto, bontà e bellezza, molto accreditata sul mercato, a tubero grosso tondo liscio, pelle gialla, carne semi-bianca.</p> <p>88. <i>Manhattan</i>, tubero tondo liscio a buccia rosa macchiata porpora, carne bianca.</p> <p>26. <i>Naine ronde ou quarantaine</i>, tondo a buccia e carne gialla squisita, precocissimo.</p> <p>97. <i>Rose tardive de Thorburn</i>, tubero lungo liscio, pelle resa violaceo, carne bianca, fertilissimo.</p> |
|---|---|

Pero di terra - Topinambour (*Helianthus tuberosus*).

Tuberi di forma oblunga, nodosi, rossicci all'esterno e bianchi all'interno. Riescono bene anche nei terreni più ingrati e secchi. Servono d'alimento sia cotti nell'acqua che preparati con olio o burro. Forniscono pure un mangime molto utile ed appetitoso pel bestiame. I fiori, di color giallo, durano circa due mesi sopra steli da metri 1,50 a 2 e sono avidamente ricercati dalle api. I tuberi danno un discreto alcool. — Il *Topinambour* serve, come l'*Eucalyptus*, a purificare l'aria nei luoghi malsani ove ha già dato splendidi risultati. Non richiede coltura speciale: resistendo ai geli, la raccolta si fa man mano che ne abbisogna dall'ottobre all'aprile e dà sempre abbondantissimi risultati.

Un chilogr. L. 0,40. — Chilogr. 10 L. 3. — Chilogr. 50 L. 12. — Chilogr. 100 L. 18.

Azalee d'America e Mollis a foglia caduca.

La coltura è delle più facili essendo arbusti rusticissimi di piena terra. Benchè vegetano anche in terreni leggeri, sciolti, se si vuole ottenere una rigogliosa vegetazione è preferibile terra d'erica (brughiera), di castagno od anche di foglie fradice. In special modo le Mollis sono piante eminentemente ornamentali per i suoi grandi mazzi di fiori di variati colori che rassomigliano a quelli dei *Rhododendri*.

Disponiamo una scelta collezione fra le più distinte con nome, piante ben fornite di bottoni, cadauna L. 1,50 a 2,50 — il cento L. 135 a 220.

In scelto miscuglio di colori, cadauna 1,25 a 2. — il cento L. 100 a 170.

Azalee delle Indie, vedi avanti.

ALBERI FORESTALI D'ORNAMENTO

a foglia caduca per viali, parchi e giardini


La nostra Collezione riportò il primo premio a tutte le Esposizioni cui prese parte, compresa l'ultima Nazionale di Milano.

Lo Stabilimento, colle proprie estese e diligenti coltivazioni, è in grado di offrire un grandissimo assortimento a migliaia di esemplari in varietà più adatte ed usate per la decorazione di viali e passeggi pubblici, per la formazione di boschi, foreste, macchie, giardini, ecc.

A facilitare poi la scelta fra quelle che per lussureggiante vegetazione e vigoria sono maggiormente ricercate, lo Stabilimento ricorda le seguenti specie, di cui si posseggono più migliaia di esemplari, già sviluppati e robusti, da poter dare al loro impianto un pronto effetto:

Acer Pseudo-Platanus e Platanoides, Æsculus hippocastanum, Ailanthus, Bignonia umbraculifera e catalpa, Platanus occidentalis, Paulownia, Populus italica, Quercus rubra, Robinia pyramidalis, umbraculifera e Bessoniana, Sophora japonica, Tilia, Ulmus americana e campestris, ecc.

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
Acacia pseudo-acacia (vedi Robinia a pag. 38).			9. Acer macrophyllum , fortissimi.	2,—	180,—
1. Acacia Julibrissin (Gaggia arborea). (V. disegno a pag. 34). Questo è uno dei più belli alberi per viale e gruppi che si possa immaginare, raggiunge l'altezza da 8 a 10 metri, a foglie gran. bipennate e composte di una quantità di foglioline graziosissime, di un bel verde chiaro, che alla sera si chiudono, a rami disposti quasi orizzontali; produce dei fiori bianco rosci in forma di piccoli fiocchi setacei di bellissimo effetto.	1,75	160,—	22. " Negundo (Acero bianco). Fortissimi.	—,60	50,—
5. Acer japonicum polymorphum atropurpureum , foglie palmate, rosso vivo degradanti al porpora, di effetto sorprendente. Pianta rustica, ama le posizioni fresche, ma non troppo umide. Giovani piante in vaso.	2,—	—	30. " " californic. , forti.	1,—	90,—
38. " campestre (Oppio). Albero molto usato anche pel sostegno delle viti.	1,25	—	14. " " foliis laciniatis .	—,75	60,—
3. " colchicum .	1,25	—	2. " " " arg. var. È certo la migliore fra tutte le piante a fogliame variegato d'un effetto sorprendente, cangiando dal bianco argenteo al bianco giallognolo più o meno striato e lineato di verde scuro.	1,—	90,—
8. " " rubrum , foglie medie, purpuree scure, tinte di rosa in maggio e giugno, albero di media altezza.	1,25	—	Cespugli forti.	—,60	50,—
17. " heterophyllum o asplenifolium (raro).	2,50	—	Alto fusto.	1,25	115,—
			17. " Negundo foliis aureis variegatis .	1,—	—
			49. " " marg. aureis . (Novità). Varietà a foglie bordate di giallo oro brillante e costante, pianta vigorosa e resistente al sole, molto adatta nei gruppi per contrasto di colore. Alto fusto forti.	1,25	115,—
			Basso fusto.	—,60	50,—
			23. " platanoides , forti.	1,—	90,—
			" " fortissimi.	1,50	140,—
			52. " " Schwedlerii . Acero a foglie rosse.	1,50	140,—
			24. " pseudo-platanus (Sicomoro). Albero di robustissima vegetazione, foglie molto grandi lobate, di un bel verde cupo, glauche alla pagina inferiore. Prospera bene anche in terreni		

1. *Acacia Julibrissin* (vedi a pag. 33).

	Cad.	Cento
ingrati, secchi ed in qualsiasi clima. Varietà adatta per viali e gruppi. Forti	1,—	90,—
Fortissimi	1,50	140,—
47. <i>Acer pseudo platanus Dasycarpum pulverulentum</i> . Albero di vegetazione robusta a fogliame grande. La giovane vegetazione è di un bel colore rosa, indi si va marmorizzando di bianco.	1,25	115,—
19. " " " <i>Eryocarpum</i> , foglie verde chiaro profondamente lobate.	1,25	115,—

	Cad.	Cento
	Lire	Liro
10. <i>Acer pseudo platanus purpure-scens</i> . Superba varietà a ricchissimo fogliame verde scuro alla pagina superiore e rosso cupo al disotto, di magnifico effetto	1,25	115,—
44. " " " <i>tricolor</i> . Come il precedente, purpureo, alla pagina inferiore, verde variegato di rosso al disopra, uno dei più belli del genere	1,25	115,—
20. " " " <i>Wieri laciniatum</i> . Albero di vegetazione robustissima, a foglie divise in finissimi lobi	1,25	115,—
48. " " " <i>Woorleii</i> , foglie grandi di colore giallo dorato, di grande effetto nei gruppi.	1,25	115,—
16. " " " <i>Leopoldii</i> . Foglie grandi verde scuro, variegata e screziate di rosa e rosso, di sorprendente effetto specialmente in primavera.	—,75	65,—
Basso fusto	1,50	125,—
Alto fusto	1,25	—
15. " " <i>spicatum</i>	1,25	—
13. " " <i>tataricum Ginnala</i>	1,25	—
45. " " <i>Virginicum rubrum</i>	1,25	—
La collezione di <i>Acer</i> in 25 varietà per L. 25.		
19. <i>Aesculus hippocastanum</i> (<i>Castagno d'India</i>), fiore bianco	1,50	135,—
Fortissimi	2,—	175,—
Extra forti.	3 a 5	—
6. " " " fiore pleno	1,50	—
20. " " " <i>pyramidalis</i>	1,50	—
5. " " <i>Pavia spicata</i> o <i>macrostachya</i> (<i>Macrothyrsus discolor</i>). Gli <i>Aesculus Pavia</i> sono arbusti che s'innalzano da 3 a 5 metri con abbondantissima fioritura giallognola, da giugno a luglio	1,50	—
9. " " <i>rubicunda</i> (<i>a fiore rosso</i>). Forti	1,50	135,—
Fortissimi	2 a 5	—
3. " " " <i>fol. aur. var.</i>	1,50	—
I frutti delle Castagne d'India sono un ottimo alimento per le pecore e poi maiali dando una ricchezza in fecola superiore del 30 per 100 ai foraggi similari.		
1. <i>Allanthus glandulosa</i> (<i>Albero del Paradiso</i>). Gigantesco albero di rapidissimo sviluppo che prospera bene anche nei terreni più ingrati.	—,40	30,—
Forti	1,—	90,—
2 <i>Alnus incana</i> (<i>Ontano</i> o <i>Onizza</i>), adatto per terreni umidi; le sue radici servono di ritegno alle sponde dei corsi d'acqua.	—,50	45,—

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
1. <i>Asimina triloba</i> (<i>Anona triloba</i>), belle piante in vaso .	1,50	—
1. <i>Betula alba</i> .	—,60	50,—
5. " " <i>fastigiata o pyram.</i>	1,50	135,—
11. " " <i>foliis purpureis</i> , a foglie rosse porpora di stupendo effetto specialmente in primavera, giovani piante .	1,25	110,—
13. " " <i>pendula Jougii</i> . Uno dei migliori alberi a rami pendenti, a portamento leggero ed elegante .	1,50	—
3. " " <i>populifolia</i> .	—,75	65,—
12. " " <i>urticifolia lacineata</i> .	1,50	—
3. <i>Broussonetia Kämpferi</i> .	1,—	90,—
1. " " <i>papyrifera</i> .	1,—	90,—
4. <i>Carpinus Betulus, forti</i> .	—,75	65,—
Da metri 3 a 4 .	1,—	60,—
Tutti i nostri Carpini sono stati più volte ripiantati, perciò sono di sicurissima ripresa. Castagno d'India vedi a pag. 34		
<i>Æsculus hippocastanum</i> . <i>Castanea vesca</i> (<i>Castagno</i>), vedi retro Alberi fruttiferi.		
3. <i>Castagno a foglia argentea marginata</i> , basso fusto .	2,—	—
Alto fusto .	3 a 4	—
19. <i>Catalpa umbraculifera</i> (<i>Catalpa syringæfolia</i> (<i>v. incisio-</i> ne). Raccomandiamo questo albero di media elevazione, di portamento rotondo e regolare, senza bisogno di potatura. Si adatta molto bene pei passeggi pubblici, viali, ecc. Riesce in tutti i terreni ed è di mirabile effetto. Belli esemplari innestati a metri 2,50 circa d'altezza .	1,25	115,—
Forti .	1,50	135,—
20. " " <i>nana</i> innestati al piede per cespuglio .	—,75	65,—
17. " " <i>syringæfolia o Catalpa comune</i> .	1,—	90,—
Albero che in pochi anni raggiunge l'altezza da 15 a 20 metri, a foglie grandi.		
3. <i>Celtis australis</i> .	—,75	65,—
Fortissimi .	1,—	90,—
1. " " <i>occidentalis</i> .	1,—	90,—
4. <i>Cercis siliquastrum</i> (<i>Albero di Giuda</i>), si alza da metri 6 a 8. In aprile e maggio si copre di abbondanti fiori rosacei di ammirabile effetto .	1,—	90,—
1. " " <i>foliis arg. variegatis</i> .	5,—	—
1. <i>Citrus trifoliata</i> (<i>Limonia</i>), belle piante a fiori bianchi odorosissimi, serve a formare eleganti siepi di difesa impene-		

19. *Catalpa umbraculifera*.

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
trabili (vedi avanti Categoria delle Giovani piante) .	—,50	—
20. <i>Crataegus Carrieri</i> . Magnifico albero, di poca elevazione, a foglie larghe verde scuro lucido persistente sulla pianta fino a dicembre. In primavera produce una quantità di fiori grandi bianchi passanti al rosa, ai quali succedono dei frutti grossi come una ciliegia, che nel sapore ricordano la Mela. Il suo portamento, la bellezza del fogliame, l'abbondante fioritura, la quantità dei frutti e la sua rusticità lo rendono indispensabile tanto nei gruppi di media altezza quanto come pianta isolata. Forti cespugli o ad alberetto .	—,75	60,—
10. " <i>Korolkowi</i> .	—,75	60,—
5. " <i>oxyacantha fl. pl. rubro</i> .	—,75	60,—
4. " " <i>albo</i> .	—,75	60,—
6. " " <i>foliis albo variegatis</i> .	—,75	60,—
7. " " <i>semperflorens</i> .	—,75	60,—
I <i>Crataegus oxyacantha</i> sono eminentemente ornamentali in primavera per l'abbondante fioritura.		
19. " <i>salicifolia</i> , foglie lunghe, verdi lucenti, quasi persistenti, a rami pendenti .	—,75	—
<i>Diospyros Kaki</i> o <i>Loto del Giappone</i> , vedi disegni a pag. 10 e 11.		
1. <i>Diospyros Lotus</i> .	—,75	65,—
4. " " <i>virginiana</i> .	—,75	65,—
1. <i>Fagus americana</i> (<i>Castaneifolia</i>). Albero molto elegante .	2,—	—

1. *Idesia Polycarpa*.

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
3. <i>Fagus sylvatica</i>	—,50	40,—
2. " " <i>pendula</i>	1,50	—
Forti	2 a 8	—
3. " " <i>asplenifolia</i>	1,50	—
Fortissimi	5,—	425,—
10. " " <i>purpurea</i> . Specie sempre ricercata pel suo fog- gliame porpora scuro di bril- lante effetto, da metri 1,50	1,50	135,—
Da metri 2,50	5,—	350,—
22. " " <i>pendula</i> Rey- gerloo, come il precedente, di bell'effetto per i suoi rami pendenti.	2,50	—
8. " " <i>foliis roseo mar- ginatis</i> . Varietà molto ornamen- tale di bellissimo effetto per la graziosa tinta delle sue fog- lie, che, durante la vegeta- zione, è d'un purpureo brillante nel centro con largo ed irreg- olare margine tinto di rosa, mentre al suo finire cangiasi in cupreo carico al centro ed argenteo sfumato rosa al con- torno	1,50	140,—
Fortissimi	4,—	—
1. <i>Fraxinus excelsior aucubafolia</i> . Bellissimo albero a foglie mac- chiate di giallo	—,75	—
2. " " <i>excelsior</i>	—,75	—
Fortissimi	1,25	—
3. " " <i>aurea</i>	—,75	—
Varietà a foglie e legno giallo costante anche a pieno sole.		
22. " " <i>caroliniana</i>	—,75	65,—
15. " " <i>atrovirens</i>	—,75	65,—
7. " " <i>cucullatum pyram</i>	—,75	65,—

4. *Fraxinus excelsior pendula*.

Portamento a rami pendenti
come la *Sophora* di grande uti-
lità ed effetto, specialmente se
collocato isolatamente. Ha il
vantaggio del sollecito svi-
luppo. Forti

Cad.	Cento
Lire	Lire

1,50	135,—
2,—	180,—

Fortissimi

13. " *lutea* (Americana). Al-
bero dell'America a vegetazio-
ne più robusta ed a foglie più
grandi dell'*Excelsior*, adatto
per viali e gruppi

—,75 65,—

18. " *heterophylla*

—,75 —

12. " *nana*

—,75 —

24. " *Veltheimii*, foglie in-
tiere non bipinnate, eleganti,
a rami alquanto cadenti

—,75 —

Si offre la suddetta Colle-
zione di *Fraxinus* in II va-
rietà, piante forti, per L. 8.

1. *Ginkgo biloba* (*Salisburia a-
dianthifolia*). Grande albero
detto dei 40 scudi che si alza
da 25 a 30 metri a fusto di-
ritto, a testa piramidale, men-
tre i rami alla base sono oriz-
zontali. I frutti sono come
piccole mandorle bianche che
in China e nel Giappone si
mangiano cotte

1,25 110,—

7. *Gleditschia triacanthos* (*Spina-
cristi*) forti

—,75 65,—

8. " *Bujotii* (a rami pen-
denti). Bellissimo albero ele-
gante a portamento leggero ed
a foglie piccolissime

1,50 135,—

1. *Gymnocladus canadensis* (*Gui-
landina dioica* o *Bonduc del Ca-
nadà*). Fiori bianchi a grappoli.
Albero da
4 a 5 metri poco conosciuto e
molto originale. Ha foglie gran-
di verde lucido, in primavera
si copre di fiori bianchi rag-
gruppati pendenti. Giovani
piante

1,25 —

—,75 —

1. *Idesia Polycarpa* (*Polycarpa
Maximoviczii*, vedi disegno).
Bellissimo albero gigantesco
originario del Giappone, a fo-
glie grandi, verde lucido, a
picciuolo lungo rosso ed a
rami orizzontali robusti, re-
sistenti ai forti venti. Pianta
di rigogliosa vegetazione, fiori
giallognoli, bacche rosso co-
rallo, disposte e della forma
di un grappolo d'uva

1,50 —

Forti esemplari da m. 3 a 4

2 a 3 —

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
8. <i>Juglans nigra</i> . Conosciuto col nome di <i>Noce delle Indie</i> . Albero che raggiunge l'altezza dai 40 ai 50 metri, a legno nero durissimo molto ricercato dagli ebanisti. Raccomandiamo perciò tale varietà come pianta da bosco e da reddito industriale. Prospera bene in tutti i terreni	—,75	65,—	1. <i>Platanus occidentalis</i> da metri 4 a 5	1,—	80,—
Forti	1,25	110,—	Il mille, L. 650.		
1. <i>Kœlreuteria paniculata</i> (<i>Sapindus chinensis</i>). Albero che si alza da 5 a 6 metri, f. gialli.	1,50	185,—	Forti	1,50	185,—
1. <i>Liquidambar styraciflua</i> . Albero di portamento elegante e di stupendo effetto, specialmente in autunno, per la bella tinta color rosa che prendono le foglie, vegeta bene anche in terreni paludosi ed in prossimità alle acque	1,25	110,—	Il mille, L. 1200.		
2. <i>Liquidambar imberbe</i> . Questa varietà molto rara ancora in commercio differisce dalla <i>Styraciflua</i> per le foglie piccole non dentellate e non cangianti al rosso in autunno; l'albero benchè di minor sviluppo e dimensione è molto elegante nel suo portamento. Belle piante, alte circa metri 1,50	1,50	—	Fortissimi	2 a 3	—
1. <i>Liriodendron tulipifera</i>	1,—	85,—	2. " <i>orientalis</i> fol. var. Foglie grandi marmorizzate di bianco di merito speciale; lo raccomandiamo per viali e gruppi in sostituzione del Platano comune	1,50	185,—
2. " " fol. variegatis	2 a 3	—	4. <i>Populus alba nivea</i>	—,50	40,—
4. <i>Maclura aurantiaca</i>	—,50	40,—	1. " <i>balsamifera</i>	1,—	85,—
4. " <i>inermis</i>	1,25	—	14. " <i>canadensis aurea</i>	1,—	85,—
Vedi avanti Categoria Giovani Piante.			2. " <i>caroliniana</i>	1,—	90,—
1. <i>Melia Azedarach</i> , fiori bianco lillacei a grandi panocchie	1,50	185,—	6. " <i>pyramidalis italica</i> (<i>P. fastigiata</i> o <i>P. cipressino</i>). Benchè sia una pianta ben conosciuta è di primo ordine, molto adatta per produrre ombra e di rapidissimo sviluppo in tutti i climi e terreni	—,75	60,—
<i>Morus alba pendula</i> , vedi retro a pag. 30 Categoria Gelsi.			Forti	1,—	90,—
<i>Noce delle Indie</i> vedi sopra <i>Juglans nigra</i> .			Fortissimi	1,50	140,—
1. <i>Paulownia imperialis</i> (<i>Bignonia tomentosa</i>). Albero gigantesco di rapidissimo sviluppo. In maggio si copre di fiori odorosi color lilla e di foglie enormi, che danno pronta ombra. Fortissimi, già coronati	1,25	110,—	18. <i>Populus Simonsii</i> , bell'albero a foglie grandi di precoce sviluppo e meno soggetto al tarlo dei suoi congeneri	—,75	60,—
1. <i>Phellodendron Amurense</i> . Albero poco conosciuto, proveniente dalle sponde del fiume Amur, a foglie lunghe bipennate molto odorose. Dalla sua corteccia si ottiene il sughero detto della Siberia	2,—	180,—	Fortissimi	1,25	110,—
8. <i>Platanus liriodendrifolius</i> (Longone). Questa varietà è indicatissima nella costruzione dei viali e parchi	2,—	175,—	15. <i>Prunus Pissardi</i> , cespuglio	—,50	40,—
			Alto fusto	1,—	80,—
			58. <i>Quercus Cerris</i> (Cerro).	—,75	65,—
			8. " <i>coccinea</i>	1,—	80,—
			16. " <i>macrocarpa</i> . Albero dell'altezza da 20 a 30 metri, a foglie grandiss. ed a corteccia rugosa, portamento elegante	1,50	—
			79. " <i>Pannonica</i>	1,50	—
			23. <i>Quercus Robur</i> o <i>pedunculata</i> (<i>Quercia comune</i>) da m. 2,50 a 8 Da metri 4 a 5	—,75	65,—
			74. " <i>Robur nigra atropurpurea</i> . Varietà distintissima, foglie quasi nere cosparse di una leggera spolveratura bianchiccia, portamento regolare. Superba varietà	1,25	110,—
			69. " " <i>pedunculata pend.</i>	1,50	135,—
			65. " " <i>pyramidalis heterophylla cucullata</i>	1,50	—
			28. " " <i>pyramidalis</i> (<i>Querc. Robur fastigiata</i>). Tipo della <i>Quercia comune</i> , a portamento piramidale, molto elegante	1,—	90,—
			29. " " <i>tricolor</i> . Curiosa varietà le cui foglie rimangono verdi sino al maggio e diventano tricolori dal giugno all'autunno	1,50	—
			90. " <i>rubra</i> . Varietà proveniente dall'America Settentrionale		

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
nale, di rapido sviluppo. In minor tempo della nostra <i>Quercia</i> comune può raggiungere l'altezza dai 25 ai 50 metri; fusto diritto, foglie grandi plurilobate, in autunno cangianti al rosso. Riesce in tutti i terreni anche ingrati e poco profondi. Forti esemplari . . .	—,75 1,25	60,— 110,—	40. <i>Robinia pseudo-acacia pyramid. pendulifolia</i> (Longone). Varietà ottenuta nello Stabilimento. Ha i rami principali a piramide non troppo serrati mentre i secondari sono alquanto orizzontali, le foglie lunghe ricadono mollemente lungo i rami. Il suo complesso è molto elegante .	1,25	110,—
77. <i>Quercus Yama-mai</i> . Bellissima specie proveniente dall'Oriente, a foglie lunghe dentellate come quelle del Castagno. Giovani piante . . .	1,50	—	13. " " <i>Rozinschiana</i> , di portamento differente dalle altre, foglie bipennate, lunghe, a rami orizz., fiori bianchi odorosi .	1,—	—
Si offre la Collezione delle 12 varietà di <i>Quercus</i> per L. 18.			42. <i>Robinia pseudo-acacia semperflorens</i> . Tipo della <i>Robinia</i> comune, colla differenza che rifiorisce dall'aprile sino all'autunno; le api sono ghiotte dei suoi fiori bianchi molto odorosi e chi possiede alveari dovrebbe loro procurare tale alimento .	1,—	90,—
1. <i>Rhus Thepina</i> , a fiori e bacche rosso . . .	1,—	—	28. " " " <i>umbraculifera</i> (<i>Robinia mitis</i> , <i>Robinia ombrellifera</i>). Alto fusto, forti .	1,—	90,—
2. " <i>glabra</i> , a fiore giallognolo . . .	—,75	60,—	Al mille . . . L. 800.		
1. <i>Robinia hyspida</i> . Varietà di magnifico effetto per la sua abbondante fioritura, continuata da maggio ad agosto, porta lunghi grappoli color rosa. I suoi rami coperti di fitti peli rosei sono di molto effetto.	—,75	60,—	Fortissime, al mille " 1100.	1,50	185,—
Innesti basso fusto . . .	1,25	110,—	Extra forti . . .	2 a 3	—
30. " <i>viscosa orrida</i> , fiore carneo . . .	—,75	—	Innesti al basso per cespuglio . . .	—,75	—
2. " <i>pseudo-acacia</i> . . .	—,40	30,—	38. " " <i>volubilis</i> . Curiosa varietà a ramificazione tortuosa ed a foglie pendenti . . .	—,75	—
Soggetti forti . . .	—80,	70,—	Le 14 varietà di <i>Robinia</i> si cedono per L. 10.		
22. " " <i>bessoniana</i> . È la varietà più indicata per viali essendo di portamento meno compatto dell' <i>Umbraculifera</i> e di più pronto effetto . . .	1,25	110,—	5. <i>Salix annularis</i> . . .	—,50	45,—
Fortissime . . .	1,50	140,—	3. " " <i>argentea</i> . . .	—,75	65,—
Extra forti . . .	2 a 3	—	2. " " <i>babylonica pendula</i> (volgarmente detto <i>Salice piangente</i>)	—,60	50,—
3. " " <i>crispa</i> . . .	—,75	65,—	Forti . . .	1,—	90,—
5. " " <i>inermis fol. var.</i> Novità a foglie marginate o tinte completamente di bianco, senza spine, molto resistente al sole, di forma bassa, compatta, di bell'effetto sia isolata che in gruppo . . .	1,—	—	1. " " <i>Salomonii</i> . Varietà che cresce assai vigorosa tanto in prossimità delle acque quanto nei terreni asciutti . . .	—,75	65,—
39. " " <i>monophylla</i> . Distintissima varietà senza spine, a foglie molto grandi isolate, è la varietà di più rapida vegetazione del genere nei primi anni d'impianto . . .	1,25	110,—	11. " " <i>caprea</i> . . .	—,60	50,—
Fortissime . . .	1,50	135,—	1. <i>Sophora japonica</i> . Raccomandiamo la <i>Sophora japonica</i> come uno dei migliori alberi di media altezza per viali. Per ottenerne maggior eleganza devesi foggiarla a forma tonda ed allora, sotto l'influenza del taglio dei rami, le foglie assumono una tinta verde scuro. Riesce in tutti i terreni anche ingrati . . .	1,50	185,—
43. " " <i>Neo Messicana</i> . Varietà a fiori rosa chiaro, legno scuro . . .	1,—	90,—	Fortissimi esemplari . . .	2,—	180,—
15. " " <i>pyramidalis o fastig.</i> Fortissime . . .	1,—	90,—	3. " " <i>pendula</i> , belli esemplari ben coronati di lunghi rami, forti . . .	2 a 3	180 a 260
Albero di rapido sviluppo anche in terreni ingrati, che raggiunge in breve grande altezza, molto adatto per mascherare muri od impedire la visuale.	1,50	135,—	2. <i>Sorbus Aucuparia</i> (<i>Pirus Aucuparia</i> , <i>Sorbo degli uccelli</i>). Albero che raggiunge l'altezza da 8 a 10 metri, di bel		

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
portamento, a foglie pinnate. In maggio si copre di piccoli fiori bianchi che in estate si cangiano in frutti giallo-rossastri molto graditi dagli uccelli.	—,75	65,—	vegetaz. Lo raccomandiamo tanto per viali che per gruppi	1,—	90,—
6. <i>Sorbus Aucuparia pendula</i> . . .	—,75	65,—	Fortissimi . . .	1,50	135,—
3. " <i>intermedia</i> . . .	—,75	65,—	11. <i>Ulmus americana macrophylla</i> .	1,25	110,—
8. " <i>rotundifolia</i> . . .	—,75	65,—	2. " " <i>purpurea pyramidalis</i> . Foglie grandi color porpora nelle giovani vegetazioni	1,25	110,—
2. <i>Sterculia platanifolia</i> . Stupendo albero di grandi dimensioni a fogliame largo verde cupo, resiste e prospera bene anche nelle regioni dove il termometro arriva a 10 gradi sotto zero	1,—	75,—	24. " " <i>tricolor</i> . . .	1,25	—
1. <i>Tilia americana (Platiphylla)</i> .	1,50	135,—	4. " <i>campestris</i> . . .	—,75	60,—
2. " <i>argentea vera</i> d'innesto.	2,50	225,—	23. " " <i>latifolia foliis argenti variegatis</i> . Foglie grandi screziate e macchiate bianco argentino molto costante .	1,25	—
4. " " di semi, forti . . .	2,—	180,—	6. " <i>cucullata</i> . . .	1,25	—
8. " <i>pendula</i> . . .	2,50	225,—	17. " <i>japonica pendula (sempreverde)</i> . . .	1,25	—
4. " <i>caroliniana</i> . . .	2,—	—	2. " <i>pyramidalis (U. Obovniensis, U. fastigiata)</i> . A foglie grandi consistenti, a rami robusti, compatti, in forma di Pioppo d'Italia. È molto adatto per viali e gruppi . . .	1,25	110,—
9. " <i>europaea (Sylvestris)</i> , forti	1,50	135,—	Fortissimi . . .	3,—	250,—
Fortissime . . .	2 a 3	—	31. " <i>serpentina pendula</i> . . .	1,25	—
Le Tiliie oltre ad essere piante molto indicate per viali in rapporto al loro bel portamento, hanno il pregio dell'abbondante fioritura di soave odore. Tali fiori sono usati in decotto come sudoriferi.			7. " <i>vegeta</i> . È la varietà più vigorosa di tutti gli Olmi. Ha foglie grandi verde chiaro. Bellissimi soggetti.	1,25	110,—
1. <i>Ulmus americana</i> di seme . . .	1,—	90,—	Le nominate 12 varietà di <i>Ulmus</i> si cedono per L. 13.		
Fortissimi . . .	1,50	135,—	1. <i>Virgilia lutea (Cadrastis lutea)</i> . Stupendo albero dell'Americana, a foglie grandi, bipennate, di portamento elegante. In primavera si copre di fiori bianchi, pendenti, in forma di grande pannocchia.	1,50	135,—
Extra forti . . .	2,50	225,—			
5. " " <i>latifolia (innestati)</i> . Tipo dell'Americana, a foglie molto più grandi e più consistenti. Rami grossi e di robusta					

Offriamo N. 100 alberi forti, di questa Categoria, in 10 varietà a nostra scelta, per L. 60.

" " 100 " fortissimi	"	" 10	" " "	" 100.
" " 50 " forti	"	" 10	" " "	" 35.
" " 50 " fortissimi	"	" 10	" " "	" 55.

Arboscelli e cespugli di pien'aria a foglia caduca.

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
1. <i>Abelia rupestris</i> , bell'arbusto di abbondante fioritura rosacea da agosto ad ottobre . . .	1,25	110,—	uno dei più graziosi e rustici arbusti a fogliame bianco marginato giallo costante . . .	1,50	135,—
<i>Amygdalus persica</i> , vedi Pesci ornamentali a pag. 26.			4. <i>Aralia spinosa</i> , fiori bianchi. Fortissimi . . .	1,—	90,—
4. <i>Amorpha fruticosa</i> , fiori rossi.	—,40	30,—	Azalee d'America e Mollis, vedi retro a pag. 32.	2,—	175,—
4. <i>Andromeda spicata</i> . Bell'arbusto che in primavera si copre tutto di fiori bianchi disposti a spighe della lunghezza di circa 15 cent.: uno dei più fioriferi arbusti della stagione	—,75	60,—	15. <i>Berberis vulgaris</i> , fiori gialli a grappoli che si cangiano in frutti commestibili.	—,50	40,—
1. <i>Aralia hybrida (Dimorphanthus)</i> , forti . . .	1,—	—	16. " " <i>foliis purpureis</i> . Distintissima varietà a fogliame rosso marrone di magnifico effetto.	—,50	40,—
5. <i>Aralia pentaphylla foliis albo marginatis (Acanthopanax)</i> . È			1. <i>Buddleia Lindleyana</i> . Arbusto della China a fusto slanciato		

2. *Buddleia variabilis*.

- ed a rami ricurvi che si coprono di lunghi grappoli di fiori violetti dal giugno all'ottobre .
2. *Buddleia variabilis* v. *disegno*.
Novità introdotta dal Thibet a foglie grandi, lanceolate, biancastre, di robusta vegetazione, fiore odoroso a lunghi grappoli varianti dal grigio violaceo al rossastro, fiorisce da giugno ad ottobre .
2. *Callicarpa purpurea*, fiori rossi .
1. " *gracilis*, arbusti forti .
1. *Calycanthus floridus*, a grandi fiori odorosi, color rosso bruno .
7. " *occidentalis* (*C. macrophyllus*), a grandi fiori odorosi, color rosso mattone .
8. " *præcox* o *fragans* (*Chimonanthus*), a fiori giallognoli, fiorisce da dicembre a febbraio .
- Fortissimi .

Cad.	Cento
Lire	Lire
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
1,25	110,—

9. *Calycanthus præcox grandiflorus roseus*, come il precedente a fiori più grandi .
1. *Caragana Altagana*, fiori gialli .
6. " *grandiflora*, fiori gialli e bruni, alberetti da m. 1 a 1,50 .
1. *Caryopteris Mastacantha*. Grazioso arbusto rustico che si copre, per tutta la sua ramificazione, di fiori bleu dall'agosto ad ottobre. È una delle migliori novità della China che meriti di essere coltivata. Belle piante in vaso .
4. *Ceanothus azureus grandiflora*, molti fiori bleu assai belli .
3. " *Marie Simon*, fiore rosa. I *Ceanothus* sono bellissimi arbusti, di abbondante fioritura da luglio a settembre .
1. *Chionanthus Virginica*, f. bianc. .
1. *Citrus trifoliata* (*Limonia*), bella pianta a fiori bianchi, odorosissimi, serve a formare eleganti siepi di difesa impenetrabili (vedi categoria *Giovani piante*) .
1. *Clethra alnifolia*, fiori bianchi odorosi .
2. *Colutea halepica*. Arbusto rustico a fiori gialli .
7. *Cornus alba*, fiori bianchi .
12. " " *Spathii aur. marg.* Bellissimo arbusto di circa metri 1,50 d'altezza, a foglie grandi, verdi, con un largo margine giallo-oro, resistenti a pieno sole, uno dei migliori per gruppi, a tinta spiccante .
10. " *sibirica*, fiori bianchi .
13. " " *foliis argenteo marginatis*, come il N. 12, a foglie grandi variegata di bianco .
23. *Corylus avellana aurea* .
19. " " *pendula alto fusto* .
5. " " *purpurea* .
- Fortissimi .
- Per le varietà a frutto vedi retro *Nocciuoli*.
7. *Cytisus Laburnum* (*Falso eban*), fiori gialli a grappoli .
11. " *purpureus*, piccolo cospuglio d'abbondante fioritura a grappoli color porpora lillaceo .
14. *Daphne Mezereum*, fiori bianchi odorosi .
3. *Desmodium nutans*, fiori rossi .
2. *Desmodium penduliflorum* (*D. racemosum*). Bellissimo arbusto di abbondante fioritura au-

Cad.	Cento
Lire	Lire
—,75	60,—
—,75	60,—
1,50	— —
—,75	60,—
—,75	60,—
—,75	60,—
1,50	— —
—,50	— —
—,75	60,—
—,40	30,—
—,40	30,—
1,—	90,—
—,40	30,—
1,50	135,—
1,25	— —
1,50	— —
1,—	85,—
2,—	175,—
—,50	40,—
—,50	— —
—,50	40,—
—,50	40,—

1. *Deutzia crenata*.25. *Hydrangea paniculata grandiflora*.

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
tunnale a rami cadenti tutti ricoperti di fiori rosso lillaceo, molto indicato per scogliere, roccie, finte grotte, ecc.	1,—	—	Hibiscus syriacus flore pleno , in miscuglio di colori . . .	—,25	15,—
1. <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. (Vedi disegno). È pure un bellissimo arbusto di metri 2 a 3 che in primavera si copre di piccole pannocchie di fiori color rosa a centro più chiaro.	—,40	30,—	Fortissimi . . .	—,40	30,—
6. " " candidissima fl. pl., come la precedente, a fiori bianchi . . .	—,40	30,—	Disponiamo d'una collezione d' Hibiscus in 10 varietà fra le più distinte . . .	—,40	30,—
2. " gracilis , cespuglio basso, compatto, a fiori bianchi molto adatto alla forzatura . . .	—,40	30,—	Le 10 varietà, un esemplare per ciascuna, con nome, L. 3.		
3. " scabra , a fiori semplici bianchi, di abbondante fioritura . . .	—,40	30,—	2. <i>Hydrangea japonica</i> . . .	—,50	40,—
1. <i>Diervilla canadensis</i> , fiori gialli odorosi . . .	—,40	30,—	3. " " fol. albo variegatis . . .	1,—	—
1. <i>Edgeworthia chrysantha</i> (falsa <i>Daphne</i>), fiori odorosissimi giallognoli, fioritura invernale Forti ceppi . . .	1,—	90,—	1. " " Hortensia . . .	—,75	60,—
1. <i>Eleagnus angustifolia</i> (<i>Olivio di Boemia</i>). . .	2,—	175,—	Fortissimi . . .	1,25	—
1. <i>Exochorda</i> Alberti , f. bianchi. . .	—,60	50,—	29. " " ramulis coccineis . . .	—,75	60,—
1. <i>Fontanesia phylliroides</i> , fiori giallognoli . . .	1,—	—	17. " " Otaxa . . .	—,75	60,—
2. <i>Forsythia suspensa</i> , fiori campanulati gialli, rami flessibili. . .	—,50	40,—	Fortissimi . . .	1,25	—
1. " viridissima , fiori gialli a mazzo, abbondanti in principio della primavera . . .	—,50	40,—	21. " " Tomas Hogg . . .	—,75	60,—
1. <i>Hibiscus syriacus</i> (fiore semplice), forti per siepe . . .	—,20	12,50	Fortissimi . . .	1,25	—
			Varietà molto pregevole a grande pannoc. di fiori bianchi		
			12. <i>Hydrangea</i> Impératrice Eugénie . . .	—,50	40,—
			9. " nivea . . .	—,50	40,—
			14. " Sieboldi . Bella specie assai fiorifera. . .	—,50	40,—
			24. " paniculata . . .	1,—	80,—
			25. <i>Hydrangea paniculata grandiflora</i> (vedi disegno) Bella specie del Giappone. Da giugno a settem. si copre in abbondanza di grandi pannoc. da cent 30 a 40 di lunghezza e da 15 a 25 di larghezza di color bianco puro. Arbusto ricercatissimo perchè oltre ad essere di robusta vegetazione è resistente anche a pieno sole . . .	1,—	90,—

9. *Magnolia Halleana* o *Stellata*.27. *Magnolia Lenné*.

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
16. <i>Hydrangea stellata</i> fl. pl. Rimarchevolissima varietà nana, molto rara, a fiori rosa carnei assai doppi . . .	1,—	— —
Si offrono le suddette 12 varietà di <i>Hydrangea</i> in buoni soggetti per L. 7.		
2. <i>Hypericum calycinum</i> , f. gialli . . .	—,40	30,—
3. " <i>Kalmianum</i> , fiori gialli . . .	—,50	40,—
4. " <i>Moserianum</i> , varietà più bella del genere, a fiore grandissimo giallo . . .	—,75	60,—
5. <i>Hypericum Moserianum</i> foliis tricolor a fiori grandi gialli . . .	1,—	— —
1. <i>Jasminum fruticans</i> , gelsomino a fiore giallo, fiorisce in in estate . . .	—,75	— —
2. " <i>nudiflorum</i> , gelsomino a fiore giallo, fiorisce da febbraio a marzo, prima dello sbocciar delle foglie . . .	—,75	— —
Per altre varietà vedi avanti		
Arbusti rampicanti e sempreverdi.		
3. <i>Indigofera australis</i> , fiore rosa . . .	—,75	— —
1. <i>Itea virginica</i> , fiori bianchi . . .	—,75	— —
2. <i>Kerria japonica</i> , fiori gialli . . .	—,50	40,—
1. " " fl. arg. var. . .	—,50	40,—
3. " " fiore pieno . . .	—,50	40,—

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
1. <i>Lagerstroemia indica</i> in vaso . . .	1,50	135,—
" forti . . .	3 a 5	— —
2. " <i>violacea</i> in fioritura da agosto a ottobre . . .	1,50	— —
" " forti . . .	3 a 5	— —
1. <i>Lespedeza bicolor</i> , fiore rosa . . .	—,50	— —
1. <i>Leycesteria formosa</i> . Bellissimo arbusto proveniente dalle alte montagne del Nepaul, a fiori color verde bruno . . .	—,75	— —
3. <i>Ligustrum sinense</i> . Arbusto della China a fiori bianchi . . .	—,50	40,—
Fortissimi . . .	1,50	— —
32. <i>Lonicera fragrantissima</i> . Bellissimo arbusto di robusta vegetazione alto da m. 1,50 a 2, piuttosto compatto, dà abbondanti fiori bianchi di soavissimo odore da gennaio a marzo . . .	—,40	30,—
" <i>tatarica</i> in 4 varietà . . .	—,40	30,—
3. <i>Magnolia atropurpurea</i> . Bello arbusto di circa metri 4 di altezza, ben ramificato e rustico; in primavera, prima dello spuntare delle foglie, si copre di fiori grandi rosso purpureo; belle piante . . .	1,50	125,—
9. <i>Magnolia Halleana</i> o <i>Stellata</i> (v. dis.). Specie rustica di piena terra introdotta dal Giappone. Pianta nana ben ramificata e di facilissima fioritura anche nei giovani soggetti. In primavera, avanti lo spuntare delle foglie, sortono a tutte le estremità dei rami dei graziosi fiori odorosi a doppia corolla bianco puro di ammirabile effetto. Belle piante con bottoni in vaso . . .	2,—	170,—
27. " <i>Lenné</i> (v. disegno). Varietà molto ornamentale e vigorosa,		

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
1. <i>Rubus canadensis</i> , fiori rosa .	—,60	50,—	52. <i>Syringa vulgaris alba grandi-</i>		
2 " <i>rosæiflora</i> fl. pl. albo .	—,75	—	flora, distinta varietà a fiori		
10. <i>Salix cinerea</i> .	—,40	30,—	bianchi più grandi dell' <i>Alba</i>		
9. " <i>nigra pendula</i> .	—,40	30,—	<i>virginialis</i>	1,—	90,—
11. " <i>Wisconsin</i> .	—,40	30,—	48. " <i>Aline Maquiris</i> . Rac-		
4. <i>Sambucus nigra foliis varieg.</i>	—,50	40,—	comandiamo questa varietà di		
6. " <i>laciniata</i> .	—,50	40,—	Serenelle (<i>Lilas</i>) come la mi-		
1. <i>Spiræa argentea</i> , foglie piccole			gliore che esista, a tirso grande,		
argentee a fiore bianco .	—,50	40,—	rosso purpurea, molto rifiorante		
5. " <i>ariæfolia</i> , fiori abbon-			e profumata .	1,25	110,—
danti in settembre, disposti a			53. " <i>de Marly</i> . Fiore		
grandi pannocchie bianche .	—,75	60,—	grande, molto odoroso. È la		
44. " <i>Bumalda</i> , distinta vari-			varietà che più si adatta alla		
età del genere per l'abbon-			forzatura invernale. Piante		
dante fioritura, a pannocchie			forti	1,—	90,—
di un bel rosa .	—,50	40,—	55. " <i>Marie Legray</i> , la		
16. " <i>callosa atrosanguinea</i> .	—,50	40,—	migliore del genere per l'ab-		
46. " <i>Froebeli foliis va-</i>			bondante fioritura, a pannoc-		
<i>riegatis</i> , fiore rosa vivo e fo-			chia e fiori grandi bianco puro,		
glie varieguate di bianco .	—,50	40,—	odorosissima ed atta alla for-		
23. " <i>fiore albo</i> .	—,30	25,—	zatura .	1,25	110,—
33. " <i>superba</i> . Fioritura			46. " <i>Président Massart</i>	1,—	—
abbondante fino a novembre.			50. " <i>souven. de L. Späth</i> .		
Cespuglio basso e compatto,			Stupenda varietà di Serenella,		
fiore rosso a pannocchia .	—,50	40,—	a pannocchia grandissima, co-		
31. " <i>Fontenaysii alba</i> .	—,40	30,—	lor porpora scarlatta, odoro-		
32. " <i>Fortunei macrophylla</i> .	—,40	30,—	sissima .	1,25	110,—
4. " <i>Lindleyana</i> .	—,40	30,—	44. " <i>Chinensis</i> a fiore vio-		
29. " <i>opulifolia</i> .	—,40	30,—	letto	1,—	—
2. " <i>aurea</i> . Arbusto a			49. " <i>japonica</i> . Albero di-		
foglie giallo oro .	—,50	40,—	ritto, ben ramificato, rustico,		
17. " <i>prunifolia fiore pieno</i>	—,50	40,—	che si alza circa 8 metri. In		
14. " <i>Revesiana fiore pieno</i> .	—,50	40,—	luglio si copre di pannocchie		
27. " <i>salicifolia o Douglasi</i> .	—,40	30,—	di fiori bianchi odorosi .	1,25	110,—
47. " <i>semperflorens</i> .	—,40	30,—	25. " <i>josikea</i> , forti	1,—	90,—
15. " <i>sorbifolia</i> .	—,40	30,—	13. <i>Tamarix africana</i> .		
24. " <i>Thunbergii</i> . Arbusto che			8. " <i>caspica</i> .		
raccomandiamo come la mi-			10. " <i>d'Alger</i> .		
gliore varietà essendo la prima			2. " <i>gallica</i> .		
a fiorire, fiori bianchi .	—,50	40,—	12. " <i>japonica</i> .	—,40	30,—
80. " <i>Van Houtte</i> . Varietà a			17. " <i>odessana</i> .		
rami pendenti ed a fiori bianchi	—,50	40,—	5. " <i>parviflora</i>		
			14. " <i>purpurea</i> .		
			15. " <i>indica</i> .		
Si offrono le dette 19 va-			Le 9 varietà di <i>Tamarix</i> L. 3.		
rietà di <i>Spiræa</i> in buoni sog-			Pianta molto rustica, assai		
getti per L. 7,50.			indicata per ornare laghetti,		
1. <i>Staphylea pinnata</i> , fiori bian-			roccie, fare eleganti siepi, ecc.		
castrati a grappoli .	—,75	65,—	Riesce benissimo sulla spiaggia		
1. <i>Stephanandra flexuosa</i> .	—,50	40,—	marina, e si presta anche nei		
4. <i>Symphoricarpos</i> (<i>Symphoria</i>			terreni asciutti, benché prefer-		
<i>racemosa</i>) a bacche bianche .	—,50	40,—	risca gli umidi.		
1. " <i>parviflorus</i> (<i>Symphoria</i>			27. <i>Viburnum bullatum</i> (<i>Viburnum</i>		
<i>vulgaris</i>) a bacche rosse .	—,50	40,—	<i>nudum</i>), fiori bianchi .		
3. " <i>foliis variegatis</i> .	—,50	40,—	29. " <i>dilatatum</i> , giovani piante		
22. <i>Syringa vulgaris</i> , fiori lillacei.	—,50	40,—	1. <i>Viburnum Lantana</i> , fiori bian-		
Fortissimi	1,—	90,—	chi, forti.		
54. " <i>Condorcet fl. pleno</i> ,			28. " <i>Macrocephalum</i> , f. bianc.		
(novità), a lungo tirso volu-			5. " <i>Opulus</i> , fiori bianchi .		
minoso, fiore doppio, bleu ar-	1,50	—	26. " <i>sterilis</i> (<i>Boule de</i>		
desia a riflessi bianchi .			<i>neige</i>) .		
89. " <i>alba virginialis</i> , forti	1,—	90,—			

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
20. <i>Viburnum plicatum</i> , arbusto rustico che da maggio a luglio si copre di fiori bianchi riuniti in forma del <i>Boule de neige</i>	1,25	—	busto per l'abbondante fioritura da agosto a settembre.		
12. " <i>pyrifolium</i> , foglie lucide e fiori bianchi a pannocchia	—,75	—	Vuolsi che gli antichi Greci adoperassero le foglie per fare una bevanda onde mantenersi in casti pensieri. Nel linguaggio simbolico dei fiori significa appunto <i>castità, pudore</i> .		
Le 8 varietà di <i>Viburnum</i> in buoni esemplari per L. 6.			<i>Weigelia</i> (<i>Diervilla</i>), in 7 varietà delle più distinte; sono i migliori cespugli di abbondante fioritura a vari colori, forti	—,50	40,—
1. <i>Vitex Agnus castus</i> , fiore violetto	—,60	50,—	1. <i>Xanthoceras sorbifolia</i>	1,—	90,—
2. <i>Vitex Agnus castus</i> , fiore bianco	—,60	50,—			
Raccomandiamo questo ar-					

ROSAI

Alla regina dei fiori lo Stabilimento porta quel culto che le è incontestabilmente dovuto per la sua bellezza ed olezzo: si ha quindi ogni cura nello scegliere le migliori varietà fra le moltissime che ogni anno si acquistano dai più accreditati stabilimenti esteri, e si continua la coltivazione solo per quelle che hanno meriti reali e distinti tanto per forma quanto per colore.

Lo Stabilimento tiene disponibili parecchie migliaia di robusti esemplari allevati in vaso che possono essere trapiantati in qualunque epoca. La piantagione delle Rose in piena terra è preferibile in autunno prima cioè dei forti geli, e si deve sempre avere la precauzione di coprirle al piede con letame o foglie (in ispecial modo le *Thea*) se si vuol ottenere una bella fioritura in primavera.

Rose nuove.

1552. *Johanna Sebus* (*hybrida di thea*). Fiore grandissimo e doppiissimo, in forma di coppa, color rosa ciliegia spiccante con delle variegature nei petali di colore giallo, albero vigoroso e molto fiorifero L. 2,—
1539. *Madame Jacques Charreton* (*Thea - vedi disegno a pag. 47*). Curiosa varietà molto distinta e assai fiorifera, a fiore grande, doppio, di bella forma, i petali inf. sono d'un bianco latte ed al centro color salmone " 1,50
1553. *Madame Louise Poncet* (*thea*). Fiore grande, pieno, ben fatto, di colore rosso capuccino passante al rosa china misto salmone, bellissima varietà per macchia, molto odorosa ed assai fiorifera " 1,50
1554. *Madame Ravary* (*hybrida di thea - v. disegno a pag. 46*). Una delle più belle fra le ultime novità di rose che fu premiata all'ultima esposizione di Parigi: bottone allungato, fiore grandiss., doppio globoso, di un bel giallo oro passante al giallo arancio, var. di 1° merito " 2,—
1555. *Monsieur Bunel* (*hybrida di thea*). Fiore grandissimo, ben doppio, di forma imbricata, color rosa pesco a fondo giallo, coi bordi dei petali listati rosa vivo, bella varietà, robusta e fiorifera " 1,50
125. *Panachée de Bordeaux* (*Hybrida riflorente*). Fiore grandissimo molto odoroso, color rosa vivo ombreggiato di rosso vellutato, fortemente var. di bianco, di forma irregolare L. 1,50
1556. *Soleil d'or* (*Rosa Pernetiana*). Arbusto di rigogliosissima vegetazione, con fogliame di un bel verde chiaro, bottone a forma conica, di color giallo, fiore grandissimo, doppio globoso, di colorito spiccante variante dal giallo oro aranciato



Rosa alberetto.

- misto rosso e al rosa capuccino, fiore molto diverso da tutte le altre, varietà di primo grado che ottenne le più alte onorificenze nelle recenti esposizioni del 1900 L. 3,—
1540. *Souvenir de M. William Robinson*. Bottone ovale molto grazioso, fiore ben fatto, screziato, quadricoloro, rosa peonia, fortemente salmoneaceo, bianco crema e giallo albicocco con delle vene violette, molto distinta per i suoi splendidi colori 2,—

Offriamo le 9 varietà di Rose nuove per L. 13.



1554. Madame Ravary (vedi a pag. 45).

Rosai ad alberetti.

Nelle più belle varietà a nostra scelta, innestati sull' *Églantier* (*Rosa canina*), forti esemplari da L. 2 a 3 — la diecina da L. 18 a 27,50.

NB. La nomenclatura sarà indicata dietro domanda.

Rosai multiflora nani.

Cadauna L. 0,60 — la diecina L. 5,50 — il cento L. 45,—

2. Anna Marie de Montravel, bianco puro.
4. Étoile de Mai, giallo passante al bianco giallas.

32. Mignonnette, rosa chiaro passante al bianco, molto fiorifera.



1539. Madame Jacques Charreton (vedi a pag. 45).

Rosai indiani o del Bengala.

Cadauna L. —,50 — la diecina L. 4 — il cento L. 35.

18. *Anemoneflora*, fiore medio purpureo.

14. *Cramoisi superieur*, fiore abbond. cremisi luc.

10. *Hermosa*, medio doppiissimo rosa.

19. *Rosea*, fiore medio rosa.

20. *Viridiflora*, fiore doppio verde bronzo di continua fioritura.

Rosai a odore di Thè.

Prezzo delle rose non quotate dall'ottobre a marzo: Cadauna L. 0,75 — la diecina L. 7 — il cento L. 55 — da piena terra. E da aprile a settembre, in vaso, cadauna L. 1 — la diecina L. 9 — il cento L. 75.

☛ Quelle segnate con § sono serpeggianti atti a coprire muri, berceau, ecc. ☛

1534 §. *Annette Murat*, grande, giallo limone, molto fiorifera.

1527. *Baronne Henriette Snoy*, grande, doppio, giallo incarnato.

1293 §. *Beauté de l'Europe*. Fiore grandissimo doppio, giallo chiaro, vegetazione robusta, L. 1,50.

924. *Chaterine Mèrmet*, carneo e rosa.

- 1506 §. *Duchesse d'Auerstädt*, grande doppiissimo, giallo aranciato.
1840. *Étoile de Lyon*, fiore doppiissimo, giallo zolfo.
1439. *Franziska Krüger*, fiore grande, doppio, bianco, leggermente misto giallo e rosa, molto fiorifera.
1491. *Frau Therese Gluck*, color rosa carneo, tipo della *Malmaison*, coi petali più scuri, fiore grande, doppiissimo, odoroso, L. 1,—
- 835 §. *Gloire de Dijon*, fiore grande, rosa salmoneo, riflorentissima.
1580. *Grand Duc P. de Russie*, grande, doppio, rosa pallido venato più scuro.
73. *Jean Ducher*, giallo salmonaceo.
1509. *L'Innocence*, fiore grande, doppio color bianco lucente, albero vigoroso e molto fiorifero, L. 1,—.
- 1278 §. *Madame Bérard*, fiore grande, giallo salmoneo misto rosa, riflorentissima.
1512. " *David*, fiore bianco leggermente salmonaceo bordato di rosa vivo, grande, pieno e molto odoroso, L. 1,50
1532. " *Hippolyte Jamain*, bianco puro, centro giallo rame.
- 30 §. " *Jeanne Desprez*, medio giallo canino, riflorentissima.
1400. " *Marie Van Houtte*, bianco giallastro alle volte bordato rosa.
- 1361 §. " *Moreau*, grandissimo e doppiissimo, giallo rame a centro più scuro, arbusto molto vigoroso.
1466. " *Mulson*, fiore di media grandezza, color rosa misto giallognolo, riflorente anche nei mesi dei forti calori, colla particolarità rarissima di mantenere i fiori sui rami per circa 15 giorni senza alterarsi nonchè per la sua abbondante fioritura, L. 1,—.
- 1324 §. *Madame Paul Marmy*, giallo chiaro a centro rosa pallido, albero vigoroso.
1467. " *Wagram comtesse de Turenne*, fiore grandiss. oltrepassante i 12 cent., di colore rosa misto carneo, coi petali nel centro giallo passante all'incarnato. Questa varietà ha fiori più grandi di tutte le altre *Thee*, L. 1,—.
1505. *Maman Cochet*. È una fra le più distinte di ultima introduzione; fiore grande, doppio, graziosissimo allorchè è in bottone, color rosa delicato vivo, argentato internamente e sfumato di giallo salmonaceo, di un profumo molto acuto, degna di figurare nelle più ricercate collezioni, L. 1,50.
- 817 §. *Maréchal Niel*. Fiore di grandezza eccezionale, color giallo vivo, varietà riflorente.
- 1490 §. " " *a fleur blanche*, con tutti i caratteri della sopra citata *Maréchal Niel* ma a fiore bianco, L. 1,—.
- 1319 §. *Mathilde Lenaerts*, rosa vivo, con qualche linea bianca.
1420. *Medea*. Fiore odoroso grandissimo doppio, forma a globo color giallo limone passante al giallo zolfo, L. 1,50.
- 1 §. *Reine Marie Henriette o Gloire de Dijon rouge*, fiore stragrande, rosso ciliegia, pianta vigor.
1519. *Papa Gontier*, rosa vivo a centro ombreggiato di giallo, fiore grande.
1508. *Souvenir de I. B. Guillot*, fiore grande, doppio, rosso capuccino, albero vigoroso, molto fiorifera L. 1,—.
1413. *Vicomtesse Folkestone*, grande, doppiissimo, bianco crema a centro rosa salmoneo, riflorentissima e continuata, L. 1,—.
- 1338 §. *William Allen Richardson*, medio, variante dal giallo arancio al giallo camoscio, tinta unica. È d'abbondante fioritura.

Rosai ibridi di *Thea*.

1374. *Augustine Guinoisseau*. Tipo della notissima *France*, fiore bianco di facile e continua fioritura, utile sia per fiori colti che per la forzatura. Odorosissima. Extra, L. 1,—.
1500. *Belle Siebrecht*. Varietà americana di primo merito per la grandezza dei fiori, colore rosa intenso, molto fiorifera e riflorente, assai odorosa, L. 1,—.
1418. *Kaiserin Augusta Victoria*. Fiore grande doppiissimo molto odoroso, all'interno biancorema e all'esterno giall. Pianta vigor, L. 1,50.
840. *La France*. Fiore grande, globoso, rosa argenteo, doppiissimo molto odoroso, arbusto vigoroso e rustico, una delle rose più fiorifere ed universalmente conosciute per la sua bellezza.
1344. *La France del 1839*, rosso vivo, bottone lungo, fiore grandissimo, pianta vigorosa e di abbondante fioritura.
1484. *Madame Caroline Testout*, fiore grande, pieno, globuloso, sul tipo della ben nota *France*, color rosa lucido a centro più vivo, molto bella ed assai fiorifera.

Rosai rampicanti.

- 142 §. *Banksiana alba*, piccolo, fiore bianco a mazzo.
- 143 §. " *Fortunei*, grande, fiore bianco isolato molto odoroso di bellissimo effetto.
- 144 §. " *lutea*, piccolo fiore giallo a mazzo.
- 1489 §. *Crimson Rambler multiflora*, fiore picc. cremisi vivo, grande pannocchia, albero vigoroso.
- 155 §. *Multiflora coccinea*, fiore rosso a mazzo molto compatto.

Rosai Noisettiani.

- 1028 §. **Almée Vibert**, medio, bianco, fiorisce bene dal luglio all'ottobre, a grandi corimbi.
56 §. **Ophirie**, fiore medio, color albicocco ramo.

72. **Météor**, fiore grande in forma di coppa, rosso carminio brillante, molto odoroso.
938 §. **Rêve d'or**, grande, giallo rame chiaro, rifior.
66 §. **Solfatara**, giallo zolfo chiaro.

Rosai dell'isola Borbone.

1860. **Madame Ernest Calvat**, fiore grande, cangiante dal rosso vivo al rosa lillaceo, molto florifera.
731. **Reverend Dombrain**, rosso amaranto.
96. **Souvenir de la Malmaison**, grande bianco, leggermente carneo, di continua fioritura;

benchè qualità anziana è sempre una varietà di primo merito.

1382. **Souvenir de la Malmaison rose**, fiore grande, a centro più scuro, di continua ed abbondante fioritura in autunno.

Rosai muscosi (volgarmente detti *Rose della teppa*).

1831. **Blanche Moreau**, medio, bianco puro, rifiorente.
178. **Comune**, fiore rosa, la varietà più abbondante di muschio.
141. **Captain John Ingraam**, fiore medio, porpora scuro, pianta vigorosa.

101. **Cristata**, fiore grande rosa, sepali frangiati di muschio verde, calice crespato, molto odorosa.

140. **Mousseux du Japon**, rosa scuro, grande, semipieno, molto muscosa.

874. **Salet rifiorente**, rosa vivo, pallido all'esterno.

Rosai di Provenza a fiori striati, marmorizzati e punteggiati.

1284. **Commandant Beaurepaire**, fiore grande rosa, striato di bianco.
1443. **Grosse Provins panachée**, fondo bianco, rosaceo, variegato e lineato di rosa.

1283. **Oeillet Flamand**, rosso, varieg. lilla e porpora.
1346. " **parfait**, rosso, screziato lilla e porp.
187. **Tricolore de Flandre**, fondo bianco lineato e striato porpora e violetto.

Rosai ibridi rifiorenti (*Remontants*).

361. **Abel Carrière**, grande, porpora nerastro.
1348. **Adrien Schmidt**, rosso carminio vivo brillante, fiore grande, odoroso, ben fatto.
47. **Albert Payé**, fiore grande, rosa carneo, levigato.
1843. **Archiduchesse Elisabeth d'Autriche**, rosa, fiore grande a centro doppiissimo.
1118. **Baronne A. de Rothschild**, grande, rosa argenteo, bottone grosso, molto rifiorente.
1132. **Captain Christy**, grandissima, bianco carneo ed argenteo, assai rifiorente e molto odorosa.
903. **Comtesse of Oxford**, grandissimo, rosa carminio vivo, quasi priva di spini.
1511. **Coquette Bordelaise**, fiore grande, ben fatto, rosa carminio vivo a larghe macchie, L. 1.—.
904. **Elisa Bœlle**, bianco leggermente carneo.
894. **Général Jacqueminot**, grande, rosso scuro, rifiorente, molto adatta alla coltura forzata.
1282. **Gloire Lyonnaise**, grande, bianco giallognolo a centro carneo.
1480. **Gloire de Bourg la Reine**, grande, scarlatto brillante.
1835. **Her Majesty**, pianta vigorosa, spinosa, fiore grandissimo rosa argenteo, rifiorente ed assai odorosa.
122. **La Reine**, grandissimo, rosa vivo, vegetazione robusta.
1089. **La Rosière**, grande, rosso fuoco.
711. **Louis Van Houtte**, grande, carminio.
77. **Mabel Morrison**, fiore grande, bianco e rosa pallido in autunno.

1437. **Madame Isaac Pereire**, rosso carminio vivo, grande, imbricata e molto odorosa.

715. " **Victor Verdier**, rosa ciliegia, odorosissima.

719. **Marie Baumann**, grande, bella forma, rosso sangue, molto adatta per fioritura invernale.

86. **Marguerite Brassac**, grande, doppio carminio scuro.

1366. **Maurice Vilmorin**, rosso vivo leggermente porpora, fiore grande.

1470. **Merveille des blanches**, fiore grandissimo pieno, di color bianco leggermente rosa al centro.

1300. **Merveille de Lyon**, fiore grande, bianco puro, rifiorente, di primo merito.

1536. **Mistress John Laing**, fiore grande, pieno, odoroso, color rosa satinato, varietà vigorosa molto rustica, d'abbondante e continua fioritura, di primo grado, L. 1.—.

1419. **Mon Rêve**, fiore grande doppiissimo, molto rifiorente, color lillaceo passante al rosa.

75. **Morphée**, fiore medio, rosso cremisi vivo vellutato.

1096. **Paul Neyron**, fiore enorme, regolare, rosa vivo, pianta vigorosa, robusta e rifiorente. È la regina delle rose per grandezza.

650. **Prince Camille de Rohan**, fiore rosso amaranto.

920. **Reine des beautés**, grande, rosa chiaro.

42. **Sénateur Waisse**, rosso lucente, fiore grande.

1473. **Ulrich Brunner**, rosso ciliegia, vegetaz. vigor.

1525. **Wick's Caprice**, rosa chiaro, variegato bianco e carminio brillante, bellissima, L. 1.—.

Arbusti rampicanti

per coprire muri, pinnacoli, pergolati, tempietti, ecc., ecc.

Lo Stabilimento possiede un assortimento delle più belle varietà di questi arboscelli indicatissimi per la decorazione, la maggior parte coltivati in vaso.

La lettera **V** indica le specie sempreverdi, tutte le altre sono a foglia caduca; la lettera **R** distingue quelle che devono essere riparate dai rigori del gelo.



Gruppo di Clematis.

	Cad. Lire	Dec. Lire
1. <i>Actinidia polygamea</i> , f. giallog.	1,25	11,—
1. <i>V Akebia quinata</i> . Bellissimo rampicante di rapida vegetazione, fiori a corimbo violetto	—,75	7,—
6. VR <i>Ampelopsis antarctica</i> , bella specie sempreverde	1,—	9,—
4. " <i>disectus</i> (<i>Cissus</i>)	—,75	7,—
2. " <i>foliis variegatis</i>	—,75	7,—
1. " <i>hederacea</i> o <i>quinquefolia</i> (<i>Vite del Canada</i>)	—,50	4,—
Fortissimi	1 a 2	9 a 18
3. <i>V Ampelopsis striata</i> (<i>sempervirens</i>)	—,75	—
6. " <i>Weitchii</i> , il cento L. 65 Forti	—,75 1,25	7,— 11,—
È il più elegante dei rampicanti di piena terra, di rapidissimo sviluppo, adatto per coprire muri, scogli, tempietti, ecc., senza bisogno di sostegno.		
2. <i>Aristolochia ciliosa</i>	—,75	7,—
1. " <i>Sipho</i> , fogliame grandissimo, fiori bizzarri rosso arancio a forma di pipa	1,—	9,—

	Cad. Lire	Dec. Lire
2. <i>V Bignonia capreolata</i> . Foglie lanceolate, verde lucido, fiore rosso salmonaceo. È il migliore dei rampicanti sempreverdi; aderisce ai muri da sé senza bisogno di sostegno	—,75	7,—
1. " <i>Capensis</i> (<i>Tecoma</i>)	1,—	9,—
5. VR " <i>jasminoides</i> . Il più bello fra i suoi congeneri per l'abbondante fioritura di color bianco e rosa al centro.	1,25	11,—
9. " <i>radicans</i> , fiori rossi	—,75	7,—
Fortissimi	1,50	14,—
22. " " <i>grandiflora</i> f. gialli	1,—	9,—
1. <i>Calystegia pubescens</i> fiore pl. roseo. Grazioso rampicante rusticissimo, di poca elevazione ma di facile e rapido sviluppo. I rami si coprono dal maggio al settembre di fiori grandi doppiissimi color rosa in forma di Camelia servendo mirabilmente per coprire cancellate, scogli e formare tappeti sviluppati rasente terra.	—,50	4,—
<i>Cissus</i> vedi retro <i>Ampelopsis</i> .		
3. <i>Clematis vitalba</i>	—,50	4,—
60. " <i>Excelsior</i> , fiore grande, bleu chiaro	1,—	9,—
24. " <i>Fary queen</i> , fiore grandissimo, bianco puro	1,—	9,—
31. " <i>Gispy queen</i> , fiore grande, bleu porpora	1,—	9,—
53. " <i>Lady Caroline Neville</i> , grande, viola	1,—	9,—
20. " <i>lanuginosa candida</i> , grande bianco carneo	1,—	9,—
6. " <i>viticella</i> , fior medio, rosa	1,—	9,—
18. " " <i>venosa</i> , rosa a centro più scuro.	1,—	9,—
49. " " <i>rubra grandiflora</i> , rosso vinaceo.	1,—	9,—
16. " <i>William Kennet</i> , grande, viola misto bleu a larghe fascie	1,—	9,—
Le Clematiti sono i migliori rampicanti rustici che si possono ideare sia per l'abbondante fioritura, sia per la grandezza del fiore, dal bianco al bleu scuro, a larghe corolle in forma di grande stella.		
<i>Coccoloba</i> , vedi <i>Muhlenbeckia</i> .		
1. <i>Cobæa scandens</i> , fiori violetti.	—,75	7,—

ALBERI ED ARBOSCELLI

DI

CONIFERE RESINOSE

La nostra ricca collezione di *Conifere* fu premiata alla prima Esposizione italiana di Milano coll' **UNICA GRANDE MEDAGLIA D'ORO DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA** e con altra **GRANDE MEDAGLIA D'ARGENTO** della Società Orticola di Lombardia.

Per le *Conifere* coltivate in vaso o cassa l'esito del trapianto è sicuro in qualsiasi stagione dell'anno, mentre per quelle in piena terra non si consiglia il trapianto durante i forti calori ed i geli intensi. Le *Conifere* appena trapiantate con zolla richiedono abbondanti spruzzature ai rami e copioso inaffiamento alle radici, avendo cura che l'acqua penetri bene addentro nella zolla stessa e non scorra nel vano che si forma tra la zolla della pianta e i bordi della terra di recente smossa. Insistiamo perchè l'operazione riesca bene, replicando, ove occorra, più volte gli inaffiamenti sino a perfetta penetrazione dell'acqua nell'interno del pane di terra.

Lo Stabilimento offre ai signori Amatori un ricchissimo assortimento in tutte le specie di questo ramo orticolo importantissimo per la decorazione, nelle varietà più distinte e ricercate per novità, vaghezza o bizzaria di forme, elevazione e portamento.

I ben provvisti vivai dello Stabilimento e l'ingente quantità di piante allevate in vaso permettono di soddisfare a qualunque richiesta con piante di quel grado di forza che meglio si desidera.

Tutte le *Conifere* allevate in piena terra furono più volte ripiantate, quindi si è sicuri della loro ripresa.

ABIES

I. Sezione a foglie tetragone o angolari (*Picea*).

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
2. <i>Abies alba aurea</i> , bella varietà a foglie giallo oro . . .	3,—	—	sta e d'ammirabile effetto pel suo colore unico da sembrare coperto di neve, da centimetri 40 a 50 . . .	8,—	—
1. " <i>cerulea</i> (<i>Abies Americana</i>). . .			22. <i>Abies excelsa nigra</i> (<i>Picea excelsa</i>), da centim. 60 a 70, bene ramificati . . .	—,75	60 —
Da metri 0,75 a 1 . . .	1,50	125,—	Da centim. 75 a metri 1 . . .	1,50	185 —
Da metri 1,25 a 1,50. . .	2,50	225,—	" metri 1,25 a 1,50. . .	2,25	200,—
77. " <i>alkochiana</i> . Abete del Giappone a foglie piccolissime, acute, verde lucido al di sopra e argentine al di sotto, da cent. 60 a 75 . . .	8,—	—	" " 1,60 a 2,—. . .	3,25	300,—
Da centim. 80 a metri 1 . . .	4,—	—	" " 2,25 a 2,50. . .	4,50	400,—
72. " <i>attenuata</i> . Forti da metri 4 a 5. . .	20,—	—	" " 3,— a 3,50. . .	6,—	525,—
6. " <i>clambrasiliana</i> , bei cespugli . . .	2,50	—	Bellissimi da metri 4 a 4,50. . .	8,50	750,—
118. " " <i>elegans</i> . . .	2,50	—	Da metri 5 a 8 . . .	10 a 20	—
71. " <i>argentea</i> , bella varietà a foglie sfumate di giallo e bianco, da centim. 50 a 60 . . .	8,—	—	Questo genere di piante è molto richiesto perchè può essere utilizzato con pronto effetto per coprire muraglie, servire di sfondo e formare macchie nei giardini, ecc., e perchè è rustico e di facile ripresa nel trapianto. Per forti partite prezzi da convenirsi.		
8. " <i>eremita</i> , da metri 2 . . .	6,—	—	11. " " <i>pyramidalis</i> . . .	2,—	—
127. " <i>excelsa finedonensis</i> , varietà distintissima del tipo per la tinta di un verde chiaro sfumato bianco, pianta robu-			Da metri 2 a 4 . . .	10 a 25	—

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
78. <i>Abies Engelmanni</i>	3,—	—	cole, portamento piramidale e leggiero	—	—
53. " <i>globularis nana</i> (Longone)	3,—	250,—	134. <i>Abies Parryana</i> . Bell'abete di robusta vegetazione, a tinta alquanto cerulea, da centimetri 40 a 60	2,50	—
Bellissima varietà ottenuta nello Stabilimento. Essa è stata molto ammirata non solo da tutti gli intelligenti che visitarono le nostre coltivazioni, ma anche da quelli che la videro in mostra alle diverse Esposizioni.	—	—	Da centim. 60 a 80	3 a 4	—
117. " <i>inverta</i> (<i>pendula</i>), da cent. 40 circa	2,—	—	136. " " <i>glauca</i> , superba varietà a tinta bleu cerulea, il più distinto degli abeti per la tinta glauca, di facile coltivazione sia per terreno e clima:	—	—
Da metri 1,50 a 2	15,—	—	da centim. 40 a 50	4,50	—
Bellissimo abete a rami perfettamente pendenti, molto originale e di singolare effetto.	—	—	" " 60 a 80	6 a 10	—
81. " <i>Maximowiczii</i> , da centimetri 75 a metri 1	4,—	—	37. <i>Abies Pinsapo</i> , da centimetri 40 a 50	2,50	—
19. " <i>Menziesii</i> , da cent. 50 a 60.	1,—	85,—	Da centimetri 75 a metri 1	4,—	—
20. " <i>Morinda</i> (<i>A. Kutrow</i>), da centim. 75 a metri 1	2,50	225,—	" metri 1,25 a 1,50.	7 a 12	—
Da metri 1,50 a 1,75.	5 a 6	—	Distintissima varietà già conosciuta e giustamente ritenuta come una fra le più belle per il suo portamento elegante e maestoso.	—	—
24. " <i>nigra pumila o nana</i> , da centim. 50 a 60	2,—	175,—	79. " <i>polita</i>	3,—	—
Da centim. 75 a metri 1	5,—	—	Da centim. 75 a metri 1	10,—	—
26. " <i>orientalis</i> (<i>Ab. Withmanniana</i>), da centim. 75 a m. 1.	2,—	175,—	123. " <i>Remontii</i> , assai elegante, a forma nana piramidale compatta, da cent. 40 a 50.	2,—	—
Da metri 1,25 a 1,75.	3,—	275,—			
E uno dei migliori abeti a tinta verde-chiaro, foglie pic-					

II. Sezione a foglie piatte ed inferiormente argentate.

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
58. <i>Abies Apollinis</i> (<i>Abies cephalonica</i>)	2,—	180,—
Da centim. 75 a metri 1	4,50	420,—
In terra { da metri 1,60 a 2,—	10,—	—
o in cassa { " 2,25 a 3,—	15,—	—
27. » <i>balsamea</i> da centim. 75 a metri 1,25	1,50	185,—
Da metri 1,60 a 2	3,50	320,—
135. » <i>bracteata</i>	2,50	—
4. » <i>canadensis</i> (<i>Tsuga canadensis</i>), da cent. 75	1,—	90,—
Da metri 1,50 a 1,75.	3,—	—
56. » <i>cilicica</i> da metri 1,—	4,—	—
Da metri 1,25 a 2,25.	5 a 10	—
" 4 a 6, con forte zolla o in cassa	20 a 40	—
108. » <i>concolor</i>	3,—	—
Da metri 1,60	25,—	—
5. » <i>Douglasii</i> (<i>Ps. Tsuga</i>) da centim. 75 a metri 1	1,—	80,—
Da metri 2 a 3	3 a 6	—
110. » » <i>glauca</i>	1,50	185,—
Da metri 2 circa	10,—	—
107. » » <i>pendula</i> (<i>raro</i>)	3 a 5	—



33. *Abies Nordmanniana* (vedi a pag. 54).

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
62. <i>Abies lasiocarpa</i> , da centimetri 30 a 40	2,50	—
Da metri 1,60 a 2,—	40,—	—
116. » <i>laxa</i> (<i>Abies taxifolia pyramidalis</i>)	2,—	—

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
33. <i>Abies Nordmanniana</i> (v. disegno a pag. 53).			da centim. 75 a 1 metro	2,—	180,—
Da centim. 40 a 50	2,—	180,—	da metri 1,25 a 1,50	3,—	275,—
» 75 a metri 1,			» 1,60 a 2	4,—	350,—
» molto ben ramificati	5,—	450,—	» 2,50 a 3,—	6 a 10	—
Da metri 1,25 a 1,50	8,—	700,—	Questa varietà di Abete è		
» 1,60 a 2,—	12,—	—	la migliore che prosperi sulle		
» 2,25 a 2,50	20 a 30	—	spiagge marine adattandosi		
» 3,75 a 4,50	40 a 60	—	in generale in tutti i terreni e		
80. <i>Abies numidica</i> , da centimetri 50 a 60.	3,—	—	resistendo ai forti venti. Grande		
106. <i>Abies panachaica</i> , da metri 1 a metri 1,25.	4,—	350,—	albero forestale a portamento		
34. " <i>Pectinata</i> (<i>Taxifolia</i>)			maestoso.		
da centim. 50 a 60	1,—	80,—	68. <i>Abies Reginae Amaliae</i> , da		
			parte } centim. 60 a 75	4,—	350,—
			in cassa } da metri 1,25 a 2,25	8 a 25	—
			40. " <i>Webbiana</i> (<i>A. spectabil.</i>)	3,—	—

A quegli Amatori che desiderassero fare grandi impianti di Abeti, consigliamo come varietà più rustiche, vigorose, di sollecito sviluppo e che si adattano a tutti i terreni, l'*Abies excelsa nigra* (Abete comune) e l'*Abies alba coerulescens* (Americana), dei quali possiamo disporre migliaia di esemplari, sani, robusti, con forte zolla, di sicuro attecchimento e d'ogni forza o sviluppo richiesti.

Per forti commissioni siamo disposti ad usare condizioni e prezzi speciali.

CONIFERE DIVERSE.

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
8. <i>Araucaria Bidwilli</i> , da centimetri 40 a 60	7 a 12	—	7. <i>Araucaria excelsa plumosa</i> , da centimetri 40 a 60.	8 a 15	—
Da centim. 80 a metri 1,—	15 a 20	—	4. " " <i>robusta</i> , da centimetri 40 a 60	20 a 30	—
Portamento magnifico a rami orizzontali, foglie larghe verdi cupo.			1. " <i>Imbricata</i> (vedi disegno a pag. 55). Indigena del Chili dove arriva fino a 30 metri d'altezza. Questa varietà, che per i suoi caratteri al tutto speciali si distacca completamente dalle congeneri, resiste in piena terra anche negli inverni più rigidi. Molto raccomandata tanto per l'effetto sorprendente e originale della sua struttura a candelabro, quanto per la sua grandissima resistenza sia ai più forti venti che ai più grossi chicchi di grandine; si rende in tal modo preziosa in tutti i giardini; da centimetri 20.	2,25	200,—
9. " <i>brasiliensis</i> , giov. piante.	1,—	—	Da centimetri 25 a 35	3 a 4	—
Forti	3 a 4	—	" 60 a 80	20 a 30	—
15. " <i>Cookii</i> , da circa metri 1.	40,—	—	" 90 a 1,10	35 a 45	—
10. " <i>Cunninghami</i> , da centimetri 35 a 60	7 a 12	—	Da metri 1,40 a 1,75	70 a 100	—
Da centim. 75 a metri 1,25.	20 a 30	—	16. " <i>Lanceolata</i> (<i>Cunninghamia Sinensis</i>), belle piante da centimetri 60 a 75	1,50	—
11. " " <i>glauca</i>	6,—	—	11. " <i>multisepts</i> , da centimetri 30 a 60	7 a 15	—
Da metri 1 a 1,30	20,—	—	Le <i>Araucarie</i> sono tutte coltivate in vaso o cassa.		
2. " <i>excelsa</i> , da cent. 25 a 30, la diecina L. 22,50	2,50	225,—	Biota vedi <i>Thuia</i> a pag. 59-60.		
Da cent. 35 a 40, la diec. L. 32,50	3,50	310,—			
" 45 a 50 » » 45-55	5 a 6	—			
" 65 a 75	7 a 12	—			
Da metri 1 a 1,75	15 a 40	—			
È superfluo ogni elogio di questa pianta che supera nell'eleganza della forma e del portamento tutte le altre conifere. Essa vegeta bene in piena terra nei climi temperati e in vaso nei climi freddi, servendo molto bene, come in Francia ed in Inghilterra, alla decoraz. degli appartamenti.					
6. " " <i>Baumannii</i>	20,—	—			
3. " " <i>glauca</i> , come la precedente a tinta glauca, bellissimi esemplari	8 a 30	—			

1. *Araucaria imbricata* (vedi a pag. 54).

	Cad.			Cento	
	Lire	Lire		Lire	Lire
1. <i>Cedrus atlantica</i> , in vaso da circa metri 1.	3,—	275,—	Questo è certamente uno dei più maestosi alberi fra le Conifere; di facile e rapida vegetazione in tutti i terreni, anche vicini al mare, a portamento slanciato ed elegante, a foglie cerulee argentine.		
Da metri 1,25 a 1,50.	6,—	—			
" 1,60 a 2,—.	8 a 10	—			
" 2,— a 2,50.	12 a 15	—			
25. » » <i>glauca</i> (vero) in vaso, bellissimi e robusti da centimetri 75.	3,—	—	3. <i>Cedrus Deodara robusta</i> , in vaso, da cent. 75 a m. 1 . . .	8,—	—
Da metri 1,— circa	4,—	—	23. <i>Cedrus Deodara semper aurea</i> . Distinta varietà a foglie costantemente giallo brillante, di stupendo effetto per contrasto di tinta, pianta robusta e vigorosa, da centimetri 60 a 75 . . .	8,—	—
" 1,20 a 1,75.	5 a 15	—	Da metri 1,25 a 1,50.	6 a 8	—
Acquisto indispensabile a tutti gli amatori di Conifere per la sua tinta spiccatamente cerulea, che si distingue da tutte le altre Conifere in special modo se trovasi in confronto del <i>Deodara semper aurea</i>			" 2,— a 2,50.	15 a 20	—
2. <i>Cedrus Deodara</i> , da centimetri 75 a metri 1, ramificati sino a terra	2,25	200,—	" 3,— a 6,—.	80 a 100	—
Da metri 1,25 a 1,50 idem.	3 a 4	—	5. <i>Cedrus Libani</i> , da circa m. 1 . . .	3,—	—
" 1,60 a 2,— idem.	6 a 9	—	Da metri 1,25 a 1,50.	6,—	—
" 2,25 a 2,75 idem.	10 a 15	—	" 1,60 a 2,—.	8 a 10	—
" 3,— a 5,—.	18 a 30	—	" 2,25 a 2,50.	12 a 15	—
			1. <i>Cephalotaxus Fortunei femina</i> , belli esemplari cespugliati da centimetri 75 a metri 1 . . .	2,—	—
			Da m. 1,25 extra ramificati.	4,—	—

19. *Chamæcyparis Nutkaensis*.

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
1. <i>Chamæcyparis Boursieri</i> (<i>Cupressus Lawsoniana</i>). Il più grande e più robusto dei <i>Chamæcyparis</i> , a portamento slanciato e maestoso, da m. 1,— .	1,—	90,—
Da metri 1,50 a 1,75 . . .	2,50	225,—
» 2,— a 2,50 . . .	3 a 4	—
31. » » <i>albo variegatis</i> . . .	2,—	—
3. » » <i>erecta</i> , da m. 1,50 circa . . .	2,—	—
24. » » <i>glauca</i> , » 1,50 » . . .	2,—	—
26. » » <i>lutescens</i> , da centimetri 40 circa . . .	1,50	—
Da metri 1,25 a 1,50 . . .	6 a 10	—
È come il tipo, a tinta giallo oro, di robusta vegetazione, sopporta i forti calori, è di bella forma. Indispensabile in tutti i giardini per rompere l'uniformità del colore delle altre Conifere.		
20. » » <i>sulphurea</i> , metri 1,25 a 1,50 . . .	2,—	175,—
35. » » <i>stricta viridis</i> , m. 1,25 a 1,50 . . .	2,—	—
6. <i>Chamæcyparis lycopodioides</i> (<i>Retinospora lycopodioides</i>) . . .	1,50	—
11. » <i>Nobleana</i> (<i>Retinospora filicoides</i>) . . .	1,50	—
19. » <i>Nutkaensis</i> (<i>Thuiopsis borealis</i> , vedi disegno) . . .	1,25	—
Da metri 1 circa . . .	2,50	220,—
22. » » <i>compacta</i> , bei cespugli . . .	2,—	—
21. » » <i>fol. albo var.</i> . . .	1,50	—
Forti, da circa metri 1 . . .	4,—	—
7. » » <i>obtusa</i> , forte . . .	3,—	—
22. » » <i>gracilis</i> . . .	2,—	—
9. » » <i>nana</i> (<i>T. pygmaea</i>) . . .	1,50	—
37. » » » <i>albo nova</i> . . .	1,50	—
23. » » » <i>aurea</i> , bei cespugli . . .	2,—	—
Da centim. 75 a metri 1 . . .	5,—	—

	Cad.	Cento
	Lire	Lire
13. <i>Chamæcyparis pisifera</i> (<i>Retinospora pisifera</i>) . . .	1,—	90,—
Da metri 1,75 a 2,50 . . .	2 a 3	180
14. » » <i>filifera</i> (<i>Retinospora filiformis</i>) metri 1,50 circa . . .	2,—	a 260
15. » » <i>plumosa</i> (<i>Retinospora plumosa</i>) . . .	1,—	175,—
Da metri 1,50 . . .	2,—	—
16. » » » <i>argentea varieg.</i> . . .	1,—	—
17. » » » <i>aurea</i> . . .	1,—	90,—
Da metri 1,50 . . .	2,—	—
34. » » » <i>erecta</i> , da m. 1,25 . . .	1,50	—
13. » » <i>tetragona aurea</i> . . .	1,50	—

Tutta la Collezione delle suddette 24 varietà di *Chamæcyparis* si cede per L. 35.

6. <i>Cryptomeria elegans</i> , da centimetri 75 circa . . .	1,—	90,—
1. » <i>japonica</i> , da centim. 75 a metri 1 . . .	—,75	65,—
Da metri 1,25 a 1,50 . . .	1,25	110,—
» 1,60 a 3,— . . .	2 a 4	—
9. » » <i>aurea variegata</i> . . .	1,50	—
8. » » <i>compacta</i> . . .	1,50	—
12. » » <i>foliis argenteis</i> , giovani piante . . .	1,50	—
14. » » <i>globosa nana</i> (vedi disegno a pag. 57). Varietà di foggia nanissima, uniforme, a rami compatti di un bel verde chiaro. Pianta rustica di piena terra, di stupendo effetto se collocata isolata. La pianta madre da noi posseduta alta metri uno col diametro di metri 1,50 è l'ammirazione di chi visita il nostro Stabilimento, ed è ritenuta come la più bella delle Conifere a forma nana. Esempolari già foggiate, vaso. Forti cespugli . . .	2,—	—
Fortissimi di bell'effetto, in cassetta o vaso . . .	4 a 5	—
10. » » <i>pungens</i> , forti . . .	8 a 10	—
11. » » <i>spiralis falcata</i> . . .	1,50	—
» » . . .	1,50	—


La Collezione delle 8 varietà di *Cryptomeria* per L. 9.

Cunninghamia Sinensis vedi *Araucaria Lanceolata* a pag. 54

58. <i>Cupressus argentea</i> . . .	1,—	90,—
70. » <i>elegans</i> . . .	1,—	90,—
1. » <i>funebis</i> . . .	1,—	90,—
54. » <i>glandulosa</i> . . .	1,—	90,—
2. » <i>glauca</i> . . .	1,—	90,—
11. » <i>horizontalis</i> . . .	1,—	90,—

Cupressus Lawsoniana vedi contro *Chamæcyparis Boursieri*

52. » <i>macrocarpa</i> . . .	1,—	90,—
-------------------------------	-----	------

14. *Cryptomeria japonica globosa nana* (vedi pag. 56).67. *Juniperus hybernica*.

	Cad. Lire	Cento Lire		Cad. Lire	Cento Lire
12. <i>Cupressus sempervirens pyramidalis</i> , da centimetri 75 circa	1,—	90,—	61. <i>Juniperus japonica</i> .	1,50	—
Da metri 1 a 1,25.	1,25	110,—	Forti.	2,50	—
» 1,50 a 2,25 di piena terra	2,50	225,—	62. » » <i>aurea</i>	2,—	—
30. » <i>species Kamaon</i>	1,50	135,—	80. » <i>Sabina</i> . I suoi rami aderenti alla terra servono a coprire scogli, roccie, ecc.	1,—	90,—
14. » <i>toulousa</i>	1,—	90,—	Forti cespugli	2,—	175,—
Di tutte le varietà di <i>Cupressus</i> sopra esposte, coltivate in vaso, possiamo esemplari forti da m. 1,50 a circa 2	1,50 a 2	—	39. » » <i>foliis var.</i> , bei cespugli	1,50	140,—
I <i>Cupressus</i> in generale sono di rapido sviluppo e riescono in tutti i terreni prosperano bene e resistono ai forti venti di mare.			38. » » <i>sinensis</i> , forti.	2,—	—
Le suddetti 10 varietà di <i>Cupressus</i> tutte coltivate in vaso, alti circa metri 1, L. 9.			49. » » <i>tripartita</i> (Longone), forti	2,50	225,—
1. <i>Dammara Brownii</i> . Grande albero che si distingue da tutte le Conifere, a foglie grandi, lunghe da 10 a 15 centimetri, larghe circa 5	5 a 100	—	41. » » <i>virginiana</i> , m. 1,25 circa.	1,—	90,—
2. <i>Ephedra altiss.</i> giovani piante	—,75	—	Da metri 1,50 a 1,75.	2,—	185,—
5. <i>Frenela crassifolia</i>	2,—	—	» 2,— a 2,25.	3,—	280,—
<i>Ginkgo biloba</i> vedi Alberi a foglia caduca a pag. 36.			Ginepro della Virginia, di rapido sviluppo anche in terreni ingrati ed asciutti.		
4. <i>Juniperus drupacea</i>	2,—	—	5. » » <i>cinerescens</i> , forti	2,—	185,—
87. » <i>hybernica</i> (vedi disegno). Ha il portamento a colonna come il <i>Taxus hyberica</i>	1,50	—	47. » » <i>pendula</i>	1,50	—
Forti, ben formati	2,50	—	8. <i>Larix europæa</i> da cent. 75 a m. 1	—,40	85,—
Extra forti in casa.	5,—	—	Da metri 1,25 a 1,50.	—,75	65,—
			» 1,60 » 2,—.	1,25	110,—
			» 2,25 » 2,75.	1,75	150,—
			» 3,— » 4,—.	2,—	175,—
			Lo Stabilimento può disporre a migliaia da metri 1 a 4 per ogni forza in buone piante ripiantate. Per forti partite prezzi da convenirsi.		
			2. » » <i>Kämpferi</i> (<i>Pseudo-larix</i>), forti esemp. in cassa alti m. 2.	10 a 15	—
			2. <i>Libocedrus Lemiana</i> (<i>Thuia domiana</i>)	3,—	—

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
8. <i>Libocedrus chilensis</i> , belle piante	1,50	—	Da centimetri 85 a circa		
4. » » <i>viridis</i> »	1,50	—	metri 1 in vaso	1,50	140,—
1. <i>Nageia Blumei</i> (<i>Podocarpus latifolius</i> varietas)	2,—	—	Da metri 1,25 circa in vaso	3,50	—
			o cassa		
PINUS			Questo bell'albero è molto ricercato per ornamento dei giardini e per il suo legname di primo merito per le costruzioni. I suoi frutti sono usati come alimento e danno un buon prodotto.		
La collezione seguente è pure costituita di soggetti più volte ripiantati e quindi di sicuro attecchimento, di certa riuscita e pronto sviluppo.			2. <i>Pinus pinea</i> a buccia tenera (<i>Pinus pinea tenerissima</i>), da centimetri 75 a circa metri 1	1,50	—
8. <i>Pinus austriaca</i> da cent. 60 a 75	1,—	90,—	8. » <i>maritima</i> (<i>Pinaster</i>). Questo Pino è la varietà più raccomandata per la natura speciale delle sue radici che si adattano assai bene nei terreni poco profondi e ghiaiosi, resistente ai forti venti, serve a render stabili le dune e le ripe.		
Da metri 1,— a 1,25.	1,75	150,—	In vaso, da cent. 30 circa	—,40	30,—
» 1,50 a 1,60.	2,50	220,—	Trapiantati di piena terra da cent. 75 a metri 1	—,85	75,—
È uno dei più rustici, a tinta scura di pronto sviluppo e di facile attecchimento in tutti i terreni e clima.			Da metri 1,25 a 1,50.	1,25	—
18. » <i>canariensis</i>	1,—	90,—	In vaso o cassa:		
In vaso, forti	1,50	185,—	da metri 1,50 a 1,75.	2,50	225,—
63. » <i>cembra</i> , da metri 1	4,—	—	» 2,— a 2,50.	3,—	260,—
4. » <i>excelsa</i> (<i>Pinus Strobis excelsa</i>), da centim. 75 a m. 1	1,50	135,—	64. » <i>sabiniana</i> , cent. 75 a 100	3,—	—
Da metri 1,25 a 1,50.	2 a 3	175 a 260	11. » <i>sylvestris</i> , cent. 75 a m. 1	—,75	65,—
Uno dei più vigorosi Pini e di bellissimo effetto pel suo lungo fogliame color ceruleo.			Da metri 1,50 circa	1,25	110,—
16. » <i>halepensis</i> , belle piante coltivate in vaso da cent. 40 a 50	—,75	60,—	» 2,— »	2,—	—
Da cent. 75 a m. 1 in vaso	1,—	90,—	È il così detto <i>Pino da bosco</i> o di <i>Scozia</i> , di facile coltura e pronto sviluppo.		
Da metri 1,25 a 1,50	1,50	135,—	10. » <i>Strobis</i> , da m. 0,75 a 1.	1,—	135,—
Il Pino d'Aleppo è molto apprezzato specialmente nei clima caldi ed in vicinanza al mare ove riesce bene e si sviluppa rapidamente.			Da metri 1,25 a 1,50.	1,75	160,—
20. » <i>insignis</i> , in vaso	1,—	85,—	» 1,75 a 2,—.	2,50	225,—
5. » <i>laricio</i> , da cent. 60 a 75	1,25	110,—	8. » <i>Thumbergianum</i> , da centimetri 75 a m. 1,25	1,50	—
Da metri 1,25 circa	2,—	180,—	La Collezione completa delle suddette 16 varietà di <i>Pinus</i> , L. 16		
1. » <i>longifolia</i> , da centim. 40 in vaso	1,—	—	21. <i>Podocarpus Chilina</i>	1,25	—
231. <i>Pinus montana</i> o <i>Mughus</i> (<i>P. pumila</i>). Questa varietà molto rustica e di facile sviluppo in tutti i terreni, ha portamento nano giacchè tende più a dilatarsi che ad innalzarsi, è di un bel verde scuro, raccomandata anche in sostituzione del <i>Juniperus Sabina</i> per coprire scogli, roccie e simili; di prontissimo effetto, belli esemplari Forti cespugli	1,—	90,—	2. » <i>korajana</i> (<i>Crenata</i> o <i>ephalotaxus erecta</i>)	1,—	90,—
54. » <i>pineae</i> o <i>Pignolo</i> (<i>Pino d'Italia</i> o <i>Pino domestica</i>). Si alza da 15 a 20 metri, a fusto quasi sempre nudo con larga testa a forma di ombrello, a frutti commestibili detti <i>Pignoli</i> . Da cent. 40 circa in vaso	1,50	135,—	Da centim. 75 a metri 1	3,—	275,—
			10. » <i>fuscata</i> o <i>sinensis</i>	1,—	90,—
			28. » <i>japonica</i> variegata. Differisce da tutte le altre varietà per le foglie variegiate macchiate di bianco e giallognolo.	1,—	90,—
			1. » <i>latifolius</i> vedi dicotro <i>Nageia Blumei</i>	2,—	—
			23. » <i>linearis</i>	1,—	90,—
			5. » <i>macrophylla</i> , fcti	1,—	90,—
			6. » <i>Maki</i> (<i>Chinensis</i>)	2,—	—
			Forti	1,—	90,—
			27. » <i>polystachia</i>		
			La Collezione delle varietà sopra esposte, coltivate in vaso, L. 9.		

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
4. <i>Retinospora dubia</i> (<i>Biota ericoides</i>)	1 a 2	90 a 160	14. <i>Taxus baccata pyramidalis</i> da m. 1,25 a 1,50	2,50	225,—
2. » <i>leptoclada</i> (<i>Retinospora squarrosa Weitchii</i>)	1,—	90,—	Da metri 1,60 a 1,75. Extra	4 a 6	350 a 550
Da metri 1,60 a 4	3 a 7	—	Portamento piramidale molto largo alla base, foglie verdi cupo, raggiunge da 6 a 8 metri di altezza.		
1. <i>Sciadopitys verticillata</i> , giovani piante	1,50	—	27. » » <i>stricta</i>	1,50	—
Da centim. 25 a 30 in vaso	6,—	—	I <i>Taxus</i> benchè reggano benissimo esposti a mezzogiorno, hanno il pregio di essere i migliori fra tutte le Conifere coltivate all'ombra e sotto gli alberi ove altre non allignano; sono di facile riuscita in tutti i terreni e clima.		
» 50 a 60 »	12 a 18	—	1. <i>Thuia aurea</i> (<i>Biota</i>) da centimetri 50 a 60, da semi.	—,75	65,—
» 75 a m. 1 »	30,—	—	Da metri 1 a 1,25	1,50	135,—
Esemplari extra da metri 2 a 3,50 in cassa	150 a 400	—	2. » » d'innesto, da centimetri 75 a metri 1	2,50	235,—
Raccomandiamo lo <i>Sciadopitys</i> come la migliore fra le Conifere giapponesi, sia per la sua forma particolare, sia per l'eleganza del portamento affatto diverso da tutte le altre. È di rigogliosa vegetazione, di un bel verde lucido scuro. Gli esemplari disponibili sono tutti coltivati in vaso, ben conformati e di sicuro sviluppo.			67. » <i>compacta filif.</i> (<i>Longone</i>)	2,—	—
2. <i>Sequoia adpressa</i> (<i>Albo spica</i>). Varietà a tinta cerulea col'estremità dei rami color bianco giallognolo; in breve raggiunge dimensioni colossali.	1,50	—	65. » <i>filifera erecta</i> (<i>Biota</i>)	1,—	—
<i>Sequoia gigantea</i> , vedi <i>Wellingtonia</i> a pag. 60.			22. » <i>gigantea</i> (<i>Libocedrus decurrens</i>)	2,—	175,—
1. » <i>sempervirens</i> , in vaso	1,—	85,—	Da metri 1,50 circa	3,—	270,—
Da metri 1,25 a 2,50	2 a 4	—	» 1,60 a 2	5 a 8	—
Albero gigantesco, di rapido sviluppo a portamento piramidale; nei paesi d'origine raggiunge dagli 80 ai 100 metri.			Esemplari fortissimi ben ramificati e robusti, da metri 4 a 7 con forte zolla	20 a 45	—
1. <i>Taxodium distichum</i> da m. 1,50 circa	1,—	90,—	Albero di proporzione gigantesca e di rapida vegetazione, in forma di grande piramide.		
Da metri 2,— a 2,50.	1,75	150,—	29. » <i>Lobbii</i> (<i>Californica</i>)	—,75	65,—
» 3,— a 4,—.	3,—	275,—	Da metri 1,50 a 1,75.	1,50	135,—
1. <i>Taxus baccata</i> , da cent. 75 a m. 1	1,50	135,—	» 2,25 a 2,75.	3,—	260,—
Da metri 1,25 a 1,50 ben cespugliati	2,50	225,—	Di rapido sviluppo, forma gigantesca a piramide, allargato alla base, di color verde luc.		
Da metri 1,75 a 2	4 a 6	—	6. <i>Thuja occidentalis</i> .	—,50	40,—
30. » » <i>canadensis variegatis</i>	2,—	—	Ben foggiate a piramide, da metri 1,25 a 1,50.	1,—	90,—
17. » » <i>elegans variegatis</i> , da centim. 70 a 80	2,50	225,—	Da metri 1,60 a 2	1,75	160,—
Da metri 1,25 a 1,50.	4 a 8	—	» 2,50 a 3	2,50	225,—
Di media vegetazione, forma compatta, regolare, a foglie variegata e marginate color oro.			66. » » <i>albo spica</i> .	1,50	—
6. » » <i>horizontalis</i> , forti	2,—	—	Forti	2,50	—
13. » » <i>hybernica</i> (<i>Fastigiata</i>).	1,50	135,—	Varietà rara e molto distinta pel suo fogliame bianco argent.		
Da centim. 80 a metri 1	3,—	—	64. » » <i>aurea</i> . Pregevole come la precedente, a fogliame giallo oro brillante e costante.	1,—	—
24. » » <i>fol. variegatis</i>	3,—	—	Forti esemplari	2,50	225,—
49. » » <i>nana globosa compacta</i> (<i>Longone</i>)	10,—	—	69. » » <i>Bohemerii</i> .	1,—	—
15. » » <i>nassiniana</i> da m. 1,25 a 1,50 circa	3,—	175,—	Forti esemplari	2,—	—
Da metri 1,60 a 2	4,—	350,—	44. » » <i>cristata</i>	1,—	—
			46. » » <i>ellwangeriana</i>	1,—	90,—
			Fortissimi	3,—	—
			43. » » <i>globosa</i>	1,—	—
			40. » » <i>Howey</i>	1,—	—
			9. » » <i>pygmaea</i> , vedi <i>Chamaecyparis</i> a pag. 56	1,50	—

	Cad.	Cento		Cad.	Cento
	Lire	Lire		Lire	Lire
12. <i>Thuja occidentalis plicata</i> . . .	1,—	—	<i>Thulopsis borealis</i> , vedi <i>Chamaecyparis Nutkaensis</i> a p. 56.		
21. » » <i>wareana</i> . . .	1,—	—	1. <i>Thulopsis dolabrata</i> . . .	1,50	135,—
Da metri 2 a 2,50 . . .	4 a 8	—	Da centim. 60 a 80 . . .	3 a 4	—
48. » » <i>Vervaeana</i> . . .	1,—	—	8. » » <i>latifolia</i> . . .	1,50	135,—
Forma piramidale, foglie variegate di giallo, fortissimi . . .	3,—	—	Da centim. 60 a 80 . . .	3 a 4	—
18. » » <i>orientalis (Biota tatarica)</i> , vedi <i>Giovani piante per siepe</i> . . .	—	—	Da metri 1,25 a 1,50 . . .	6 a 10	—
Da metri 1 a 1,25, ben ramif. . .	—,50	40,—	2. » » <i>variegatis</i> . . .	2,—	—
Il mille L. 375. . .	1,25	115,—	Da centim. 60 a 80 . . .	4 a 5	—
Da m. 1,50 a 1,75, ben ramif. . .	2,50	225,—	Da metri 1,— a 1,25. . .	6 a 10	—
Da metri 2,25 a 2,75. . .	3 a 5	—	4. » » <i>laete virens</i> . . .	1,50	—
» » 3 a 4,50, extra . . .	—	—	5. » » <i>standishii</i> . . .	2,—	—
È la varietà generalmente adoperata per formare siepi, mascherare muri, creare sfondi, ecc.			3. <i>Torreya grandis</i> , giovani piante . . .	3,—	—
14. » » <i>compacta</i> (a globo) . . .	—,50	40,—	Da metri 2,75 a 4 . . .	25 a 40	—
Forti da metri 1 . . .	1,—	85,—	2. » » <i>Myristica</i> , giovani piante . . .	4,—	—
25. » » <i>aurea variegatis</i> . . .	1,25	—	1. <i>Wellingtonia gigantea (Sequoia gigantea)</i> : . . .		
10. » » <i>argenteo variegatis</i> . . .	1,25	—	Da cent. 25 a 40 in vaso . . .	2,—	—
11. » » <i>pyramidalis</i> da m. 1,25 a 1,50 . . .	1,—	85,—	» 50 a 60 » . . .	4,50	—
Da metri 1,60 a 2,— . . .	2,—	175,—	» 75 a m. 1 » . . .	7 a 10	—
47. » » <i>semper aurea</i> . . .	1,—	—	Da m. 1,25 a 2,50 » . . .	15 a 30	—
La Collezione delle 24 varietà di <i>Thuja</i> in belle piante forti per L. 25.			È soprannominata il gigante della California, giacchè, in terreno e località favorevole, può raggiungere l'altezza di circa 100 m. con rapido sviluppo.		

OFFERTA SPECIALE DI CONIFERE A PREZZI RIDOTTI.

N. 100 Conifere a scelta dello Stabilimento nelle varietà di più pronto sviluppo e di facile attecchimento in 25 varietà alte da metri 1 a 1,50, parte coltivate in vaso, comprendenti: *Abies*, *Chamaecyparis*, *Cryptomeria*, *Cupressus*, *Juniperus*, *Larix*, *Pinus*, *Taxus*, *Thuja*, ecc., L. 100 — N. 50 L. 55 — N. 25 L. 30.

Alberi ed arbusti sempreverdi di piena terra e serra fredda detta aranciera.

Collezione premiata con grande medaglia a tutte le Esposizioni cui prese parte.

Fermiamo l'attenzione dei signori amatori su questa categoria di piante che ha indubbiamente meriti speciali. Il fatto solo di conservare le foglie durante l'inverno è di grande rilievo, perchè offre il mezzo di mantenere un aspetto ridente ai giardini anche nella stagione più fredda.

Le piante sempreverdi, svariatissime nella dimensione e nella forma delle foglie, presentano poi disegni graziosi, sia per le tinte degradanti dal verde al rosa e dal giallo al bianco, sia per la varia disposizione delle tinte stesse, sì da renderle indispensabili in tutti i giardini.

Di quasi tutte le specie e varietà sono disponibili numerosi esemplari educati in vaso e quelli in piena terra sono ripiantati con forte zolla e quindi di sicura ripresa.

	Cad.	Diec.		Cad.	Diec.
	Lire	Lire		Lire	Lire
10. <i>Abutilon Cesare Costa</i> , fiore semplice rosa carmineo . . .	—,75	7,—	4. <i>Abutilon Thompsoni</i> fl. pl. fol. var. . .	1,—	9,—
11. » » <i>souvenir d'Arago</i> fol. aur. marmoratis . . .	—,75	7,—	2. » » <i>Vexilarium</i> , foglie piccole, a rami esili, d'abbondante fioritura . . .	—,75	7,—
24. » » <i>de Bonne</i> fol. arg. var. . .	—,75	7,—	2. <i>Acacia cultriformis</i> . . .	1,—	9,—

4. *Acacia dealbata* (*Polverulenta*, vedi disegno). Questa varietà di *Acacia* di rapido sviluppo come la *Robinia* (*Acacia* comune) raggiunge in breve tempo grandi dimensioni e regge in piena terra a 6 e più gradi sotto zero. I rami sono coperti di lunghe foglie bipennate, composte di una infinità di foglioline glauche di ammirabile effetto; i fiori odorosissimi di un bel colore giallo, sono disposti a grandi grappoli e sono indicatissimi per mazzi, guarnizioni, ecc.; la fioritura avviene da gennaio a marzo. Belle piante coltivate tutte in vaso da centim. 60 a 75 . . .

Da metri 1,— a 1,25. . .

» » *d'innesto*, indicatissima per terreni calcarei dove quelle di seme difficilmente si sviluppano, da centim. 75 a metri 1 . . .

6. » *Farnesiana* in vaso, forti . . . 1,50 a 3
 8. » *longifolia* » . . . —,75
 2. » *Nemu* » . . . —,75
 15. » *semperflorens* » . . . —,75
 Forti in vaso . . . 1,50
 16. » *verticillata* forti, in vaso . . . 1,25

Le 7 varietà di *Acacia* per L. 6.

Le *Acacie* coltivate in piena terra, dove il termometro non oltrepassa i 6 gradi sotto zero, riescono stupendi alberi di rapido sviluppo, di portamento elegante e leggero. Si coprono di fiori odorosi color giallo chiaro, degradanti al giallo cupo. Sono altresì molto adatte per confezionare mazzi di fiori.

1. *Acer nepalensis* (*Oblungatus*). . . 1,50
 1. *Achyranthes Verschaffelti* . . . —,40
 Il cento L. 5.
 1. *Adiantum capillus Veneris*, felce a foglie leggere, eleganti, di grazioso effetto e di facile conservazione. . . —,75
 1. *Agaphantus umbellatus*, fiore ceruleo . . . 1,—
 2. » » *foliis var.* . . . 1,50
 1. *Agatheia amelloides*, fiore celestino . . . —,40
 5. *Agave americana fol. var.* . . 1,50
 1. » *margaritifera* . . . 1,—
 14. » *Salmaniana* . . . 1 a 3
 40. » *univittata* . . . 2,—
 5. *Ageratum coelest. nanum album* . . —,40
 6. » » *bleu* . . . —,40
 1. » *Lisonii* . . . —,40

Cad.	Diecina
Lire	Lire




4. *Acacia dealbata*.

	Cad.	Diecina
	Lire	Lire
4. <i>Aloe soccotrina</i> , fiore rosa . . .	1 a 2	— —
17. » <i>Cornigera</i> . . .	1 a 2	— —
1. <i>Aloysia citridodora</i> (<i>Limoncina</i>), è una delle piante più popolari che fa parte di tutti i giardini, terrazzi e balconi pel grato profumo delle sue foglie . . .	—,60	5,—
Forti . . .	1,—	9,—
<i>Althernanthera</i> , in varietà . . .	—,40	3,—
Il cento L. 5.		
4. <i>Andromeda japonica</i> . . .	1,—	9,—
3. » <i>membranacea</i> , forti. . .	1,—	9,—
4. <i>Aralia Mexicana</i> . . .	1,50	14,—
3. » <i>papyrifera</i> . . .	1,—	9,—
5. » <i>quinquefolia</i> . . .	1,50	14,—
17. » <i>Sieboldii</i> (<i>Jastia japonica</i>). . .		
Raccomandiamo l' <i>Aralia Sieboldii</i> come una delle più belle piante eleganti per decorazione e d'appartamenti. Belle piante coltivate in vaso. . .	—,60	5,—
Il cento L. 45.		
Più forti da cent. 45 a 50 . . .	1,—	9,—
Il cento L. 80.		
22. » » <i>albo marg.</i> . . .	2,—	18,—
2. » <i>trifoliata</i> . . .	1,50	14,—
1. <i>Arbutus unedo</i> , cent. 75 circa . . .	1,—	9,—
1. <i>Aristolelia Maqui foliis varieg.</i> . . .	1,—	— —
1. <i>Arum colocasium</i> (<i>Caladium</i>) . . .	—,75	7,—

6. *Chamærops excelsa* (vali a pag. 64).1. *Pritchardia filifera* (v. p. 71).

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
6. <i>Begonia Margaritæ</i> , var. semi-legnosa di primo merito per la continua fioritura e pel fogliame molto decorativo, preferisca essere coltivata in posizione alquanto ombreggiata come tutte le altre Begonie	—,75	6,50	1. <i>Benthamia fragifera</i> (<i>Cornus capitata</i> , <i>Corniolo del Nepal</i> o <i>Albero porta fragole</i>). Arbusto sempre verde che merita di essere estesamente coltivato. Si alza da m. 3 a 5, a foglie ovali, lunghe, verde chiaro, fiore molto originale, piccolo, bianco contornato di un involucri di grandi bacche bianche passante al violetto; ai fiori succedono dei frutti di un bel rosso, rassomigliante ad una fragola; belli esemplari da circa m. 1,25 in vaso	1,—	9,—
4. <i>Begonia Rex</i> (v. disegno a p. 64) in 12 varietà delle più distinte. Queste varietà di Begonie a fogliame ornamentale offrono colle larghe foglie, in diverse forme, i colori più smaglianti che si possano ideare, e si rendono indispensabili sia nelle serre che negli appartamenti.	1,25	11,—	25. <i>Berberis Darwinii</i>	1,—	9,—
1. » <i>tuberosa hybrida</i> in miscuglio di tutti i colori, a fiori grandi di abbondante e facile fioritura.	—,50	4,—	1. » <i>dulcis</i> (<i>buxifolia</i>)	—,50	4,—
Raccomandiamo vivamente a tutti gli amatori le Begonie bulbose per formare macchie di continua fioritura nella stagione estiva e per appartamenti.			2. » » <i>nana</i>	—,50	4,—
5. » <i>Vernon</i> , una delle migliori varietà per macchie, pure di continua fioritura	—,40	3,—	1. <i>Bonapartea glauca</i> , forti	3 a 5	—
Il cento l. 20.			Giovani piante	1,—	9,—
			2. <i>Bonapartea gracilis</i> , forti	3 a 5	—
			2. <i>Brachychiton acerifolium</i>	1,—	9,—
			Forti	2,—	18,—
			1. » <i>populneum</i> (<i>Sterculia populnea</i>). I <i>Brachychiton</i> sono alberi molto ornamentali a forma piramidale. In piena terra resistono solo nelle regioni litoranee ove in pochi anni diventano piante colossali	1,—	9,—
			Forti	2 a 4	18 a 35

4. *Begonia Rex* (vedi a pag. 63).

	Cad.	Diecina
	Lire	Lire
1. <i>Burchelia capensis</i> , fiori rossi	1,—	9,—
10. <i>Buxus arborescens nigricans</i> .	—,75	7,—
1. » <i>balearica</i>	—,75	7,—
15. » <i>sempervirens</i>	—,75	7,—
3. » » <i>angustifolia</i>	—,75	7,—
4. » » <i>fol. arg. marg.</i>	—,75	7,—
6. » » <i>nana, forti</i>	—,75	7,—
11. » » <i>salicifol. elata</i>	—,75	7,—
5. » » <i>suffruticosa rosmari-</i> <i>nifolia</i> , distinta varietà a fo-		
glie strette lineari.	—,75	7,—
Fortissimi cespugli di tutte		
le varietà	1,50	18,—
Tutti i <i>Buxus</i> sono molto		
indicati per formare gruppi		
sotto gli alberi, quantunque		
riescano bene in tutti i ter-		
reni e posizioni.		
1. <i>Caladium esculentum</i> (<i>Arum</i>)	—,75	7,—
3. <i>Callistemon Lophantum</i> (<i>Me-</i> <i>trosideros</i>)	1,—	9,—
2. » <i>Salignum</i> »	1,—	9,—
4. » <i>florida</i>	1,—	9,—
1. <i>Calla aethiopica</i> (<i>Richardia</i> <i>africana</i>), fiore bianco	1,—	9,—
2. » » <i>fol. maculatis</i>	1,—	9,—
<i>Camelia</i> , collezione, v. avanti.		
8. » <i>japonica fol. arg. var.</i>	1,50	—
124. <i>Canna Austria</i> , f. giallo grande.	—,50	—
126. » <i>Italia</i> , fiore scarlatto, bor-		
do giallo	—,50	—
118. » <i>Madame Crozy</i> , bassa,		
fiore grande a larghi petali		

	Cad.	Diecina
	Lire	Lire
rosso brillante bordato di gial-		
lo, molto fiorifera	—,50	—
119. <i>Canna Regina Carlotta</i> , nana, fiore		
grande a petali larghi, rosso		
granata bord. e listato di giallo	—,50	—
181. » <i>Souvenir de Nora Ropolo</i>		
(novità, Longone), alta, foglie		
verdi, fiore bellissimo, grande		
a grosse spighe poco compatte		
color rosso vermiglio, fiorisce		
bene ed in abbondanza	1,—	—
1. <i>Cassia floribunda</i>	1,—	9,—
2. » » <i>grandiflora</i>	1,—	9,—
Le <i>Cassie</i> sono bellissimi		
arbusti a fiore giallo di ab-		
bondante fioritura da agosto		
a ottobre.		
2. <i>Casuarina equisetifolia</i>	1,—	—
» » <i>fortissime</i>	2,—	—
3. » <i>torulosa</i>	1,—	—
» » <i>fortissime</i>	2,—	—
Le <i>Casuarina</i> reggono in		
piena terra in clima mite e		
sono di rapidissimo sviluppo.		
Sopportano gli spruzzi del-		
l'acqua del mare senza soffrire.		
2. <i>Ceratonja Siliqua</i> (<i>Carrubbio</i>).	1,—	9,—
In vaso, da m. 1,50 a 2	1,50	14,—
Nelle regioni litoranee reg-		
ge in piena terra ed in pochi		
anni diventa un albero di bel-		
lissimo aspetto. I suoi frutti,		
lungi da cent. 25 a 30, ser-		
vonono di nutrimento ai cavalli		
e sono molto ricchi di so-		
staze nutrienti.		
1. <i>Cerasus caroliniana</i> (<i>Ciliegio</i> <i>della Carolina</i>). Bell'arbusto		
di circa 3 metri d'altezza a		
foglie verdi lucide, fiori bian-		
chi a grappoli e frutti quasi		
come quelli del Ciliegio, belli		
esemplari in vaso da circa		
centim. 75	1,—	9,—
Il cento L. 80.		
6. <i>Chamærops excelsa</i> (vedi di-		
segno a pag. 63), al cento 40.	—,60	5,—
Belle piante in vaso	2 a 3	18 a 27
Da cent. 75 a metri 1 in vaso	4 a 5	—
Fortissimi esemplari	8 a 20	—
La più rustica fra le palme;		
essa regge sino a 10-12 C.		
sotto zero. In breve tempo si		
hanno esemplari di stupendo		
effetto e molto adatti anche		
per guarnizione.		
1. » <i>humilis, forti</i>	1,50	—
Fortissimi	5 a 15	—
1. <i>Choysia ternata</i> , fiori bianchi.	1,—	9,—
1. <i>Cineraria hybrida grandiflora</i> ,		
fiorisce da febbraio ad aprile.	—,50 a 1	—

3. *Cocos campestris* . . .
1. *Coculus laurifolia* (*Menispermum laurifolium*) . . .

Cad.	Diecina
Lire	Lire

1. *Colletia Bictoniensis*, f. bianchi
2. » *Ferox*, fiori bianchi . . .

Clivia vedi Himantophyllum.

1. *Coprosma Bauheriana* fol. var.
1. *Corynocarpus laevigata*. Stupendo arbusto a foglie grandi coriacee verde scuro. Proviene dalla Nuova Zelanda e sinora è pochissimo conosciuto.

1. *Corypha australis* . . .
Forti e ben foggiate . . .

2. » *Gebange* . . .
Forti, belle piante . . .

Raccomandiamo questo pal-
mizio per decorazioni d'ap-
partamenti, scaloni, ecc., come
una delle migliori per bel-
lezza e rusticità, resistendo
anche in ambienti esposti a
qualche grado sotto zero. Il
portamento è simile a quella
della *Latania borbonica*, ma
di un verde più intenso.

1. *Correa alba*, fiori bianchi a
mazze . . .

3. » *curiosa*, fiori giallognoli . . .

1. *Cotoneaster buxifolia*, in vaso,
il cento L. 60 . . .

- Alto fusto e mezzo fusto . . .

2. » *microphylla*, al cento L. 60 . . .

9. » *Simonsii* . . .

4. » *Wheeleri*, tipo del buxi-
folia, a bacche rosso vivo . . .

Graziosi arbusti serpeggianti
a foglie piccole di un bel verde
scuro. In primavera si coprono
di fiori bianchi e da agosto
sino a tutto inverno di frutti
rosso corallo. Pianta rustiche
e molto adatte a coprire sco-
gliere, roccie, ecc.

24. *Crataegus glabra* . . .
Forti . . .

26. » *nepalensis* . . .

27. » *pyracantha* (*Mespylus py-
racantha*, *Boisson ardent*) . . .

28. » *Lalandi*, belle piante
in vaso . . .

Al cento L. 75.
Forti esemplari, in vaso . . .
Al cento L. 180.

Arbusto che si alza da m. 3
a 5, a foglie sempreverdi, ru-
stico di piena terra e vigo-
roso. In primavera si copre
tutto di piccoli fiori bianchi,
che in agosto si trasformano
in una grande quantità di bac-

5 a 30

1,—

1,25

1,25

1,—

1,50

2,—

4 a 8

2,—

3 a 5

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—

—,—



4. *Dracaena cannæfolia* (*vedi a pag. 66*).

	Cad.	Diecina
	Lire	Lire
che rosso arancio della forma di un piccolo Azzerruolo di am- mirabile effetto, duraturo sino a gennaio. È assai indicato per gruppi e per mascherare muri che, così ricoperti, visti da lontano assumono l'aspetto di masse di fuoco.		
1. <i>Cycas revoluta</i> , forti . . .	4 a 6	—,—
Fortissimi . . .	8 a 20	—,—
Dahlia. Disponiamo di una ric- ca Collezione di <i>Dahlie</i> o <i>Gior- gine</i> a fiori doppi e semplici, a forma di <i>Cactus</i> , fra le più distinte novità, il cento L. 40.	—,60	5,—
6. <i>Daphne japonica marginata</i> .	1 a 2,50	—,—
1. <i>Dasyllirion longifolium</i> , giovani piante . . .	—,75	7,—
Forti soggetti ben costituiti .	5 a 10	—,—
1. <i>Datura arborea</i> fl. pl. albo (<i>Brugmansia candida</i>) . . .	—,75	7,—
1. <i>Deeringea foliis varieg.</i> , di rap- ida vegetazione, bel sempre- verde semirustico a foglie ben marcate di bianco, rassomi- gliante all' <i>Acer Negundo</i> arg. var. . .	1,—	9,—
1. <i>Dickia remotiflora</i> . . .	—,50	4,—

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
1. <i>Diosma ericoides</i> , foglie piccole come quelle di un'erica, molto odorose	—,75	7,—	Erba Luisa, v. retro <i>Aloysia</i> .		
1. <i>Dracæna australis</i>	1 a 2	—	2. <i>Erica multiflora grandifl.</i>	—,50	4,—
15. » » <i>ensifolia</i>	—,75	7,—	8. » » <i>stricta</i>	—,50	4,—
6. » » <i>indivisa</i> (<i>Cordylina</i>)	—,75	7,—	7. » » <i>pygmæa</i>	—,50	4,—
Il cento L. 60.			Le <i>Erica</i> sono bellissimi cespugli rustici di piena terra, d'abbondante fioritura.		
Forti, al cento L. 100	1,25	11,—	2. <i>Erythrina crista-galli</i> , f. rossi. Forti, atti a fiorire	1,50	14,—
Più forti, al cento L. 130.	1,50	14,—	3 a 4	—	—
Da metri 1,25 a 2	3 a 10	—	1. <i>Escallonia floribunda</i> , fiori bianchi	—,75	7,—
9. » » <i>latifolia</i>	1 a 2	9 a 18	8. » » <i>macrantha</i> , fiori rosa	—,75	7,—
Fortissime e ben fogliute	3 a 10	25 a 85	7. <i>Eucalyptus globulus</i> , in vaso. Il cento L. 40.	—,50	4,50
25. » » <i>Weitchii</i>	1,50	14,—	Forti	1 a 1,50	9 a 14
3. » » <i>foliis purpureis</i> , giovani esemplari	1,—	9,—	2. » » <i>teriticornis</i>	1,25	11,—
Forti esemplari	4 a 15	—	1. » » <i>gigantea</i>	—,75	7,—
4. » » <i>cannæfolia</i> (<i>Stærkii</i>) (vedi disegno a pag. 65) specie molto rustica a foglie grandi, ellittiche, di color verde glauco, molto indicata per appartamenti per la sua eleganza e lunga durata	1,50	14,—	Tutti gli <i>Eucalyptus</i> , e in special modo il <i>Globulus</i> , hanno la proprietà di purificare l'aria dei luoghi paludosi e malsani, ed ormai i più reputati igienisti li raccomandano per tale scopo.		
Forti	2,50	22,—	1. <i>Eugenia australis</i> , f. bianchi	1,—	9,—
35. » » <i>congesta</i> (<i>Cordylina</i>)	—,50	4,—	2. » » <i>rubricaulis</i>	1,—	9,—
Forti	1,—	9,—	1. <i>Eupatorium Morisii</i> . Arbusto che oltre la fioritura estiva, qualora si raccorcino i rami in agosto, riproduce un'abbondante fioritura invernale anche in serra temperata	1,—	9,—
5. » » <i>Draco</i>	2,—	—	1. <i>Eurya japonica latifolia foliis var.</i> (<i>Cleyera fortunei</i>). Bell'arbusto con portamento simile alla <i>Camelia</i> , ma colle foglie variegata e marginata di bianco, giovani piante	1,50	14,—
Le <i>Dracene</i> sono piante eminentemente ornamentali e proprie alla decorazione di macchie e d'appartamenti. Si cedono le 9 varietà in belle piante forti per L. 10.			1. <i>Evonymus Citrifolius</i> , a foglie d'arancio, forti	1,—	9,—
Echeveria: disponiamo d'una Collezione in 6 varietà per L. 4	—,75	7,—	5. » » <i>Duc d'Anjou</i>	—,50	4,—
1. <i>Eleagnus argentea</i>	1,25	11,—	1. » » <i>japonicus</i>	—,40	3,50
18. » » <i>japonica macrophylla</i>	1,50	14,—	Il cento L. 30.		
15. » » <i>pungens</i>	1,—	9,—	Forti cespugli, il cento L. 80	1,—	9,—
Forti	1,50	13,—	21. » » <i>latifolius fol. arg. marg.</i>	—,50	4,—
8. » » <i>fol. arg. marg.</i>	1,—	9,—	8. » » <i>ovatus fol. arg. marg.</i>	—,50	4,—
Forti	1,50	13,—	9. » » <i>fol. aur. varieg.</i>	—,50	4,—
14. » » <i>foliis aureo varieg.</i>	1,50	13,—	26. » » <i>rotundifolius foliis aureo picta</i>	—,50	4,—
3. » » <i>reflexa</i> . Bellissimo arbusto sempreverde a foglie verdi scuro e bianche al disotto, molto adatto per coprire scogli, rocce, berceaux e muri	1,—	9,—	18. » » <i>pulchellus</i>	—,50	4,—
Il cento L. 80.			11. » » <i>radicans foliis variegatis</i>	—,50	4,—
Forti cespugli	1,50 a 2	13 a 18	Il cento L. 20.		
7. » » <i>foliis aureo varieg. o picta</i>	1,—	9,—	Feijoa Sellowiana, vedi retro a pag. 8.		
Forti cespugli	1,50	13,—	1. <i>Ficus elastica</i>	2 a 3	—
17. » » <i>foliis aureo marg.</i> (<i>Novità, Longone</i>)	3,—	28,—	3. » » <i>macrophylla</i> , forti	2 a 4	—
Le 7 varietà coltivate in vaso, escluso il N. 17, si cedono per L. 7,50.			2. » » <i>repens</i> , vedi Rampicanti.	—,75	7,—
1. <i>Epiphyllum truncatum</i> , fiori rossi	1,50	14,—	<i>Fuchsia</i> . Lo Stabilimento possiede di questa specie di Onagrarie, una scelta collezione delle più belle varietà,		

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
la massima parte a fiore doppio, il cento L. 40	—,60	5,—			
10. <i>Gardenia Fortunei grandiflora</i> fiore pieno	1,—	9,—			
Forti	1,50	14,—			
Fortissimi	2,—	18,—			
1. » <i>florida fiore pieno</i>	—,75	7,—			
Il cento L. 65.					
Forti, il cento L. 80.	1,—	9,—			
Forti e ben cespugliate	1,50 a 2	—			
4. » <i>radicans fiore pieno</i>	1,—	9,—			
Forti	1,50	14,—			
17. » » <i>foliis variegatis</i>	1,—	9,—			
Le Gardenie, a seconda delle varietà, danno fiori più o meno grandi per una buona parte dell'anno, di colore bianco puro e di soavissimo odore; preferiscono terra di castagno mista con un terzo circa di quella di brughiera.					
1. <i>Garrya Mac Fadjana</i>	1,—	9,—			
2. » <i>laurifolia</i>	1,—	9,—			
1. <i>Gastonia palmata</i>	1 a 2	9 a 18			
1. <i>Gazania splendens</i> . Pianta rustica erbacea perenne, a foglie verdi lucenti ed al disotto argenteo, produce moltissimi fiori a disco giallo arancio vivo durante tutto l'estate	—,40	3,50			
1. <i>Genista Andreana</i> . Stupenda varietà della <i>Genista scoparia</i> , a fiore grande coi petali superiormente giallo oro ed alla base cremisi porpora vellutati, pianta di facile ed abbondante fioritura. Belle piante coltivate in vaso pronte a fiorire.	1,—	9,—			
2. <i>Gnaphalium lanata</i> , per bordura	—,40	3,—			
1. <i>Grevillea robusta</i>	—,75	6,—			
6. <i>Habrothamnus aurantiaca</i> , fiori rosso arancio	1,—	9,—			
1. » <i>elegans</i> , fiori porporini	1,—	9,—			
10. » » <i>foliis tricolor maculatis</i> (Longone).	1,50	14,—			
Distintissima varietà ottenuta nello Stabilimento, a foglie chiazzate bianco-aureo. Qualche volta sono per una metà completamente auree e per l'altra verdi. Pianta molto robusta e di rigogliosa vegetazione, eminentemente ornamentale per la sua prolungata fioritura dall'autunno a tutto l'inverno.					
1. <i>Halleria lucida</i> , fiori rossastri	—,75	7,—			
1. <i>Hebeclinium grandiflorum</i>	—,75	7,—			
2. » <i>macrophyllum</i>	—,75	7,—			
<i>Heliotropium</i> (Vaniglia). Sono disponibili 4 distinte varietà					
	—,50	4,—			
			2. <i>Hibiscus rosea sinensis fulgens</i> , rosso arancio, forti	1,50 a 3	— —
			Vediate altre varietà d' <i>Hibiscus</i> alla <i>Categoria arbusti e piante erbacee perenni</i> a pag. 79.		
			1. <i>Himantophyllum miniatum</i> (<i>Clivia</i>). Pianta assai preziose per la decorazione d'appartamenti essendo di fioritura costante. Il fogliame da solo costituisce un brillante ornamento, i suoi fiori sono grandi, splendidi, di un bel rosso minio	2 a 5	— —
			1. <i>Ilex aquifolium</i> (tipo):		
			Da centim. 60 a 75	1,25	11,—
			Da metri 1,— a 1,25.	2,50	22,—
			» 1,50 a 1,75.	5 a 8	45 a 75
			» 2,50 a 4,50.	10 a 20	— —
			Tutte le sottosegnate varietà di <i>Ilex</i> in belli esemplari. Più forti	1,25	11,—
			Il cento L. 160.	2,—	18,—
			Sono pure disponibili molte varietà, parte in cassa, in esemplari fortissimi e ben cespugliati tanto a foglie verdi che variegata	3 a 15	— —
			<i>Ilex aquifolium</i> :		
			11. » » <i>aureo marginatis</i>		
			12. » » <i>variegatis</i>		
			92. » » <i>balearica</i>		
			2. » » <i>calamistrata</i>		
			3. » » <i>foliis aureo varieg.</i>		
			115. » » <i>donningtoniensis</i>		
			6. » » <i>ferox</i>		
			7. » » <i>foliis arg. varieg.</i>		
			9. » » <i>foliis arg. marginatis</i>		
			33. » » <i>fol. tricolor</i>		
			107. » » <i>Harringtonii fol. aur. marginatis</i>		
			13. » » <i>heterophyllum</i>		
			14. » » <i>latispina</i>		
			15. » » <i>laurifolia inermis</i>		
			16. » » <i>fol. aur. marg.</i>	1,25	11,—
			17. » » <i>» » varieg.</i>		
			18. » » <i>Lichtentale</i>		
			19. » » <i>longifol. arg. marg.</i>		
			22. » » <i>medium aur. var.</i>		
			10. » » <i>medium variegatis</i>		
			24. » » <i>monstruosum</i>		
			76. » » <i>robusta</i>		
			74. » » <i>thumbergianum</i>		
			118. » » <i>variabilis tricolor</i>		
			31. » » <i>aestivalis</i>		
			37. » » <i>canadensis luteo-marg.</i>		
			40. » <i>Cassine</i> (<i>Ilex laurifolia</i> , <i>Ilex caroliniana</i>).		
			42. » <i>ciliare</i>		
			44. » <i>cornuta</i>		
			106. » <i>Fortunei microphylla</i>		
			52. » <i>furcata</i>		

1. *Latania borbonica*.

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
53. <i>Ilex gigantea</i> (<i>I. mexicana</i>) .			12. <i>Laurus Camphora</i> (<i>Champhora officinarum</i>) .	1,50	14,—
57. » <i>latifolia</i> o <i>japonica</i> .			10. » <i>caroliniana</i> (<i>Persea</i>) .	1,50	14,—
96. » <i>leptacantha</i> .			17. » <i>glandulosa</i> . Questa varietà per la sua robusta vegetazione e rusticità, poichè sopporta circa 10° C. di gelo, gareggia cogli <i>Eucalyptus</i> per il suo rapido sviluppo e le sue proprietà igieniche disinfettanti.		
62. » <i>microcarpa</i> .			4. » <i>indica</i> (<i>Persea indica</i>) .	1,—	9,—
65. » <i>ovata</i> .	1,25	11,—	Fortissimi .	2,—	18,—
93. » <i>Roylei</i> fol. aur. marg. .			Bellissima varietà a grandi foglie, rara in commercio.		
28. » <i>serrata</i> .			5. » <i>nobilis</i> (<i>Alloro comune</i>) .	1,—	9,—
124. » <i>Taraio</i> .			Il cento L. 80.		
La Collezione delle suddette 40 varietà di <i>Ilex</i> L. 50, esemplari più forti L. 100.			Forti .	1,50	14,—
6. <i>Jasminum odoratissimum</i> a fiori gialli odorosi .	1,—	9,—	7. » » fol. varieg. .	2,—	18,—
9. » <i>azoricum</i> , fiori bian. odor.	1,—	9,—	6. » » <i>crispa</i> .	1,25	11,—
3. » <i>grandiflorum</i> (<i>Gelsomino di Spagna</i>), fiori bianchi odorosissimi.	1 a 1,50	—	8. » » <i>flore pleno</i> .	2,—	18,—
7. » <i>nepalense</i> , fiori gialli odor. Per le altre varietà vedi retro.	1,25	11,—	9. » » <i>salicifolia</i> .	1,—	9,—
1. <i>Jubæa spectabilis</i> (<i>Cocos chilensis</i>) .	5 a 10	—	1. » <i>regalis</i> <i>Persea causticans</i>	2,—	—,—
Fortissimi .	20 a 35	—	La Collezione di <i>Laurus</i> in 10 varietà, coltivati in vaso, L. 11.		
5. <i>Justicia picta</i> , fiori scarlatti.	—,75	7,—	<i>Laurocerasus</i> , vedi <i>Prunus a pag. 71</i> .		
4. » <i>speciosa</i> , f. rosso brillante	—,75	7,—	2. <i>Leonotis Leonorus</i> .	—,75	6,—
1. <i>Kalmia latifolia</i> . Bellissimo arbusto rustico di piena terra. In giugno si copre di fiori a mazzi color bianco carneo sfumato di rosa .	1,50 a 4	14 a 35	1. <i>Libonia floribunda</i> , fiori gialli misto rossi .	—,75	7,—
1. <i>Kentia Balmoreaana</i> .	3 a 6	—	19. <i>Ligustrum coriaceum</i> , belli alberetti .	1,50	13,—
<i>Lantana</i> in 6 varietà .	—,60	5,—	24. » <i>excelsior</i> fol. arg. varieg.	1,—	9,—
1. <i>Latania borbonica</i> (<i>v. disegno</i>). Il cento L. 160.	2,—	18,—	17. » <i>glabrum</i> , forti.	1,—	9,—
Forti, il cento L. 260 .	3,—	28,—	13. » » fol. aur. pictis (<i>Longone</i>)	1,—	9,—
Più forti e ben foggiate .	4 a 8	—	11. » » fol. aureis maculatis.	1,—	9,—
Più che robuste .	15 a 40	—	8. » <i>grandiflorum</i> .	1,—	9,—
Le <i>Latanie</i> sono pure assai ricercate per l'eleganza e durata nella decorazione di appartamenti.			2. » <i>japonicum</i> .	—,50	4,—
			Il cento L. 35.		
			Cespugli forti e ben ramificati, il cento L. 80 a 160 .	1 a 2	18,—

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
20. <i>Ligustrum japonicum foliis arg. margin.</i> Varietà che merita di essere coltivata su vasta scala per la sua rusticità. È destinata ad occupare il primo posto fra le piante a foglie variegate di piena terra.	1,—	9,—	Fortissimi esemplari con forte zolla stati sottoposti al taglio delle radici e quindi di sicura ripresa, da metri 5 a 8.	50 a 100	— —
Il cento L. 80.			4. <i>Magnolia grandiflora ferruginea</i> da metri 1,— a 1,25	8 a 5	— —
Forti	1,50	13,—	19. » » <i>foliis variegatis</i> . Come il tipo, di stupendo effetto per le foglie screziate di bianco e giallo	4,—	— —
26. » » <i>macrophyllum aureum</i> . Da metri 1,25 a 1,50.	1,—	9,—	7. » » <i>Hartwicus hybrida</i> , varietà di facile fioritura anche nella giovine età	2,50	— —
4. » <i>lucidum</i> (della China), rustico, forti ceppi. Arbusto sempre verde a foglie verde scuro, un poco coriacee, a portamento elegante e d'abbondante fioritura, più resistente dell' <i>Japonica</i> , il cento L. 80	1,—	9,—	10. <i>Mahonia aquifolium</i> . Arbusto di grande merito e già abbastanza conosciuto come il migliore da collocarsi sotto i boschetti. È di una rusticità a tutta prova. Nelle grandi macchie è un eccellente rifugio per la selvaggina ed in particolare per la lepore. Da marzo a maggio produce fiori a grappoli giallo vivo che si cangiano in bacche bleu. Ha le foglie verdi purpuree usate nella confezione dei mazzi	— 50	4,—
15. » » <i>aur. varieg.</i>	1,—	9,—	Il cento L. 35.		
12. » <i>multiflorum</i> o <i>multifidum</i>	1,—	9,—	Forti, il cento L. 80	1,—	9,—
5. » <i>nepalense</i>	1,—	9,—	16. <i>Mahonia Bealii</i> , fiori gialli	1,—	9,—
6. » <i>ovalifolium</i>	— 50	4,—	Forti da metri 1 a 1,25	1,50	14,—
Forti	1,—	9,—	20. » <i>Tolucaensis</i> o <i>Mexicana</i>	1,50	14,—
Fortissimi, il cento L. 120.	1,50	13,—	1. <i>Melaleuca diosmæfolia</i>	1,—	9,—
Extra forti, da metri 2,50 ben ramificati con forte zolla.	3,—	25,—	1. <i>Mespilus japonica</i> , tutte allevate in vaso, belle piante robuste e di rapido sviluppo, il cento L. 60.	— 75	7,—
Raccomandiamo questo bel l'arbusto che può surrogare l' <i>Evonymus</i> per forma, colore ed eleganza. Pianta rustica non soggetta a malattia, di pronto sviluppo in qualunque clima e facile ripresa in tutti i terreni. Si presta bene al taglio e perciò si ottiene la forma che si desidera. In estate si copre di molti fiori bianchi.			Forti, al cento L. 110	1,25	11,—
25. <i>Ligustrum ovalifolium robustum marg. aur.</i>	1,50	14,—	1. <i>Mirtus communis</i>	— 75	7,—
10. » » <i>fol. aureis variegatis</i>	1,—	9,—	2. » <i>Romana foliis variegatis</i>	1,—	— —
21. » <i>Ouihoui</i>	1,—	9,—	1. <i>Musa Ensete</i> . Bellissimo palmetto eminentemente ornamentale, forti esemplari	3 a 10	— —
16. » <i>Simonii</i> , a foglie grandiss.	1,—	9,—	2. » <i>Japonica</i> o <i>rustica</i> , belle piante in vaso, forti	6 a 10	— —
7. » <i>spicatum</i> , a foglie strette, di abbondante fioritura bianca.	1,—	9,—	Da molti anni rimase il dubbio se questa nuova specie di <i>Musa</i> giapponese avesse a riunire al maestoso suo portamento pel suo grande fogliame anche la rusticità in piena terra, dubbio ora scomparso perchè diede ripetute prove sopportando oltre i 15 gradi sotto zero. Per precauzione, in autunno si potrà mettere uno strato di foglie secche al piede senza coprire nè legare le foglie, in principio della primavera poi sarà bene dare una nuova concimazione onde in		
Si cede tutta la suddetta Collezione di <i>Ligustrum</i> in 19 varietà per L. 16.					
<i>Limonia trifoliata</i> , vedi <i>Citrus</i> alla categoria <i>Arbusti a foglia caduca</i> ed alla categoria <i>Giovani piante</i> .					
<i>Limoncina</i> , v. retro <i>Aloysia</i> .					
1. <i>Linum trigynum</i> , fiori gialli	1,—	9,—			
1. <i>Magnolia fuscata</i>	2,—	18,—			
8. » <i>grandiflora</i> , da centim. 25 a 35 in vaso	— 50	4,50			
Il cento L. 40.					
Da centim. 75 a metri 1 in vaso	2,—	18,—			
Da metri 1,25 a 1,50 . . . »	4 a 7	— —			
» » 2,— » 2,50 in cassa	8 a 15	— —			
» » 3,— » 3,50 »	20 a 30	— —			

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
breve tempo ottenere un pronto sviluppo.			1. <i>Opuntia (Fico d'India)</i> , varietà di piena terra resistenti a oltre 15 gradi di gelo . . .	1,25	— —
1. <i>Nerium Oleander album roseum</i> , fiore semplice . . .	1,25	11,—	3. » <i>Comanchica</i> . . .	1,50	— —
22. » » <i>Cav. Bucco</i> , fiore semplice, rosso vivissimo . . .	1,25	11,—	5. » <i>Rafinesquiiana</i> . . .	1,50	— —
8. » » <i>foliis variegatis</i> . Varietà distinta e di bellissimo effetto a foglie ben variegata di bianco misto giallo, fiori rosei abbondanti semplici . . .	2 a 3	18 a 27	5. <i>Osmanthus aquifolius</i> . . .	1,—	9,—
16. » » <i>Henry Sahut</i> , rosa china, doppio . . .	1,25	11,—	Fortissimi . . .	2 a 5	— —
17. » » <i>luteum plenissimum</i> , fiore giallognolo, doppio . . .	1,25	11,—	1. » » <i>fol. arg. marginatis</i> . Forti . . .	1,—	9,—
12. » » <i>Madoni grandiflorum</i> . Fiore grande bianco, semidoppio, di continua fioritura . . .	1,25	11,—	1,50	14,—	
19. » » <i>Prof. Durand</i> , a fiore doppio bianco giallognolo . . .	1,25	11,—	Raccomandiamo questo grazioso arbusto sempreverde, che in posizione favorevole si alza da metri 2 a 4, non richiede cure speciali, preferisce posizione a nord, come gli <i>Ilex</i> , ed ha il vantaggio nei primi anni di essere di rapida vegetazione. Il fiore è piccolo, odoroso, come quello dell' <i>Olea fragrans</i> , le foglie sono quasi interamente variegata di bianco producendo un bellissimo effetto a guisa degli <i>Ilex</i> .		
18. » » <i>Ragonettii</i> , doppio, rosso scuro macchiato bianco . . .	1,25	11,—	8. <i>Osmanthus ilicifolius (Oleathyriflora)</i> , bel sempreverde rustico di piena terra, del tipo dell' <i>Olea fragrans</i> . . .	1,—	9,—
7. » » <i>splendens</i> , fiore doppio rosa vivo, grande, odoroso, fiorisce bene . . .	1,25	11,—	Forti . . .	2 a 3	— —
9. » » <i>versicolor</i> , fiore grande semplice, bianco rosaceo . . .	1,25	11,—	4. » <i>rotundifolius</i> . . .	1,—	9,—
La Collezione delle 10 varietà di <i>Nerium</i> , in belli esemplari coltivati in vaso, L. 11.			<i>Pelargonium zonale</i> . Varietà di grande effetto nelle macchie in piena terra per la sua continua fioritura, a fiori e pannocchie grandissime.		
5. <i>Olea angustifolia</i> . . .	1,50	14,—	Una ricca collezione con nomenclatura e comprese le ultime novità:		
8. » <i>Europaea (Olea comune)</i> , di seme, in vaso . . .	1,—	9,—	A fiori semplici, il cento L. 40 . . .	—,50	4,50
1. » <i>fragrans</i> . Arbusto da tre a sei metri, di bel portamento a foglie verde lucido. — Dal maggio sino ai geli porta fiori in quantità, di color giallognolo e di un soave profumo. Regge a circa 10 gradi sotto zero, da centim. 60 a 70 . . .	1,—	9,—	» fiori doppi » » 40 . . .	—,50	4,50
Il cento L. 80.			» <i>peltatum (Hederifolia)</i> , una collezione delle più distinte varietà, il cento L. 35. . .	—,50	4,—
Da centim. 85 a m. 1, ben ramificati . . .	2,—	18,—	<i>Petunia hybrida fl. pl.</i> in 6 varietà scelte fra le più distinte. . .	—,60	5,—
Il cento L. 170.			1. <i>Phalangium lineare fol. var.</i> , foglie lineari, verde largamente listate di bianco, pianta adatta per decorazione . . .	—,75	7,—
Da metri 1,25 a metri 1,50 ben ramificati, in vaso . . .	4 a 8	— —	1. <i>Phillyrea angustifolia</i> , forti . . .	1,25	11,—
6. <i>Olea japonica fiore rubro</i> , fiore più grande del tipo, di color rosso aranciato . . .	1,25	11,—	2. » <i>media</i> . . .	1,25	11,—
2. » <i>excelsa</i> , forti . . .	1,50	14,—	3. » <i>oleifolia</i> . . .	1,25	11,—
5. » <i>arborea (Olea sinensis)</i> . Fortissimi . . .	1,—	9,—	5. » <i>decora (Vilmorineana)</i> . . .	1,25	11,—
2. <i>Olearia Haasti</i> , bell'arbusto sempreverde, di piena terra, originario del Giappone, molto fiorifero, fiori bianchi odorosi . . .	1,—	9,—	1. <i>Philodendron pinnatifidum</i> . . .	8 a 6	— —
1. » <i>paniculata (Undulata)</i> . . .	1,—	9,—	4. <i>Phoenix canariensis (v. disegno a pag. 71)</i> . Riteniamo superfluo raccomandare i <i>Phoenix</i> come i migliori palmizi di piena terra nei clima miti e, in vasi, per decorazione, essendo abbastanza conosciuti i suoi pregi per la resistenza e facile coltivazione . . .	1,—	9,—

- Forti esemplari, bellissimi, coltivati in vaso, adatti per decorazione d'appartam., ecc.
Fortissimi, in vaso o cassa.
1. *Phoenix dactylifera*, belle piante Forti
4 a 6
7 a 20
1,— 9,—
5 a 30 — —
8. » *leonensis*. Varietà a larghe foglie
Forti
1,— — —
2 a 4 — —
2. » *reclinata*. A foglie leggere rivolte al basso, molto eleganti
1 a 2 — —
8. *Phormium atropurpureum*
2,— — —
10. » *atrosanguineum Longonei*
10,— — —

Questa varietà ottenuta da seme dallo Stabilimento non è da confondersi coll'*Atropurpureum* da molto tempo in commercio. Pianta vigorosa a lunghe e larghe foglie, un poco ricurve, di un bel rosso sanguineo tanto nella pagina inferiore come nella superiore. Varietà assolutamente di merito sia pel portamento elegante che per il colorito nuovo.

2. » *brevifol. elegans striatum*.
1,50 14,—
6. » *Colensoi foliis variegatis*.
1,50 14,—
Forti esemplari
3,— 25,—
1. » *tenax*
Forti
1,— 9,—
2,— 18,—
5. » *Weitchii foliis variegatis*.
Fortissimi
1,50 14,—
3,— 25,—
1. *Phyllica ericoides*, fiori bianchi
—,75 7,—
1. *Physalis Franchetti*
—,50 4,—
2. *Pistaccia lentiscus*, produce la così detta resina, mastice o manna di levante
1,— 9,—
1. » *vera*, da circa centim. 30 in vaso
1,50 14,—
1. *Pittosporum arbutifolium* (*Coriaceum*)
1,50 14,—
2. » *eryocarpum*
1,25 11,—
4. » *ferrugineum*
1,25 11,—
9. » *undulatum*
Forti
—,75 7,—
1,25 11,—
6. » *Tobira*
1,— 9,—
Al cento L. 85.
- Forti cespugli
1,50 a 2 14 a 18
- Fortissimi
5 a 8 — —
7. » » *foliis variegatis*
Forti
1,— 9,—
1,50 a 2 14 a 18
1. *Porlira hygrometrica*, curiosa per la sensibilità delle foglioline che si chiudono ad ogni piccolo cambiamento di temperatura
1,— 9,—
1. *Prinos glaber*, a fiori bianchicci
2,— 18,—
1. *Pritchardia filifera* o *Brahea filament.* (v. diseg. a p. 63). Bella palma, che per robustezza ed eleganza supera tutte le altre.



4. *Phoenix canariensis* (vedi pag. 70).

- | | Cad. | Diecina |
|--|----------|---------|
| | Lire | Lire |
| Si coltiva in piena terra dove la temperatura non discende oltre i sette gradi sotto zero. Ha le foglie con lunghi fili biancastri ricadenti a forma di tanti capelli ed è di rapidissima vegetazione. Raggiunge un grande sviluppo in pochi anni. Belle piantine coltivate in vaso con qualche foglia già caratterizzata. | 1,50 | 14,— |
| Esemplari con forte fusto. | 12 a 18 | — — |
| 2. » <i>robusta</i> (<i>Vashingtonia robusta</i>), belle piante in vaso con qualche foglia caratterizzata, rassomiglia per portamento alla <i>Pritchardia filifera</i> | 1,50 | 14,— |
| 8. <i>Prunus laurocerasus</i> (<i>vulgaris</i>). Al cento L. 80. | 1,— | 9,— |
| Forti cespugli | 1,50 a 2 | 14 a 18 |
| 5. » <i>colchica</i> | 1,— | 9,— |
| Forti cespugli | 1,50 a 2 | 14 a 18 |
| 4. » » <i>foliis variegat's</i> | 1,50 | — — |
| 17. » » <i>latifolia</i> | 1,— | 9,— |
| Forti cespugli | 1,50 a 2 | — — |
| 20. » » <i>Kamchatkensis</i> | 1,— | 9,— |
| 16. » <i>lusitanica</i> (<i>Lauro del Portogallo</i>) | 1 a 2 | 9 a 18 |
- Tutti i *Laurocerasus* sono per eccellenza le migliori piante sempreverdi ornamentali a foglie grandi verde lucido.
- Psidium*, vedi *Feijoa* a pag. 8.

12. *Salvia splendens nana compacta erecta*.

	Cad.	Diecina
	Lire	Lire
1. <i>Pyrethrum frutescens semperflorens</i> (<i>Margherita arborea rifiorante</i>), fiore bianco . . .	—,50	4,—
2. » » <i>étoile d'or</i> , fiore giallo . . .	—,50	4,—
18. <i>Quercus ilex</i> . . .	1,—	9,—
Forti in vaso . . .	2 a 5	—
Fortissimi di piena terra da metri 2,75 a 4 . . .	5 a 8	—
40. » » <i>cucullata</i> , fortissimi . . .	2,—	—
16. » » <i>longifolia</i> » . . .	2,—	—
15. » » <i>macrophylla</i> . . .	3,—	—
22. » <i>laurifolia</i> . . .	2 a 3	—
53. » <i>rugosa difformis</i> , forti . . .	2 a 3	—
84. » <i>Suber</i> , da circa metri 1 . . .	1,25	11,—
1. <i>Raphiolepis indica</i> . . .	1,—	9,—
5. » <i>japonica</i> . . .	1,—	9,—
2. » <i>ovata</i> . . .	1,—	9,—
I <i>Raphiolepis</i> sono arbusti sempreverdi di media altezza; in primavera si coprono di fiori assai odorosi a forma di piccole pannocchie color bianco misto rosa.		
1. <i>Rhamnus alaternus</i> . . .	—,75	7,—
10. » » <i>fol. ar. varieg.</i> . . .	1,50	14,—
2. » <i>monspessulanum</i> . . .	1,—	9,—
1. <i>Reineckia carnea</i> , cento L. 10 . . .	—,30	2,—

	Cad.	Diecina
	Lire	Lire
Forma dei piccoli ceppi a foglie lineari molto adatta per guarnizioni delle piccole giardiniere e per far bordure a preferenza all'ombra essendo rusticissima di piena terra.		
1. <i>Rhus viminalis</i> , fiori bianchi. <i>Rhododendron</i> , vedi avanti.	1,—	9,—
1. <i>Rhodhea japonica fol. varieg.</i> , foglie larghe verde scuro listate di bianco, indicatissima per decorazione . . .	1,50	14,—
1. <i>Ruscus aculeatus</i> . . .	—,50	8,—
Il cento L. 20.		
2. » <i>hypoglossus</i> . . .	1,—	9,—
3. » <i>racemosus</i> . . .	—,50	8,—
Il cento L. 20.		
È il migliore cespuglio basso; riesce sotto gli alberi nei luoghi ombreggiati ove difettano l'aria e la luce.		
1. <i>Sabal Blackburniana</i> , belli esemplari . . .	2,—	18,—
2. » <i>Princeps</i> , belli esemplari . . .	2,—	18,—
1. <i>Salvia involucrata</i> o <i>Messicana</i> . . .	—,60	5,—
2. » <i>patens</i> . . .	—,60	5,—
11. » <i>splendens</i> . . .	—,50	4,—
12. » » <i>nana compacta erecta</i> <i>Novità, v. disegno</i> . Cento L. 40.	—,60	5,—

Questo cespuglio di ultima introduzione e di continua fioritura da luglio ai geli merita di far parte di qualunque giardino, tanto per macchie, bordure, ecc., che per la coltivazione in vaso. Si alza da centimetri 30 a 50 e sullo stelo si sviluppano delle spighe lunghe da centim. 25 a 40 coperte di innumerevoli fiori rosso vivo di mirabile effetto. La coltivazione è delle più facili; posta in piena terra non richiede che di essere inaffiata e ritirata d'inverno per evitare il gelo.

2. <i>Schinus Molle</i> (<i>Lentisco del Perù o Albero del Pepe</i>) . . .	1,—	9,—
Forti . . .	2,—	—
1. <i>Skimmia japonica</i> . Grazioso cespuglio sempreverde, nano, a foglie verdi, coriacee. Pianta rustica di piena terra per le località ombrose, fiorisce da marzo ad aprile. Se si coltiva in serra si può ottenere una bella fioritura in gennaio e febbraio, alla quale succedono bacche color rosso corallo . . .	1,25	—
Forti . . .	2,—	18,—
1. <i>Senecio crassifolia</i> . . .	—,75	7,—

7. *Yucca filamentosa*.14. *Yucca recurva pendula*.

	Cad.	Diecina		Cad.	Diecina
	Lire	Lire		Lire	Lire
41. <i>Serissa foliis marginatis</i> . . .	—,75	7,—	18. <i>Yucca aloefolia tricolor</i> . . .	1,50 a 3	—
38. <i>Solanum pseudo-capsicum</i> . . .	—,75	7,—	24. » » <i>angustifolia sulphurea</i>	1,50	—
6. » <i>Wendlandi</i> (novità), a grandi mazzi di fiore bleu, molto adatto sia come arbusto nelle macchie che come rampicante	2,—	18,—	7. » <i>filamentosa</i> (<i>Filifera</i> — vedi disegno). Arbusto rustico di piena terra, senza fusto; in giugno e luglio produce dei grandi steli coperti di campanelli bianchi di stupendo effetto. Belle piante . . .	1 a 2	—
1. <i>Statice incana</i> . . .	—,75	7,—	14. <i>Yucca recurva pendula</i> (vedi disegno), belle piante da piena terra, il cento L. 80 a 160 . . .	1 a 2	—
1. <i>Tetranthera japonica</i> (<i>Litsaea japonica</i>), bell'arbusto sempreverde a foglie grandi coriacee, molto raro in commercio. Belle piantine . . .	1,50	—	Più forti . . .	3 a 4	—
<i>Verbena</i> . Collezione di sceltissime varietà, cento L. 26 . . .	—,40	3,50	In vaso o cassa fortissime, di pronto effetto e di sicurissima ripresa . . .	5 a 7	—
1. <i>Veronica angustifolia</i> . . .	—,75	7,—	Questa varietà è la migliore sotto ogni rapporto delle <i>Yucche</i> di piena terra; è molto apprezzata come centro delle macchie, per formare gruppi, coprire scegliere, ecc., è anche speciale per i numerosi fiori a campanelli bianchi sopra steli alti circa m. 2.		
3. » <i>neuf bleu</i> . . .	—,75	7,—	40. » » » <i>foliis variegatis</i> , come la precedente, a foglie lineate di giallo . . .	1,50	14,—
2. » <i>pumila</i> . . .	—,75	7,—	4. » <i>Wippley</i> , pianta rara . . .	1,50	14,—
2. <i>Viburnum japonicum odoratiss.</i>	1,25	11,—			
19. » <i>macrophyllum</i> . . .	1,25	11,—			
7. » <i>odoratissimum (sinensis)</i>	1,25	11,—			
8. » <i>Tinus</i> , il cento L. 65 . . .	—,75	7,—			
Forti esemplari, il cento L. 85 . . .	1,—	9,—			
15. » <i>suspensus</i> . . .	1,25	11,—			
1. <i>Villarezia emarginata</i> (<i>Villaria</i>). Grande arbusto a portamento elegante, a foglie grandissime come quelle di una <i>Magnolia</i> . Regge in piena terra oltre i 5° C. sotto zero. . .	3,50	—			
1. <i>Yucca aloefolia</i> , forti . . .	1,—	9,—			

Giovani alberi ed arbusti

per formare vivaj, imboschimenti, siepi di difesa e d'ornamento, ecc.

	Cento	Mille		Cento	Mille
	Lire	Lire		Lire	Lire
Ables picea excelsa nigra , anni 1.	2,—	15,—	Deutzia crenata fl. pl. , anni 2	15,—	135,—
Da cent. 15 a 20, ripiantati	5,—	40,—	» candidissima, anni 2	15,—	135,—
» 80 a 40	20,—	175,—	Diospyros lotus , forti da cm. 30 a 100	3,—	25,—
» taxifolia , d'anni 2-3	6,—	55,—	Dracæna indivisa , in vaso, anni 1	4,—	30,—
Acacia Julibrissin , anni 1	2,—	18,—	» » in vaso, belle piante	20,—	180,—
» dealbata , d'anni 1	5,—	40,—	Evonymus japonica , anni 2 ripiant.	10,—	80,—
» longifolia , anni 1 e 2	5,—	40,—	» pulchella , anni 1-2	6,—	50,—
» retinoides , anni 1 e 2	5,—	40,—	Fagus sylvatica , anni 8	8,—	70,—
Acer campestre , anni 1-2	3,—	25,—	Forsythia viridissima , anni 1-2	15,—	140,—
» negundo (<i>A. Negundo fraxi-</i>			Fraxinus excelsior , anni 1, ripiant.	3,—	25,—
<i>nifolia</i> , anni 1	1,—	8,—	Gleditschia triacanthos (<i>Spino Cri-</i>		
D'anni 2-3, ripiantati	3,—	25,—	<i>sto</i>), anni 1	—,75	7,—
» pseudo-platanus , anni 1	2,—	18,—	» » prima scelta, anni 2	1,75	16,—
D'anni 2-3, ripiantati	3,—	25,—	Hedera Helix hybernica , in vaso	18,—	170,—
Aesculus hippocastanum , anni 2	3,—	27,—	In piena terra	10,—	85,—
Ailanthus glandulosa , anni 1.	1,—	9,—	Hibiscus syriacus fl. pl. , (<i>fiore bianco,</i>		
» » anni 2-3	5,—	40,—	<i>rosso o violetto</i>), anni 1-2	8,—	75,—
Alnus Incana (<i>Ontano, Onizza</i>),			» » di semi a fiori semplici,		
anni 2	4,—	35,—	anni 1-2	3,—	25,—
Ampelopsis quinquefolia (<i>Vite del</i>			Hypericum calycinum	10,—	90,—
<i>Canada</i>), anni 1	10,—	90,—	Ilex aquifolium , anni 1	6,—	55,—
» Weitchii , anni 1	6,—	50,—	Juglans nigra (<i>Noce d'India</i>), anni 1	10,—	80,—
Aralia Sieboldii , anni 1	5,—	45,—	Larix Europæa , anni 1	2,—	15,—
Aucuba japonica , anni 1	10,—	90,—	» » anni 3, da centimetri 30		
» » viridis , anni 1	10,—	90,—	a 40 ripiantati	5,—	45,—
Benthamia fragifera , anni 1	3,—	25,—	Laurus nobilis , anni 1	2,—	18,—
Blignonia Catalpa , anni 1-2	2,—	15,—	» glandulosa , anni 1	7,—	60,—
Buxus in varietà, anni 1-2	5,—	45,—	Ligustrum japonica , anni 1	2,—	18,—
Carpinus betulus , ripiantati, da centimetri 25 a 50	3,—	25,—	» ovalifolium , anni 1-2	6,—	50,—
Da centim. 60 a 80	6,—	55,—	Loto d'Italia (<i>Diospyros lotus</i>), da centim. 30 a metri 1	8,—	25,—
Da metri 1,25 a circa 2	20,—	175,—	Maclura aurantiaca , anni 1, forma delle siepi impenetrabili pei suoi forti aculei, di rap. sviluppo	3,—	25,—
Castanea vesca (<i>Vulgaris</i>), anni 1	4,—	35,—	Magnolia grandiflora , anni 1	8,—	70,—
D'anni 2 e 3, da centim. 60 a metri 1	6,—	50,—	Mahonia Bealii , d'anni 1	2,—	18,—
Calycantus præcox , anni 1	5,—	45,—	» » anni 3-4	15,—	130,—
Cedrus Deodara , anni 1	6,—	55,—	» aquifolia , d'anni 1	5,—	45,—
Divisi in vaso	12,—	110,—	Melia hazedarach , anni 2	5,—	45,—
Chamæcyparis Boursieri , anni 1	2,—	15,—	Melo comune (<i>Pyrus Malus</i>), anni 1-2	3,—	27,50
Chamærops excelsa , belle piantine	15,—	135,—	» paradiso (<i>Malus acerba</i>), anni 2	4,—	35,—
Citrus trifoliata (<i>Limonia</i>). Con questo bell'arbusto si formano delle siepi di difesa impenetrabili, eleganti, a fiori grandi odorosiss., belle piantine anni 1	3,—	25,—	Mespilus japonica , anni 2	3,—	25,—
D'anni 2 ripiantati	4,—	35,—	Belle piante in vaso da centimetri 25 a 35	15,—	135,—
Clematis vitalba , anni 1	5,—	40,—	Pero comune (<i>Pyrus communis</i>), anni 1	4,—	35,—
Cotogno comune , 1 ^a scelta, anni 1	3,—	27,50	Pesco selvatico , anni 1	4,—	35,—
Cratægus oxyacantha (<i>Spino bianco</i>), anni 1	1,—	7,—	Philadelphus in varietà, anni 2	10,—	90,—
» » prima scelta, anni 1	1,25	10,—	Phoenix dactilifera , anni 1-2	6,—	55,—
Cryptomeria japonica , anni 2 ripiantati	5,—	45,—	Pinus Hamiltoni (<i>Maritima</i>), anni 1	2,—	15,—
Cupressus sempervirens horizontalis , anni 1	2,—	18,—	» halepensis , anni 1	2,—	15,—
» semperv. pyram. , anni 1	2,—	18,—	» in vaso da centim. 10 a 15	15,—	130,—
Cytisus Laburnum , anni 2	3,—	27,—	» pinæa (<i>Pignolo</i>), da cent. 10 a 15	15,—	130,—
			» sylvestris o Pino di Scozia , anni 2-3	6,—	50,—

Possiamo fornire belle piante d'ogni età e per forti partite

	Cento	Mille		Cento	Mille
	Lire	Lire		Lire	Lire
con facilitazioni sui prezzi e- sposti.			Robinia pseudo-acacia , anni 1 .	1,—	6,50
Pirus japonica , anni 2	2,—	18,—	» » 1 ^a scelta da m. 1 ed oltre	2,50	22,—
Platanus occidentalis , anni 1-2 .	3,—	25,—	Salix babylonica , anni 1-2 . .	6,—	50,—
Polycarpa Maximowiczii , d'anni 2 ripiantati	15,—	135,—	» viminalls (<i>Gorino</i>), il più utile ericercato dai canestrai, anni 1	6,—	55,—
Polygonum Sachalinense (<i>Persica-</i> <i>ria</i>) rizomi. La diec. L. 1,—	6,—	50,—	Sophora japonica , anni 2 . .	2,—	18,—
Populus pyramidalis , anni 1 . .	4,—	30,—	Spino bianco <i>vedi</i> Crataegus oxyacantha).		
» » anni 2	6,—	55,—	Spino Cristo <i>vedi</i> Gleditschia triacanthos).		
» Simonii , anni 1-2.	5,—	45,—	Thula orientalis , da centim. 25 a 40	3,—	25,—
Prunus myrobalana , anni 1 . . .	3,50	30,—	» » da cent. 50 a 60 . . .	5,—	45,—
Quercus robur (<i>Quercia comune</i>), a. 1	3,—	27,50	» » da centim. 70 a 80 . .	8,—	75,—
» » anni 2-3.	5,—	45,—	» » da metri 1 a 1,20 . . .	10,—	90,—
» rubra (<i>Quercia a foglie rosse</i>), anni 2	6,—	55,—	» » da metri 1,25 a 1,50 . .	25,—	225,—
» Ilex , anni 1	5,—	45,—	Tutte le <i>Thuie</i> sono robuste, ben ramificate e ripiantate.		
» » da centimetri 15 a 20 in vaso divisi	15,—	135,—	Ulmus campestris , anni 1-2 . .	2,—	18,—
			Weigella in varietà, anni 2 . .	15,—	130,—

Azalee delle Indie.

Queste piante eminentemente ornamentali richiedono un terriccio composto di *castagno* e d'*erica*; si sviluppano benissimo anche in piena terra, quando siano collocate in posizione riparata dai forti raggi solari.

Le migliaia di esemplari di cui lo Stabilimento dispone sono costituite dalle migliori varietà conosciute. Ad eccezione di quelle varietà cui è già contrapposto il prezzo, le altre si cedono al seguente:

Esemplari d'anni 3 e 4 L. —,75 — la diecina L. 7 — il cento L. 65 — il mille L. 600.
 » » 5 forti e ben foggiate L. 1 — la diecina L. 9 — il cento L. 85 — il mille L. 750.
 » » 6 » » ad alberetto ed a cespuglio, con bottoni, L. 2 — la diecina
 L. 18 — il cento L. 170.

» forti, ad alberetto ed a cespuglio, in varietà distinte con nome, L. 4 a 5.
 » da centimetri 70 a metri 1 di diametro, in varietà distinte con nome, L. 15 a 30.

- | | |
|---|--|
| <p>198. Alba illustrata plena, grande, bianco doppio.
 201. » speciosa fl. pl (<i>Norità</i>), fiore grande
 bianco stradoppio, L. 1,50.
 60. Amena, piccolo, rosso scuro, precoce a foglie
 piccolissime.
 138. Baronne E. Osy, fiore arancio fuoco.
 205. » Nathaniel de Rothschild, distinta varietà
 pel suo colorito bleu amaranto a fiore grande.
 179. Bernard alba, doppio bianco.
 120. Charles Enke, fiore bianco e rosa violetto.
 115. Dieudonne Spae, rosa vivo.
 152. Distinction, roseo pesca a margine bianco.
 171. Duc de Nassau, fiore grande, doppio, rosa car-
 minio macchiato rosso.
 200. Duchesse de Fernan Nunez, grande bianco.
 18. Elata plena, piccolo, doppiss. imbricato rosso.
 158. Emilia Longone, ottenuta da seme nel nostro
 Stabilimento. Pianta di primo ordine nella
 collezione delle Azalee per la forma del fiore
 somigliante ad una <i>Camelia</i>, di color bianco
 macchiato e lineato rosa, foglie grandi rotonde,
 lanuginose. Belle piantine con bottoni L. 2,50
 156. Empereur du Brésil, rosa, margine striato.
 136. Jean Verschaffelt, arancio salmone, di primo
 merito.</p> | <p>84. Lactea floribunda, fiore grande bianco.
 145. Madame Alex. Hardy, medio, rosso ciliegia.
 195. » Alfred De Man, fiore doppio, grande rosso
 vivo a forma di rosa.
 148. » Iris Lefebvre, rosa salmone doppiissimo.
 207. » I. E. Planchon, bianco a lobi macchiati.
 109. » Mielles, bianco a variegature rosse.
 150. » Marie Lefebvre, grande, bianco latte.
 184. Mademoiselle Alice Guilmont, rosa doppio.
 203. » Bertha Frœbel, bianco neve.
 191. » Louise de Kerckove, carneo variegato e
 lineato arancio e bianco.
 209. Mémoire de Louise Van Houtte, grandissimo
 doppio, ben fatto, rosa brillante.
 53. Nivea, pianta di robusta veget., bianco neve.
 176. Pauline Marner, doppio, grande, rosa vivo.
 203. Phœbus, grande doppio coi lobi superiori color
 amaranto L. 1,50.
 140. Princesse Charlotte, grandissimo, rosa chiaro
 brillante, pianta di robusta vegetazione e di
 facile fioritura.
 129. Président Victor Van de Henche, bianco scre-
 ziato e variegato.
 206. Prince Rodolphe, doppio, rosso arancio.
 202. Reine du Portugal, grande doppio, bianco.</p> |
|---|--|

162. **Ricordo di Pietro Riva**, rosso violaceo, grande.
 160. **Signora Grattoni** (*Longone*), di primo merito a gran fiore rosa screziato e macchiato rosso. Fioritura precocissima ed abbondante.
 139. **Souvenir de Maximilien**, grande rosa.

132. **Souvenir del Princ. Umberto**, medio doppiissimo, rosa vivo bordato di bianco, fioritura tardiva.
 212. **Werwaeneana**, fiore doppio grandissimo a fondo rosa misto bianco, sopra ogni petalo ha un largo bordo bianco, molto fiorifera,

OFFERTA SPECIALE

N.	10 Azalee indica in 10 varietà fra le più distinte, tutte con bottoni, franco d'imballaggio alla Stazione di Milano	L.	9
>	20 Come sopra in 20 varietà	>	17
>	100 » » » 50 »	>	80

CAMELIE.

Ognuno conosce i fiori smaglianti, doppi o stradoppi più o meno imbricati, a svariatissimi colori che questa superba pianta arborea produce, unica fra i vegetali, nella stagione invernale. Colle sue foglie lucidissime, coriacee, la Camelia è per sé stessa un bell'ornamento anche senza fiori. Ama posizione ombreggiata ed è di facile coltura: resistente negli appartamenti come in piena terra, ove il gelo non sia intenso, viene sempre più apprezzata dagli amatori del genere.

Le varietà sotto elencate sono scelte fra le migliori della nostra numerosa collezione tanto per varietà di fiori quanto per vigorosa vegetazione. Essendo questo articolo da noi coltivato su vasta scala e in posizione favorevole, possiamo fornire piante sane e di sicurissima riuscita, tutte allevate in vaso, senza temere concorrenza di prezzi.

Esemplari di 3 anni d'innesto, parte con bottoni, a scelta del Committente
 Simili da 4 o 5 anni d'innesto, parte con bottoni, a scelta come sopra, da centimetri 65 a 75

Simili da 4 o 5 anni d'innesto, parte con bottoni, a scelta dello Stabilimento, da centimetri 65 a 75.

Da centimetri 85 a 95

Da metri 1 a 1,25 in buone varietà quasi tutte con molti

Da metri 1,50 a 2,50 bottoni e ben ramificate

Cad.	Diecina	Cento
Lire	Lire	Lire
1,25	11,—	100,—
2,—	18,—	170,—
1,75	16,—	150,—
3,—	28,—	270,—
4 a 5	35 a 45	—
7 a 25	—	—

473. **Adele Gaeta**, fiore grande rosa ben imbricato.

466. **Adeline de Chaurand**, fiore grande, bella forma.

474. **Alba Gemelli**, fiore grandissimo, bianco, come l'*Alba plena*, pianta vigorosa, con fioritura quasi sempre a gemelli.

8. **Alba plena**, la migliore sotto ogni rapporto, a fiore bianco candido, la più precoce per fioritura.

328. **Anna Zucchini**, fiore medio, bianco e rosa, screziato carneo.

440. **Bonomiana**, fiore grande, petali larghi rotondi imbricati a centro bianco tutto screziato e reticolato di rosso scuro, fioritura tardiva.

345. **Camilla Galli**, imbricato con una striscia rossa in ogni petalo.

41. **Candidissima**, bianco puro, fioritura tardiva.

56. **Colletti**, rosso sangue, vellutato, con larghe macchie bianche.

384. **Conte Lorenzo Taverna**, sanguigno, marcato bianco nel mezzo dei petali.

372. » **Celestia**, bianco carneo a centro rosa lineato carminio.

375. » **de' Negri**, rosso con macchie bianche.

376. » **Galliani**, fiore grande carminio, brillante, imbricato, fioritura tardiva.

344. **Conte Ottolini**, grande rosso, macchiato e lineato bianco.

326. **Danovaro**, bianco carneo con macchie rosa.

480. **Ebe**, fiore medio, ben imbricato, bianco puro, assai fiorifera e tardiva.

93. **Emilia Gavazzi**, fiore bianco, screziato rosso.

94. » **Taverna**, a petali esterni carminio, lineati bianco al centro.

389. **Général Lafayette**, rosa acceso rigato bianco.

109. **Fimbriata alba**, fiore grande bianco ben imbricato e regolarmente dentellato ai bordi. Varietà di primo merito sotto ogni riguardo.

358. **Fire Ball**, fiore grande a ciuffo rosa scuro.

386. **Fra Arnaldo da Brescia**, grande rosa, alle volte con qualche macchia bianca, molto fiorifera.

478. **Il Tramonto**, rosa delicato, molto fiorifera.

142. **Imbricata tricolor**, fiore grandissimo rosso carminio screziato bianco, pianta robusta, di abbondante e precoce fioritura.

144. **Incarnata**, fiore grande, color carneo delicato, molto fiorifera e precoce, color unico di primo ordine.

148. **Iride** (precocissima), fiore medio, rosa vivo, alle volte rosa pallido al centro. Pianta robusta di abbondante fioritura: è la più precoce.

446. **La pace**, fondo carneo, grandissimo lineato, screziato e maculato di carminio.

442. **Lavinia Maggi**, fiore grandissimo, fondo bianco carneo tutto screziato, lineato e macchiato di rosso e carminio, la più robusta per vegetazione, facile ed abbondante fioritura.

212. **Pallavicini**, fiore bianco con linee rosse.

443. **Professor Filippo Parlatore**, fiore grandissimo, bianco carneo screziato rosa pallido.

414. **Rapallino**, rosa carminio a macchie bianche.
 452. **Re Galantuomo**, fiore medio rosa imbricato più chiaro al centro.
 262. **Rosea nova**, fiore imbricato color ciliegia.
 274. **Sacco vera**, fiore grandissimo rosa, perfettamente imbricato, alle volte con qualche petalo macchiato di bianco, varietà di primo merito per vigoria, di facile, abbondante e precoce fioritura.
 5. **Sasangua**, *fol. arg. var.*, fiore semplice, rosso, foglie marginate di bianco.
 444. **Stella Polare**, fiore a forma di stella ben imbricato, rosa a linee bianche.
 449. **Tricolor Grimoldi plenissimo**, fiore stragrande

- a ciuffo centrale rosa vivo, tutto screziato e variegato bianco.
 462. **Tricolor imbricata**, fiore a fondo carneo screziato e lineato di bianco.
 300. **Trionfo d'Italia**, bianco regolare, imbricato, abbondante fioritura.
 305. **Valtevedera**, rosso vivo con alcune punte di bianco, a petali in forma di coppa.
 308. **Variegata**, fiore grande a ciuffo centrale rosso ciliegia a grandi e piccole macchie bianche, varietà precoce di abbondante e facile fioritura.
 477. **Vittorio Emanuele**, grandissimo, rosa carminio vivo screziato di bianco.

OFFERTA SPECIALE

N.	10 Camelie in 10 varietà d'anni 4 e 5 a scelta dello Stabilimento, fra le più distinte e di facile fioritura, quasi tutte con bottoni, franche d'imballaggio e poste alla Stazione di Milano	L. 16
»	20 Come sopra in 20 varietà	» 30
» 100	» » » 50 »	» 140

Rododendri.

Disponiamo di belli esemplari di *Rododendri*, coltivati in piena terra con forte zolla di sicurissima ripresa, da centim. 60 a 75 L. 2. — Da centim. 80 a metri 1 L. 3 a 4. — La diecina L. 28 a 36

Piante erbacee perenni di piena terra.

NB. — Le varietà segnate con b sono le più adatte per bordura delle aiuole, tappeti, ecc.

	Cad. Lire
1. Acanthus mollis	—,60
Pianta vivace a foglie grandi lobate con stelo florale alto circa metri 1. In luglio ed agosto produce fiori bianchi.	
3. » spinosus , come la precedente, a foglie spinose e fiori lilla	—,60
b 1. Achillea millef. fl. roseo , il c. L. 10	—,40
2. » ptarmica fl. pleno albo	—,40
b 3. » The Pearl , fiori doppi bianchi di continua fioritura da giugno a settembre, adatta per bordura, di facile coltura in tutti i terreni e posizione.	—,40
1. Acorus gramineus fol. var.	—,40
b 1. Aegopodium podagraria foliis variegat. Il cento L. 6.	—,40
Molto adatta per bordura e macchie.	
2. Anemone japonica elegans flore roseo violaceo (vedi disegno a pag. 78)	—,40
3. » » fulgens , doppio rosa	—,40
4. » » Honorine Jobert , fl. albo.	—,40
5. » » Wirlwind (novità), fiore bianco doppio, di stupendo effetto	—,60

	Cad. Lire
Gli <i>Anemoni japonici</i> sono bellissime piante vivaci che riescono bene in tutti i terreni e si coprono di numerosi fiori dal mese di agosto ad ottobre.	
11. Aquilegia vulgaris flore pleno	—,40
b 1. Armeria maritima (<i>Gazone d'Olanda</i>), fiore rosa, la diec. L. 2, il cento L. 5.	—,40
b 2. » mauritanica , come la precedente, a fiore rosso, diecina L. 3, cento L. 10.	—,40
b 1. Artemisia africana , il cento L. 6.	—,40
1. Asclepias tuberosa , la diecina L. 3	—,40
Bellissima pianta vivace di piena terra; fiorisce da giugno a settembre. Produce una grande quantità di fiori gialli misti carminio all'estremità degli steli in forma d'ombrello, molto atti alla confezione dei mazzi.	
1. Asplenium filix femina . Elegante felce di piena terra adatta per luoghi freschi e ombreggiati	—,50
Aster . Offriamo una collezione di Astri scelti fra le più belle varietà di merito speciale per l'abbondante fio-	

2. *Anemone japon eleg. fl. roseo violac.* (v. a pag. 77).7. *Dianthus caryophyllus Grenadin fl. pl.*

Cad. Lire

ritura da agosto ai geli. Gli Astri perenni meritano di essere coltivati in tutti i giardini per la loro rusticità, formando dei grandi cespugli da centimetri 30 a oltre metri 1 a seconda delle varietà.

Offriamo 10 varietà di *Aster* per L. 4.

Belle piante in vaso —,50

1. *Begonia discolor* (*Evansiana*), fiore roseo, regge in piena terra ed è indicata per luoghi ombrosi, la diecina L. 3,— il cento L. 20 —,40

- b 2. *Bellis perennis*, bianco, rosso o variegato In miscuglio, il cento L. 6. —,25

- b 1. *Carex japonica varieg.*, il cento L. 6 —,30

- b 1. *Cœlestina superbians* (*Eupatorium cœlestinum*), fiore a corimbo di un bel colore bleu celestino. Fioritura da luglio a ottobre, la diec. L. 3, il cento L. 15. —,50

1. *Centaurea candidissima* —,50

2. » *gymnocarpa*, diecina L. 4 —,50

- b 1. *Cineraria maritima*, il cento L. 25 —,40

- b 4. *Convallaria japonica* —,25

- Il mille L. 10.

- b 1. » *maialis* (*Mughetto*) —,15

- Il cento L. 10.

2. » *foliis vittatis* var. —,50

- La diecina L. 4.

3. » *polygonandra*, fiori a tubo bianco macchiati di verde —,40

Chrysanthemum nelle migliori varietà, comprese le ultime novità, tanto giapponesi a grandi ed a piccoli fiori, quanto nelle varietà precoci, diecina L. 5, il cento L. 35 —,60

13. *Delphinium formosum*, f. color indaco —,40

- Il cento L. 25.

Cad. Lire

2. *Dianthus barbatus* (*Garofano dei poeti*) —,40

- La diecina L. 3.

1. » *caryophyllus fl. pl.* a fiori odorosi. Offriamo una distinta Collezione di varietà di primo merito 1,—

- La diecina L. 9.

Un pacchetto semi di circa grani 100 L. 2,50 e danno in media il 90 per cento di doppi pressochè tutti di differenti colori.

7. » » *Grenadin flore pleno* (*vedi disegno*). Varietà di Garofano di facilissima coltivazione ed abbondante fioritura in piena terra, di un bel colore rosso granata. Belle piante in vaso —,40

- La diecina L. 3,50, il cento L. 30.

Un pacchetto di semi di circa grani 200 L. 1.

- b 8. » *plumarius* (*Mignardise*), molto adatto per contornare le macchie, aiuole, ecc., a fiori medi odorosissimi. —,25

- La diecina L. 2, il cento L. 10.

1. *Dielytra spectabilis*, fiori roseo vivo in grandissimi grappoli —,75

1. *Digitalis purpurea alba* —,50

1. *Edelweis* (*Gnaphalium Leontopodium*). —,50

- La diecina L. 4, il cento L. 30.

2. *Eulalia gracilina univittata* 1,—

1. » *japonica fol. niveo vittatis*. 1,—

2. » *zebrina*, foglie erette ed alternativamente zebbrate di giallo canino. 1,—

- b 1. *Festuca glauca*, molto adatta per contornare aiuole in terreni asciutti, il cento L. 5. —,25

3. *Funkia alba*, foglie grandissime a fiori odorosi in forma di piccoli *Lilium* —,40

b 11. *Funkia undulata arg. varieg.*1. *Gyneryum argenteum.*

Cad. Lire

1. *Funkia cœrulea* . . . —,40
 5. » *japonica fol. aur. varieg.* . . . —,40
 6. » *lanceolata* . . . —,40
 7. » *lanceifolia arg. marg.* . . . —,40
 b 11. » *undulata arg. varieg. (vedi disegno)*, cento L. 15 . . . —,40

È la varietà più indicata per bordura di bellissimo effetto per le sue foglie verdi fortemente variegate di bianco, in special modo in primavera.

Garofano, *vedi retro* *Dianthus*.

1. *Geum intermedium*, fiori rosacei . . . —,40

1. *Gyneryum argenteum (vedi disegno)*.
 Bellissima graminacea, formante graziosi cespugli con foglie lunghe, ricurve; s'innalza da 2 a 3 metri, producendo nel centro del ceppo degli steli che si slanciano al disopra delle foglie portando all'estremità dei grandi pennacchi di piume bianche. Pianta indispensabile in tutti i giardini . . . —,75
 La diecina L. 7.

Forti ceppi in vaso, diecina L. 11. 1,25

25. *Gyneryum carmineum* Rendatleri, come il precedente, col fiore più rosaceo della specie . . . 1,50

1. *Helenium autumnale superbum*. Abbond. fiorit. gialla da agosto ai geli. —,50

1. *Helianthus multiflorus fl. pl., f. gr. gialli* . . . —,40

1. *Heliopsis patula*, il cento L. 20. —,40

7. *Heimerocallis fulva*, fiore giallo fulvo. —,50

3. » *Kwanzo flore pleno* . . . —,50

4. » » *fol. variegatis flore pleno* . . . 1,—

1. *Helleborus niger* o Rosa di Natale. —,50

La diecina L. 4, il cento L. 30.

Pianta perenne che fiorisce anche sotto la neve continuando sino a marzo.

1. *Hibiscus albus grandiflorus* . . . —,50

2. » *roseus grandiflorus* . . . —,50

3. » *perennis giganteus a fiore grande rosso coccineo (vedi disegno a pag. 80)*. —,75

Cad. Lire

La diecina L. 7.

Forti ceppi, la diecina L. 9 . . . 1,—

Raccomandiamo questa bellissima varietà di *Hibiscus*, molto rara in commercio, la quale merita di essere posseduta da tutti gli amatori per i suoi grandi e numerosi fiori, di oltre 15 cm. di diametro, color rosso coccineo sopra robusti steli. Fiorisce in abbondanza nel primo anno d'impianto, e nel secondo estate oltrepassa i due metri d'altezza mantenendo i suoi numerosi fiori, di ammirabile effetto, dal mese di luglio ai geli. Questo è certamente il rivale del ben noto *Hibiscus roseo sinensis* da serra calda, poichè non richiede nessuna cura speciale e prospera in piena terra; preferisce posizione a solatio, inaffiammenti abbondanti all'epoca dei grandi calori e nell'inverno deve essere riparato al piede con uno strato di foglie secche od altro per preservarlo dai forti geli.

4. *Hoteia japonica (Spiraea)*, fiori bianchi. —,50

5. » » *aurea reticulata* . . . —,50

1. *Heuchera alba*, la diecina L. 4 . . . —,50

1. *Incarvillea Delaway* . . . —,50

Iris fiorentina o germanica. Raccolta di 12 varietà fra le più distinte . . . —,40

15. *Iris fiorentina fol. var. (distinto)* . . . —,75

25. » *pseudo acaulis fol. varieg.* . . . 1,—

1. *Lavandula vera (Spica)*, fiori cerulei —,40

La diecina L. 3, il cento L. 25.

1. *Lychnis viscaria splendens*, fiori rosei. —,30

La diecina L. 2, il cento L. 10.

1. *Lysimachia vulgaris*, fiori gialli . . . —,40

1. *Lythrum roseum*, la diecina L. 3 . . . —,40

1. *Malope aurantiaca* . . . —,50

1. *Melissa officinalis*, la diecina L. 3 . . . —,40

1. *Mentha fol. arg. var.*, la diecina L. 3 . . . —,40

3. *Hibiscus perennis giganteus* (vedi a pag. 79).

- | | Cad. Lire |
|--|-----------|
| 2. <i>Mentha piperita</i> , fiori rossastri. | —,40 |
| b 8. <i>Nierembergia rivularis</i> fl. albo. | —,25 |
| La diecina L. 2, il cento L. 6. | |
| Fiore bianco puro continua fioritura dalla primavera fino ai geli, si rende utilissima nella formazione di cordoni e parterre. | |
| 1. <i>Ophiopogon Jaburan</i> fol. varieg. | 1,— |
| b 1. <i>Origanum majorana</i> | —,40 |
| <i>Pæonia edulis</i> . Raccolta di 15 varietà fra le più distinte tutte a fiori doppi di diversi colori | |
| | 1,25 |
| La diecina L. 11. | |
| 3. <i>Panicus virgatus</i> | —,50 |
| 1. <i>Papaver bracteatum</i> , fiore rosso | —,50 |
| 1. <i>Pentstemon gentianoides</i> (vedi disegno) | —,60 |
| La diecina, in misc. di colori, L. 5. | |
| Piccolo arbusto semi-erbaceo perenne di continua fioritura da giugno ai geli. Ogni pianta porta diversi steli da 20 a 30 centim. di lunghezza, ove sono riuniti simmetricamente moltissimi e bei fiori a tubo rassomiglianti a quelli della <i>Gloxinia</i> ed a colori i più variati. Nell'inverno conservarsi in serra fredda e, se in posizione riparata, bastano | |

1. *Pentstemon gentianoides*.

- | | Cad. Lire |
|---|-----------|
| poche foglie al piede per sopportare i geli. | |
| b 1. <i>Phalaris arundinacea</i> fol. var. | —,20 |
| Il cento L. 5. | |
| <i>Phlox decussata</i> . Lo Stabilimento in questo genere dispone di una ricca Collezione di oltre 15 varietà scelte fra le migliori | |
| | —,50 |
| La diecina L. 4, il cento L. 30. | |
| 1. <i>Platycodon grandiflorum</i> , fiori bleu | —,50 |
| b 1. <i>Plumbago Larpentæ</i> , il cento L. 5 | —,30 |
| 3. <i>Polygonum cuspidatum</i> (<i>Sieboldii</i>) | —,50 |
| 1. » <i>Sachalinense</i> (<i>Persicaria</i>) | —,20 |
| La diecina L. —,75, il cento L. 5. | |
| 15. <i>Potentilla purpurea lutea</i> flore pl. | —,50 |
| 1. <i>Primula auricula</i> (<i>Orecchia di orso</i>) | —,50 |
| b 4. » <i>veris eliator major</i> , in miscuglio di colori | —,80 |
| La diecina L. 2,—, il cento L. 10. | |
| 3. » » » fl. pl. roseo | —,75 |
| 2. » » » violaceo | —,75 |
| 1. <i>Ptarmica vulgaris</i> (<i>Achillea</i>), f. bian. | —,40 |
| b 1. <i>Pulmonaria officinalis</i> , fiori rossi e bleu | —,40 |
| La diecina L. 3, il cento L. 15. | |
| 1. <i>Pyrethrum hybridum</i> fl. pl., diec. L. 3. | —,40 |
| 1. <i>Ranunculus acris</i> fl. pl., fiori gialli. | —,40 |
| <i>Reineckia carnea</i> , vedi <i>Cat. sempreverde</i> . | |
| 2. <i>Rheum undulatum</i> , fiori biancastri | —,50 |
| 1. <i>Rosmarinus officinalis</i> | —,50 |
| » » forti ceppi | 1,— |
| 1. <i>Rudbeckia laciniata</i> fl. pleno. Si alza oltre 2 metri, a fogliame grande laciniato, fiore giallo oro grande come una <i>Dahlia Cactus</i> . La diecina L. 4. | —,50 |
| 1. <i>Ruta graveolens</i> (<i>Erba ruta</i>) | —,50 |
| 1. <i>Saponaria officinalis</i> fl. pl. albo | —,40 |
| 1. <i>Saxifraga sarmatensis</i> , la diec. L. 2 | —,30 |
| 4. » <i>crassifolia</i> , la diecina L. 9 | 1,— |
| 1. <i>Scolopendrium officinale</i> , bella felce di lunga durata negli appartamenti. | —,50 |

1. *Tritoma uvaria grandiflora*.b 8. *Viola mammola Princesse de Galles*.

- | | Cad. Lire |
|--|-----------|
| 6. <i>Sedum fabaria</i> fol. var. | —,50 |
| b 1. » <i>oppositifolium</i> , il cento L. 6 | —,30 |
| Molto adatto per tappeti verdi sotto gli alberi dove non vivono altri veget. | |
| b 4. » <i>sarmentosum</i> o <i>carneum variegatum</i> , la varietà più adatta per fare disegni nelle macchie, il cento L. 5. | —,25 |
| 9. <i>Spiraea aruncus</i> , moltiss. fiori bianchi | —,50 |
| La diecina L. 3,—, il cento L. 20. | |
| 7. » <i>astilboides</i> | 1,— |
| 6. » <i>palmata</i> , varietà a fiori rossi | —,75 |
| 3. » <i>filipendula</i> , fiore bianco | —,75 |
| 2. » <i>Ulmaria foliis</i> var. | —,75 |
| b 1. <i>Stachys lanata</i> , fiori rosa, cento L. 4 | —,50 |
| 7. <i>Statice latifolia</i> , fiori bleu, diec. L. 4 | —,50 |
| 7. <i>Tanacetum amarum</i> | —,40 |
| b 4. <i>Teucrium chamædryis</i> , a fiori rosa, molto adatto per formare delle bordure basse e compatte in sostituzione del <i>Buxus</i> , il cento L. 5. | —,85 |
| 2. <i>Thalictrum contortum</i> | —,40 |
| b 1. <i>Thymus citriodorus</i> | —,40 |
| 8. » <i>officinalis</i> , la diecina L. 3 | —,40 |
| 8. <i>Tradescantia virginica</i> violacea, alba e rosea | —,40 |
| 1. <i>Tritoma uvaria grandiflora</i> (<i>Knifolia aloides</i> , vedi disegno). Pianta atte a fiorire nell'annata | —,50 |
| La diecina L. 4,50, il cento L. 30. | |
| Bellissima pianta di piena terra che si conserva nell'inverno con un riparo di semplici foglie al piede. Nel centro si alzano più steli che portano alla sommità una magnifica spiga oblunga di fiori color rosso corallo passanti al rosso arancio di stupendo effetto. | |
| 2. » <i>corallina</i> , come la precedente, di colore più spiccato | —,50 |
| La diecina L. 4,50, il cento L. 30. | |
| 1. <i>Uniola latifolia</i> , la diecina L. 4 | —,50 |

- | | Cad. Lire |
|---|-----------|
| 7. <i>Veronica scaberrima</i> , la diecina L. 4 | —,50 |
| b 1. <i>Vinca major</i> , f. bleu, la diecina L. 4 | —,50 |
| b 3. » » <i>flavida</i> fol. aur. var. diec. L. 4 | —,50 |
| b 2. » » fol. arg. var., la diecina L. 4 | —,50 |
| b 21. <i>Viola mammola</i> di Luxon, fiore grande violetto carico, a lunghi peduncoli, varietà molto precoce e fiorifera, la diecina L. 2,50, il cento L. 15. | —,30 |
| b 17. » » <i>di Russia</i> . Bellissima varietà a fiori grandissimi bleu oscuro | —,30 |
| La diecina L. 2,50, il cento L. 15. | |
| b 8. » » <i>Princesse de Galles</i> (v. disegno), fiore grandissimo, semplice, turchino scuro, profumato, d'abbondante fioritura. | —,40 |
| La diecina L. 3,50, il cento L. 20. | |
| b 20. » » » <i>Marguerite</i> . Fiori grandi, doppiissimi, bleu chiaro a centro bianco, leggermente screziati rosso, assai profumata, varietà la più adatta alla fioritura invernale. Ceppi pronti a fiorire. | —,40 |
| La diecina L. 3, il cento L. 25. | |
| b 11. » » <i>cocullata</i> (fiore variegato). Magnifica varietà a fiori bleu lavanda a centro bianco, ottima per florit. invern. | —,30 |
| La diecina L. 2,50, il cento L. 15. | |
| b 1. » » <i>odorata</i> (mammola comune). | —,80 |
| La diecina L. 2, il cento L. 10. | |
| b 5. » » fiore bianco semplice | —,40 |
| La diecina L. 2,50, il cento L. 15. | |
| b 15. » <i>Swanley white</i> . Superba e distinta varietà inglese a fiori grandi, bianchi, stradoppi, odorosissimi, ottima per forzare. | —,50 |
| La diecina L. 4,50, il cento L. 35. | |

Sementi per Tappeti verdi e per Prati.

Oltre essere seme dell'ultimo raccolto e depurato, viene prima sperimentata la germinazione.

Quantità per ettaro in chil.	Prezzi variabili	Quantità per ettaro in chil.	Prezzi variabili
15. <i>Agrostis alba</i> (<i>Stolonifera</i>). il chil. L. 3,— Riesce bene in tutti i terreni ed anche all'ombra.		secchi. — Chil. 100 L. 140; Chil. 10 L. 14,50 il chil. L. 1,50	
15. » <i>capillaris</i> (<i>vulgaris</i>) come il precedente ma più basso . . . » » 2,—		50 a 60. <i>Miscuglio</i> o <i>composizione spe-</i> <i>ciale</i> , come sopra, per terreni irri-	
30. <i>Aira cæspitosa</i> (<i>Chanche élevée</i>) . . » » 2,—		<i>gui ed umidi</i> . — Chil. 100 L. 140; Chil. 10 L. 14,50. » » 1,50	
Graminacea per tappeti che re-		75 a 100. <i>Miscuglio</i> o <i>composizione</i> <i>speciale per tappeti da parchi e</i>	
100. <i>Avena elatior</i> . Foraggiera molto produttiva, si semina in primavera e dopo circa tre mesi raggiunge un metro di altezza, si falcia tre volte all'anno e dura da 4 a 6 anni in piena riproduzione. — Chilo-		<i>giardini</i> . — Chil. 100 L. 160; Chil. 10 L. 17 » » 1,75	
grammi 100 L. 160 . . . » » 1,75		Un pacco postale di Chil. 5, franco in tutto il Regno a domicilio, L. 9.	
<i>Barbabetola bianca</i> di Slesia, da zucchero e da foraggio . . . » » 2,25		Possiamo assicurare la nostra numerosa clientela che questó mi-	
È la migliore per la fabbrica-		scuglio da noi composto, e provato per molti anni, è il migliore per	
zione dello zucchero e dell'alcool ed è un buonissimo nutrimento per gli animali rendendo il latte più zuccherino.		eleganza ed è il più resistente alla siccità, come lo provano i nume-	
60. <i>Bromus pratensis</i> . — Chil. 100 L. 200 » » 2,30		rosi attestati di pieno successo che continuamente ci pervengono.	
Qualità la più indicata e prefe-		40. <i>Phalaris arundinacea</i> (<i>Bindellina</i>), raccomandata come una delle mi-	
ribile a tutte le altre per abbon-		gliori graminacee in terreni ari-	
danza, specialmente in terreni sec-		dissimi, molto produttiva. — 100 chilogrammi L. 350 . . . » » 4,—	
chi, per prati e tappeti.		20. <i>Phleum pratensis</i> . . . » » 1,50	
45. <i>Dactylis glomerata</i> . . . » » 2,50		Nei terreni argillosi e torbosi dà buon provento.	
Molto precoce ed assai produt-		30. <i>Poa pratensis</i> o <i>Erba maggenga</i> . . » » 2,50	
tiva. Riesce bene in qualsiasi ter-		Preferisce terreno fresco, quan-	
reno anche cretoso; rivegeta rapi-		tunque riesca bene anche in quelli secchi. Ottima per prati.	
damente anche all'ombra e serve per prati e tappeti.		20. » <i>trivialis</i> . . . » » 4,50	
25. <i>Erba Medica</i> o <i>Erba Spagna</i> (<i>Me-</i> <i>dicago sativa</i>), qualità extra. Chil. 100 L. 150 . . . » » 1,60		È perenne e riesce bene in tutti i terreni anche ombreggiati, regge contro la prolungata siccità. È una delle migliori graminacee per la formazione dei tappeti bassi. —	
Qualità corrente, Chil. 100 L. 130 » » 1,50		<i>I bellissimi e verdeggianti tappeti</i> <i>che si ammirano nella Villa Reale</i>	
Foraggio precoce e molto pro-		<i>di Monza sono composti di questa</i>	
duttivo in qualunque terreno.		<i>graminacea</i> . — Essendo semente finissima si deve aver cura non venga soverchiamente coperta di terra e tenere costantemente il terreno umido; molte volte la na-	
30. <i>Festuca Duriuscula</i> . . . » » 2,25		scita può ritardare anche 20 e più giorni. Altra perchè il seme abbia a germinare è quella di comprimere il terreno, in ispecial modo se viene smosso dal grillo-	
Fieno precoce e produttivo. Ot-		talpa.	
tima qualità per pascoli e molto adatta per tappeti.		70. <i>Ray-grass d'Inghilterra</i> (<i>Lolium</i> <i>perenne</i>), prima scelta. — Chil. 100 L. 85 » » 1,—	
30. » <i>ovina</i> . . . » » 2,—			
Varietà eccellente, ricercatissima specialmente dai montoni; molto precoce, a fogliame finiss. stretto.			
45. <i>Festuca pratensis</i> . . . » » 2,—			
Una delle migliori per praterie basse; vivace e molto produttiva.			
45. <i>Lupinella</i> o <i>Crocetta</i> (<i>seme sgu-</i> <i>sciato</i>) — Chil. 100 L. 120. . . » » 1,30			
50 a 60. <i>Miscuglio</i> o <i>composizione spe-</i> <i>ciale di graminacee e leguminose</i> <i>per formare praterie in terreni</i>			

Quantità
per ettaro in chil. 100

Prezzi
variabili

La migliore graminacea per formare tappeti a preferenza in terreni freschi.

60. **Ray-grass de Pacey** (*Lolium perenne de Pacey*). — Extra fino. Chil. 100 L. 140 . . . il chil. L. 1,50

Raccomandiamo in special modo questa varietà per la formazione dei tappeti bassi e compatti. Esso è da preferirsi per tinta a tutte le altre varietà di Ray-grass.

70. » **d'Italia** (*Lolium italicum*). — Chil. 100 L. 60 . . . » » —,70

Più robusto delle precedenti e di più facile adattamento ai vari terreni e climi: per praterie.

15. **Trifoglio bianco** (*Trifolium repens*). — 10 Chil. L. 22,50 . . . » » 2,50

Buonissimo foraggio di prima qualità che dovrebbe entrare a

Quantità
per ettaro in chil. 100

Prezzi
variabili

far parte in tutti i prati permanenti, per la sua continua vegetazione di lunga durata. Riesce bene in tutti i terreni anche in posizione sovente calpestata ed è uno dei più resistenti alla siccità.

10. **Trifoglio bianco ladino vero** *Lodigiano* . . . il chil. L. 6,50

È il migliore per prodotto di tutti i foraggi finora conosciuti. Preferisce terreni irrigui.

25. » **incarnato**. — 100 Chilogrammi L. 90 . . . » » 1,—

20. » **giallo delle sabbie** . . . » » 3,50

Pianta triennale adatta per terreni sterili.

20. » **pratensis** (*Comune violetto*) — 100 Chil. L. 150 . . . » » 1,60

60. **Vecchia villosa** (*vellutata*). Chil. 100 L. 120 . . . » » 1,30

Consolida gigantea del Caucaso.

N. 100 pezzi di radice L. 2,50. — N. 500 pezzi di radice L. 12,50.

N. 1000 pezzi di radice L. 20.

Nuovo foraggio molto raccomandato per terreni soggetti a forte siccità, che si pianta da aprile a maggio in linee alla distanza di centimetri 50 di lato.

Persicaria di Sakhalin (*Polygonum Sachalinense*).

Pianta foraggiera di facile coltura e durata indeterminata, riesce bene anche nei terreni più ingrati ed è destinata ad occupare uno dei primi posti nelle grandi colture. Il sistema migliore è di piantare i rizomi sia in autunno che in primavera, alla distanza di circa un metro per lato.

Nel primo anno d'impianto si otterranno tre tagli dell'altezza di circa metri 1,50 a 2, nei successivi, quando la pianta avrà coperto tutto il sottosuolo di rizomi, il prodotto raggiungerà il peso di oltre 1000 quintali per ettaro. Le foglie sono grandi ed il fiore è bianco a grappoli e molto ricercato dalle api.

Prezzo: N. 1 pacchetto semi di oltre 150 grane L. 0,50

Prezzo: N. 10 rizomi L. 0,75 — 100 rizomi L. 5 — 1000 rizomi L. 40.

Graminacee Ornamentali.

Collezione di N. 20 pacchetti nelle migliori varietà L. 3, cadaun pacchetto L. 0,20.

330. **Agrostis nebulosa**.

331. **Brachypodium gracilis**.

332. **Bromus macrostachyus**.

333. » **patulus nanus**.

334. **Chrysurus cynosuroides**.

335. **Cyperus paramatta**.

336. **Elymus caput Medusae**.

337. **Eragrostis maxima**.

338. **Gynerium argenteum**.

339. » **roseum**.

340. **Lagurus ovatus**.

341. **Melica ciliata**.

342. **Panicum violaceum**.

343. **Pennisetum longistylum**.

344. **Setaria alopecuroides**.

345. **Stipa pennata**.

346. » **elegantissima**.

347. **Uniola latifolia**.

349. **Vulpia geniculata**.

350. **Miscuglio per mazzi**.

Coltura

speciale di Piante fruttifere, Conifere, Alberi per viali ed imboschimento d'ogni specie e Radici d'asparagi.

SEMENTI D'ORTAGGI



8. Fagiolini Alice.

Varietà recentissime
in parte ottenute nello Stabilimento.

Lire

8. **Fagiollino Alice** (*Dolichos - vedi disegno*).
Questa pregevole varietà rampicante è di straordinaria produzione, a grane piccole come quelle del riso, a fiore giallo, baccelli riuniti a grappoli contenenti da 8 a 10 semi; s'innalza oltre i due metri. I semi, cucinati secchi, hanno un sapore pronunciato di funghi; questa particolarità lo rende ricercato, sostituendo con vantaggio le Lenticchie, nella guarnizione delle vivande. Grammi 200 L. 1, il pacchetto . . . —,50
8. **Lattuga a cappuccio crystal gigante**. —
Questa novità è una delle migliori per grossezza eccezionale, a cappuccio consistente, resistente ai forti calori e di lunga durata, prima di mettere il fiore, le foglie esterne sono di un bel verde graziosamente ondulate e quelle del centro sono quasi bianche, varietà delle più squisite, il pacchetto. . . —,75
4. **Melone blanc de corail**. Novità di melone grossissimo, a larghe coste, a buccia biancastra passante al giallo alla maturanza, polpa gialla d'un sapore e profumo delizioso, una delle migliori, degna di essere coltivata su vasta scala, il pacchetto . . . —,75
5. **Ravanello Glacon**. Novità extra pel suo colore bianco trasparente di forma cilindrica, lungo da centim. 10 a 12, precocissimo. — Il pacchetto . . . —,50
9. **Spinaccio Goliath**. Novità, foglie verde scuro, da centim. 30 a 35 di lunghezza sopra 20 a 25 di larghezza; molto raccomandato per la facile coltura e la bontà. Il pacchetto . . . —,50

Offriamo le suddette 5 nuove varietà per L. 2,50.

Altre varietà di Sementi d'Ortaggi.

18. **Acetosella a larghe foglie** . gr. 25 L. —,30

Si semina in aprile ed in settembre, sul posto, in filari, pianta perenne.

14. **Aglio comune** . . . kg. 1 " 2,—

15. » **Scalogno** . . . " 1 " 2,50

Si piantano i bulbi in ottobre e si raccoglie in giugno.

13. **Alkekengi** (*Physalis*) . . . il pacc. " —,25

Seminare su letto caldo in marzo e trapiantare spaziato in maggio. Se si hanno piantine dell'annata precedente, conservate in vaso, si ottiene un prodotto più precoce.

15. **Alkekengi Franchetti**, a grosso involucro rosso e frutto pure rosso, più ornamentale che da tavola, pianta perenne molto decorativa anche in vaso . il pacc. L. —,40

16. **Anguria moscata tonda a polpa rossa** (*Cremonese*) . . . " " —,30

17. » **a buccia verde con polpa rossa** . . . " " —,30

Seminare in aprile-maggio in terreno pingue, soleggiato ed irriguo.

18. **Anice** (*Pimpinella anisum*) . . . " " —,80

19. **Artemisia absinthium** (*Vedi Pianta aromatiche a pag. 89*). . . " " —,20

20. **Asparagi d'Argenteuil hâtive**. gr. 100 L. 1,—
Seminare in marzo in vivaio facendo prima macerare in acqua il seme per qualche giorno; trapiantare le radici in sparagiaia l'anno susseguente, alla distanza da 30 a 40 centimetri per lato; al kg. L. 7.
Per le radici d'Asparagi ed altre varietà, vedi a pag. 30.
21. **Barbabietola rossa tonda prec.** " 25 " —,30
24. " **rossa tonda Eclipse** " 25 " —,30
Si semina in aprile-maggio in aiuole e si trapiantano in giugno a 40 centim. per lato.
25. **Basilico grande verde** . il pacc. " —,20
Seminare in marzo-aprile e trapiantare.
26. **Bieta a costole gialle** . gr. 25 " —,30
27. " **larghe bianche** " 25 " —,30
Per ottenere continuo prodotto seminare in primavera ed autunno poichè sopporta il freddo.
28. **Carciofo grosso comune** . " 10 " —,60
29. " **di Provenza** . " 10 " —,60
Seminare in febbraio sotto vetri oppure in aprile all'aperto trapiantandoli poi bene spaziatissimi contro muro od altro riparo.
30. **Cardo di Spagna senza spini** " 10 " —,50
31. " **di Tours spinoso** . " 10 " —,50
32. " **pieno senza spini** . " 10 " —,50
Seminare sul posto in aprile-maggio alla distanza di un metro, ponendo 3 o 4 granelli per buca, avendo cura di lasciare poi la sola pianta più rigogliosa.
34. **Carota rossa corta precoce d'Olanda**. Varietà che si coltiva su vasta scala sia per bontà e precocità, sia per la facile coltura " 25 " —,30
Grammi 100 L. 1,—, al chilog. 6,50.
35. " **Grelot cortiss. da forzare** " 25 " —,40
36. " **mezza lunga ottusa** . " 25 " —,40
38. " **rossa lunga comune** . " 25 " —,30
Si seminano tutto l'anno, in aiuole, ad eccezione delle epoche di caldo eccessivo o gelo, avendo cura di diradare le piantine se troppo fitte.
39. **Cavolo a cappuccio (gambús)**
Bakalan precoce . " 25 " —,40
41. " **della Pomerania**. Globo voluminoso, precoce, di facile coltivazione. " 25 " —,50
42. " **express extra hâtive**. Il più precoce di tutti Cavoli a palla media . " 25 " —,75
45. **Cavolo a cappuccio di Schweinfurt**. Grosso cavolo a cappuccio, molto precoce. Globo enorme alquanto schiacciato a gambo cortissimo . gr. 25 L. —,60
46. " **quintale d'Auvergne**. Cavolo di primo merito per l'autunno e principio d'inverno, di grossezza fenomenale sorpassando alle volte i 60 centimetri di diametro . " 25 " —,75
47. " **quintale di Strasburgo**, il più grosso tardivo. " 25 " —,60
48. " **rosso gigante de Zittau (Novità)** . il pacc. " —,80
52. " **di Milano (verza ricca)**, piccolo, precoce . gr. 25 " —,50
53. " **riccio d'autunno** . " 25 " —,50
54. " **tardivo d'inverno** . " 25 " —,50
55. " **di Milano precoce di estate (verza quarantina di Asti)**. La varietà più estesamente coltivata per il raccolto in primavera; si semina in agosto e si trapianta a dimora in ottobre . " 25 " —,50
56. " **a germoglio di Bruxelles** . " 25 " —,50
57. " **nano amegliorato** . " 25 " —,50
I Cavoli si seminano da febbraio a marzo e si trapiantano, dopo circa 40 giorni, pel raccolto estivo; si seminano pure in aprile-maggio e si trapiantano in giugno-luglio pel raccolto da agosto a ottobre, oppure si trapiantano in agosto pel raccolto invernale e primaverile.
58. **Cavolo Broccoli blanc hâtive superiore** . " 10 " 1,—
59. " **violet branchu** . " 10 " 1,—
Si seminano da febbraio ad agosto trapiantandoli poi a 40 centimetri per lato in posizione soleggiata e riparata dai venti.
60. " **Fiore duro d'Inghilterra** " 10 " 1,—
61. " **gig. di Napoli, prec.** " 10 " 1,—
62. " **gig. di Napoli, tard.** " 10 " 1,—
Per prodotto precoce seminare in febbraio sotto vetri, mentre pel raccolto autunnale seminare all'aperto in aprile-maggio.
64. " **Rapa bianca precoce** . " 10 " —,40
65. " **violetta precoce** . " 10 " —,40
Seminare in primavera in aiuole e trapiantare come i Cavoli Broccoli.
66. **Cerfoglio comune** . " 25 " —,30
Si semina in marzo-aprile in aiuola a mezz'ombra, trattandolo come il Prezzemolo.




71. Cetriuolo verde piccolo di Parigi.

67. **Cetriuolo de Hampel** (*da forzare*). Da qualche anno posto in commercio, a frutti lunghi da cent. 30 a 40, precoci . . . il pacc. L. —,30
70. " **bianco grosso Bonneville**, il migliore per insalata . . . " —,30
71. " **verde piccolo di Parigi** (*vedi disegno*), il migliore per conservare sotto aceto . . . " —,30
- I Cetriuoli si seminano sul posto a primavera inoltrata alla distanza di circa un metro fra loro, ponendovi da 6 a 7 semi per ceppo.
72. **Cicoria** a cespo d'inverno . gr. 25 " —,30
73. " **a grossa radice** . . . " 25 " —,30
74. " **lunga a mazzo da taglio** . . . " 25 " —,30
75. " **scarola bionda** . . . " 25 " —,30
76. " **rotonda verde** . . . " 25 " —,30
77. " **riccia di Ruffey** . . . " 25 " —,40
- 77 a. " **d'estate a centro giallo pieno**. Specie vigorosa e molto produttiva, che imbianca senza bisogno di legatura . . . " 25 " —,50
78. " **souveau a foglie rosse** (*Barba dei Cappuccini*) . . . " 25 " —,50
- Le Cicorie si seminano senza trapiantarle, tanto in primavera che da agosto a settembre per ottenere un prodotto continuo.
79. **Cipolla bianca grossa precoce d'Italia** detta anche *Cipolla bianca da mazzo*, che consumasi da aprile a luglio . . . " 25 " —,50
81. " **rossa grossa di Milano** . . . " 25 " —,50
82. **Cipolletta bianca comune** detta della *Regina* . . . " 25 " —,50
83. **Cipollina di Como**, bulbo piccolissimo, appiattito, dolce . . . " 25 " —,50
- Pel consumo autunnale ed invernale si seminano in aprile mentre pel raccolto primaverile si seminano alla fine d'a-

gosto e si trapiantano in ottobre a circa 10 centimetri di distanza.

84. **Crescione alenois doré** . . gr. 25 L. —,25
- Seminare in primavera in posizione fresca.
86. **Fagiuolo nano della China**, assai fertile (*per cornetti, fagiolini*) . . . " 250 " —,50
87. " **dell'occhio** . . . " 250 " —,40
88. " **giallo o senza fili per cornetti**. Uno dei più produttivi fra i nani. Si riveste di una quantità innumerevole di baccelli gialli, molto adatto per la grande coltura . . . " 250 " —,50
89. " **Lyon senza fili per cornetti (fagiolini)**, uno dei migliori per forte produzione e bontà . . . " 250 " —,50
90. " **glacé marmorizzato** . . . " 250 " —,50
92. " **nero (per fagiolini)**. La varietà più riproduttiva e coltivata su vasta scala per il mercato, al chilog. L. 1,50, chilog. 10 L. 14 . . . " 250 " —,50
94. " **piccolo, rotondo, bianco**. Baccelli di media lunghezza, ripieni, serrati, di squisito sapore . . . " 250 " —,50
95. " **Roi des verts**, precocissimo e molto fertile, a grani piccoli verdi anche quando è secco. Ottimo per fagiolini (*cornetti*) . . . " 250 " —,75
97. " **rampicante grigio a lunghissimi baccelli** . . . " 250 " —,50
98. " **excelsior**. Var. molto fertile . . . " 250 " —,50
99. " **beurré de Transilvanie**. Grane medie ovali appiattite, color bigio a baccelli di media lunghezza . . . " 250 " —,50
100. " **rosso di Berlino a lunghissimi baccelli** . . . " 250 " —,50
102. " **di Spagna bianco**, molto apprezzato anche secco . . . " 250 " —,50
103. " **di Spagna a due colori** . . . " 250 " —,50
104. " **extra hâtive** . . . " 250 " —,75
105. " **Soisson** . . . " 250 " —,50
108. " **rosso scuro, baccelli gialli, carnosì, senza fili, di lunga durata, ottimo per fagiolini (cornetti)** . . . " 250 " —,60
110. " **panciuto grigio per fagiolini (cornetti)** . . . " 250 " —,60
114. " **Sophie** . . . " 250 " —,60

Nell'alta Italia i Fagioli si seminano dalla metà di aprile a giugno. In estate si riseminano le varietà per baccellini verdi onde avere il se-



126. Indivia d'inverno.

- condo raccolto. Coltivazione semplice e ben nota.
117. **Fava di Siviglia**, grani e baccelli grossissimi . . . gr. 250 L. —,50
122. » **nana**, baccelli e grane medic, fertile . . . » 250 " —,50
- Si seminano in primavera a posto stabile in filari bene spaziate, avendo cura di spuntare l'estremità dei rami dopo la loro fioritura.
124. **Finocchio dolce di Firenze** . . . » 15 " —,40
- Si semina in primavera ed in fine d'estate per averne quasi tutto l'anno, trapiantare spaziato in filari e rincalzare per l'imbiancamento.
125. **Indivia fina d'estate** . . . » 25 " —,40
126. » **d'inverno frastagliata riccia** (*vedi disegno*). È la migliore della stagione . . . » 25 " —,40
- Le Indivie d'estate si seminano in primavera, quelle invernali in autunno, trapiantandole e legandole per imbiancarle.
127. **Lattuga a cappuccio crespa a grane bianche d'estate** . . . » 25 " —,40
128. » » **bionda d'autunno** . . . » 25 " —,40
129. » » **Bossin**, la migliore anche per cuocere, a cespo grossissimo . . . » 25 " —,40
130. » » **a cappuccio di Napoli d'autunno**. Cespo enorme, tenero e succoso. Una sola pianta può bastare per più persone. » 25 " —,40
- 130 a. » » **Triumphe** (*vedi disegno*). La più bella e buona varietà a grosso cespo, molto tenera e di facile coltura . . . » 25 " —,75
131. » » **da taglio**, frastagliata a grane nere . . . » 25 " —,40



130 a. Lattuga a cappuccio Triumphe.

132. **Lattuga da taglio**, piccolo o lattughino . . . gr. 25 L. —,40
133. » **Romana verde** . . . » 25 " —,40
136. » » **rossa d'inverno**. Una delle migliori per tale stagione; seminare in fine di agosto e ripiantare in settembre . . . » 25 " —,40
137. » » **bionda d'estate** lenta a fiorire. Di lunga durata e facile coltivazione in tutti i terreni . . . » 25 " —,50
- Tutte le Lattughe da taglio ed a cappuccio d'estate si seminano dal marzo al giugno per ottenere un prodotto continuo sino all'autunno; quelle d'inverno si seminano alla fine di agosto per ripiantare in settembre. Le piantine si devono ben distanziare per avere grossi cespi in breve tempo.
138. **Melissa officinalis** . . . il pacc. » —,20
139. **Melone ananas d'Amérique a polpa verde** . . . » » —,35
140. » **maraicher de St. Laud** . . . » » —,35
141. » **Cantaloup d'Algeri** . . . » » —,35
142. » **di Malta** . . . » » —,35
143. » **di Cavaillon a polpa rossa** . . . » » —,35
144. » **di Caravaggio** . . . » » —,35
145. » **Angelo Longone** (*vedi disegno a pag. 88*). Uno dei migliori per bontà e prodotto. » » —,50
146. » **di Portogallo** (*vedi disegno a pag. 88*) . . . » » —,35
147. » **Cantaloup pommé**. Varietà a buccia giallognola, carne color arancio carico molto squisita e profumata precocissimo e di facile coltivazione . . . » » —,50



145. Melone Angelo Longone (v. a pag. 87).

148. **Melone grosso di Honfleur**, uno dei più grossi poponi che si conosca e rusticissimo . . . il pacc. L. —,35

Un pacchetto per ciascuna delle 10 varietà di *Meloni* L. 3.

Per avere un prodotto precoce si seminano sotto vetri da febbraio a marzo, mentre pel prodotto normale la semina va fatta da aprile a maggio in appositi riquadri con fondo concimato, avendo cura di spuntare i rami e di lasciare pochi frutti per pianta.

149. **Peperone dolce di Spagna** . . . » » —,25
 150. » **giallo lungo sottile per aceto** . . . » » —,25
 151. » **grosso quadrato dolce, detto di Voghera** . . . » » —,25
 152. » **rosso lungo comune** . . . » » —,25

Seminare in marzo-aprile, trapiantandoli a 50 cent. per lato in posizione soleggiata. *Physalis, vedi retro Alkekengi a pag. 84.*

154. **Petronciana o Melanzana bianca lunga della China** . gr. 10 » —,40
 155. » **violetta lunga precoce.** » 10 » —,40

Seminare sotto vetri in febbraio ed all'aperto in maggio, trapiantando poi le piantine bene spaziate ed in posizione soleggiata.

156. **Pisello rampicante a cesto pieno (Fillbasket)**. Alto circa centimetri 75. Squisita varietà inglese, di prodotto straordinario, precoce, con 10 semi per baccello. Varietà extra . . . » 250 » —,75
 Al chilogramma L. 2,75.
 157. » **Little Vorder a grossi baccelli** . . . » 250 » —,75



146. Melone di Portogallo (v. a pag. 87).

158. **Pisello rampicante Michaux** precoce d'Olanda. Fertilissimo, alto oltre metri 1, a grane medie, dolci e squisite, adatto per le grandi coltivazioni . gr. 250 L. —,75
 161. **Pisello nano di Bretagna** . » 250 » —,75
 164. » **verde di Prussia** » 250 » —,75
 165. » **le plus hâtive de tous**, grani grossi, baccelli medi, si alza da cm. 80 a m. 1, uno dei più precoci e fertili. » 250 » —,75
 166. » **gradus**, varietà di primo merito a baccelli e grane grosse, precoce . . » 250 » 1,—
 167. » **taccola o mangiatutto gigante a fiore violetto**. Baccelli grossissimi, lunghi, a grani grossi scuri, la più fertile e saporita. Extra . . » 250 » —,75
 168. » **Mammouth**. Nuova varietà a baccelli carnosissimi, teneri, delicati, di enormi dimensioni; molto fertile . » 250 » 1,—
 169. » **nano fertilissimo** . » 250 » —,75
 Tutti i Piselli si seminano dalla primavera all'estate pel prodotto estivo ed autunnale ed in autunno pel prodotto primaverile, in filari distanti circa un metro.
 170. **Pomo d'oro Roi Umberto** . il pacc. » —,50
 171. » **Reine des hâtives** » » —,50
 173. » **liscio grosso fert.** » » —,50
 174. » **giallo gr. liscio.** » » —,80
 175. » **Champion écarl.**

Varietà precocissima, a frutto perfettamente liscio, rosso scarlatto, molto raccomandato per l'esportazione . . » —,50
 Seminare in febbraio sotto

- vetri per trapiantare in marzo ed in aprile all'aria aperta: è preferibile in filari ben spaziati o contro muri.
177. **Porro** grosso corto . . . gr. 15. L. —,80
 177 a. » » lungo d'inverno » 15 » —,80
 Si seminano in primavera pel prodotto autunnale ed in estate per quello invernale; le pianticelle si trapiantano ben profonde.
178. **Prezzemolo** di Napoli gigante, il più grande, a picciuolo grosso, che si può imbiancare e mangiare come il sedano . . » 25 » —,40
 179. » comune . . » 25 » —,25
 180. » nano riccio . . » 25 » —,50
 Si semina in aiuole a posto stabile da marzo a settembre; necessitano copiosi innaffiamenti.
181. **Rabarbaro** (*Rheum*) . . il pacc. » —,20
 Seminare in primavera e trapiantare ben spaziato.
182. **Rapa** bianca piatta precociss. gr. 25 » —,30
 183. » rossa piatta precociss. » 25 » —,30
 Si seminano dal luglio ad agosto avendo cura di diradare le piante se troppo fitte.
184. **Raperonzolo** (*Rampæusgen*, *Campanula rapunculus*) . . il pacc. » —,40
 Seminare da aprile in avanti in suolo fresco coprendo pochissimo i semi, il raccolto non si fa che in inverno.
185. **Ravanello** mezzo lungo bianco di Strasburgo . . gr. 25 » —,30
 186. » bianco tondo d'estate . » 25 » —,30
 187. » » piccolo precocissimo, gr. 100 L. 1 . . » 25 » —,30
 188. » rosa a punta bianca . » 25 » —,30
 189. » scarlatto di tutti i mesi » 25 » —,40
 Il migliore anche per la coltivazione forzata . . » 100 » 1,20
190. **Ravanello** (*Ramolaccio*) nero grosso lungo d'inverno . . gr. 25 L. —,30
 191. » (*Ramolaccio*) nero grosso tondo d'estate . . » 25 » —,40
 Pel prodotto precoce si seminano sotto vetri in gennaio-febbraio mentre per quello normale la semina va fatta in primavera in posto stabile.
192. **Ruta graveolens** (*Erba ruga*) il pacc. » —,20
 193. **Scorzonera** bianca . . gr. 20 » —,75
 194. » nera . . » 20 » —,60
 Seminare rado in primavera in suolo bene smosso distanziando le piantine a 25 centimetri per lato.
195. **Sedano** comune d'inverno . » 15 » —,40
 196. » bianco pieno dorato . » 15 » —,75
 197. » da tagli. verde d'estate » 15 » —,50
 I Sedani si seminano in marzo-aprile e si trapiantano in filari.
199. **Spinaccio** d'Inghilterra . . » 250 » 1,—
 200. » d'Olanda, foglie grandi ed il più pregiato . . » 250 » 1,—
 201. » Viroflay, foglie enormi » 250 » 1,25
 Seminare in primavera pel prodotto estivo, riseminare in autunno pel prodotto invern.
202. **Timo** comune . . il pacc. » —,20
 202-a. **Uova di trota** (*Veccia bianca*) gr. 100 » —,50
 203. **Zucca** bernoccolata, di media grossezza, tonda, a scorza mostruosa, a polpa gialla di facile conservazione . . il pacc. » —,30
 204. » piena di Napoli . . » —,30
 205. » » de Boulogne . . » —,30
 206. » quarantina (*per friggere*) » —,30
 207. » gialla tonda grossa . . » —,30
 Si seminano sul posto come praticasi pei Cetriuoli e Meloni.
208. **A frutto ornamentale** assortite . . » —,30

Assortimento a scelta dello Stabilimento.

- N. 25 pacchi di semi da orto, in 25 varietà, per l'uso di una famiglia di 4 o 5 persone . L. 4,—
 N. 25 pacchi, come sopra, in doppia dose per una famiglia più numerosa . . » 7,50

Aggiungere L. —,60 per spese postali onde ricevere i semi franchi di porto a domicilio.

Semi e Piantine di erbe odorose od aromatiche.

Assenzio amaro (*Artemisia*) — Basilico verde a piccole foglie o a foglie grandi — Cocclearia o Rafano (*Cren*) Chilog. 1 di radici L. 0,75 — Erba ruta — Erba S. Pietro o Erba amara — Lavanda (*Lavandula vera*) — Maggiorana — Melissa o Cedronella — Menta — Rabarbaro — Rosmarino o Romarino — Salvia officinale — Salvia Erbaventi (*Erba lepre*) — Santoreggia o Segrigiola — Timo aromatico o Pepolino.

Cadauna varietà: il pacchetto semi L. 0,20 — le 15 varietà per L. 2,50.

Una piantina per qualità L. 0,40 e in 12 varietà L. 4.

BULBI D'OLANDA, RIZOMI E RADICI DA FIORI (Importazione diretta di primissima scelta).

	Cad.	Diecina	Cento		Cad.	Diecina	Cento
	Lire	Lire	Lire		Lire	Lire	Lire
Giacinti doppi e semplici in 25 varietà con nome.	—,75	7,—	60,—	Dickia remotiflora	—,50	4,—	30,—
» doppi e semplici in miscuglio di varietà senza nome	—,40	3,50	30,—	Dielytra spectabilis	—,50	4,—	30,—
» Romani a buccia bianca, precoci	—,25	2,—	18,—	Edelweis (<i>Gnaphalium Leon-topodium</i>)	—,50	4,—	30,—
Anemone coronaria in misc.	—,20	1,50	12,—	Freesia in miscuglio.	—,20	1,50	10,—
» Epatica	—,30	2,50	20,—	Gladiolus Gandavensis in miscuglio di prima scelta	—,40	3,—	25,—
» japonica in 4 var.	—,40	3,50	30,—	Helleborus niger (<i>Rosadi Natale</i>). Pianta che fiorisce anche sotto la neve	—,50	4,—	30,—
Arum colocasium	—,75	7,—	60,—	Iris Germanica in 10 varietà	—,40	3,—	20,—
Asclepias tuberosa	—,40	3,—	25,—	Lilium auratum (<i>Giglio dorato</i>)	2,—	18,—	170,—
Begonia tuberosa in scelto miscuglio a grandi fiori	—,60	5,—	40,—	» candidum (<i>comune</i>)	—,30	2,50	13,—
Canna indica in varietà, a grandi fiori (<i>vedi descriz. e prezzo a p. 64</i>)				Narcissus in miscuglio	—,25	2,—	15,—
Calla aethiopica, 2 varietà.	1,—	9,—	80,—	Paeonia edulis in 10 varietà	1,25	11,—	100,—
Convallaria majalis (<i>Mughetto</i>), grosse radici	—,15	1,25	10,—	Polyanthes tuberosum fl. pl.	—,30	2,50	20,—
Crocus (<i>Zafferano</i>) in miscuglio di tutti i colori.	—,15	1,25	10,—	» » la Perla	—,30	2,50	20,—
Cyclamen (<i>Pamporcino</i> , <i>vedi a pag. 92</i>).				Ranunculus di Persia e di Turchia in miscuglio.	—,20	1,50	10,—
» Europæum.	—,30	2,50	15,—	Tritoma uvaria, forti ceppi	—,50	4,50	30,—
» persicum giganteum a grandi fiori.	1,50	14,—	125,—	» corallina	—,50	4,50	30,—
Dahlia variabilis in 50 var.	—,60	5,—	45,—	Tuberoze <i>vedi sopra</i> Polyanthes tuberosum.			
				Tulipani a fiori doppi in miscuglio	—,20	2,—	15,—
				» a fiori Perroquet (<i>Monstruosi</i>)	—,25	2,25	20,—

SEMENTI DA FIORI

Ultime novità e scelte varietà.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1. Aster sinensis Reine des Halles. Superba novità di Aster a grandissimi fiori rosso scarlatto; ha il pregio di principiare la fioritura circa 15 giorni prima delle altre varietà. — Il pacchetto . . .</p> <p>2. Delphinium dictyocarpum. Nuova varietà perenne che si alza solo centimetri 60, d'abbondante fioritura di colore bleu spiccante, migliore di tutti i Delphinium perenni anche per la facile fioritura e coltivazione. — Il pacchetto . . .</p> <p>3. Gaillardia grandiflora compacta. Questa novità perenne si distingue da tutte le altre per la forma compatta della pianta, pei suoi grandi fiori a vari colori con un disco ben marcato, pei robusti steli eretti che formano un grazioso cespuglio di abbondante e prolungata fioritura. — Il pacchetto . . .</p> | <p>Lire</p> <p>—,50</p> <p>—,75</p> <p>—,60</p> | <p>6. Gypsophila elegans alba. Novità di abbondante fioritura bianco neve, pianta annuale. I suoi fiori sono molto adatti anche per la confez. dei mazzi - Il pacch. . .</p> <p>8. Reseda odorata grandiflora compacta argentea. Dopo molti anni di cure e selezionamenti si è potuto ottenere questa preziosa novità che presto verrà da tutti coltivata per la rarità del suo fiore bianco puro, per la robusta vegetazione e per l'abbondante fioritura. — Il pacchetto . . .</p> <p>7. Tropaeolum majus nanum Vesuve. Nuova varietà che si distingue da tutte le altre per la sua forma nana, compatta, molto adatta anche per bordura. Fiori grandi di un bel rosa salmonaceo, di bell'effetto e d'abbondante e facile fioritura. — Il pacchetto . . .</p> | <p>Lire</p> <p>—,60</p> <p>—,60</p> <p>—,50</p> |
|--|---|---|---|

Le suddette 6 novità per L. 3,25.

Altre varietà di Sementi da fiori.

Lo stabilimento si è limitato a noverare le seguenti varietà fra le più distinte per fioritura, fogliame e facile cultura.

NB. La lettera *a* significa pianta annua, *b* bisannua, *p* perenne, *n* nana per bordura, *r* rampicante.

41. *Acanthus mollis* *p* . . . il pacc. L. —,20
42. » *lusitanicus* *p* . . . » » —,20
43. *Acroclinium roseum* *a* . . . » —,20
44. *Adonis aestivalis* *a* . . . » —,20
45. » *autumnalis* *a* . . . » —,20
46. *Aperatum* imp. *nana* fl. alb. *p* » —,25
50. *Althea rosea* fl. pl. (*Malvone*) in miscuglio *b* » » —,25
52. *Amarantus bicolor* *a* . . . » —,20
53. » *melanchol. ruber* *a* . . . » —,20
55. *Ammobium alatum* *a* . . . » —,20
56. » *grandiflorum* *a* . . . » —,50
58. *Antirrhinum majus* (*bocca di Leone*) in miscuglio *b* » » —,25
59. » *Tom Thumb* in miscuglio *b* » » —,25
60. » *nanum* in miscuglio *b* » » —,25
61. *Aquilegia bicolor* fl. pl. *p* . . . » —,20
62. » *vulgaris* fl. pl. in miscuglio *p* . . . » —,20
63. » *hybrida cœrulea* fl. pl. *p* . . . » —,50
Nuovo tipo di *Aquilegia* a foglie leggere, a fiori eretti di diversi colori.
64. » *Vervæneana* fol. aur. variegata *p* . . . » —,20
65. *Aster sinensis* *Comète* (vedi disegno). Fiore rosso-scuo, grande a portamento compatto, var. di merito *a* » —,60
66. » *pompon*, in miscuglio *a* . . . » —,25
67. » *plume d'Autruche blanche*. Nuova varietà a portamento di candelabro, fiori grandi, a petali lunghi e larghi *a* . . . » —,60
68. » *Reine des Halles*. Superba varietà a fiore grandissimo rosso scarlato, fioritura più precoce conosciuta » —,35
69. » *Imperatore di Germania*, in miscuglio *a* . . . » —,80
70. » *bianco* *a* . . . » —,30
71. » *carminio* *a* . . . » —,30
72. » *rosso violetto* *a* . . . » —,30
74. » *nani a bouquet Boltze* bianco a centro rosso *a* . . . » —,30
75. » *rossoscuo listato bianco* *a* . . . » —,30
76. » *bleu scuro* *a* . . . » —,30
77. » in miscuglio *a* . . . » —,30
78. » *Sakespeare* in misc. *a* . . . » —,30
79. » *Regina dei nani* in misc. *a* » —,30
80. » *non plus ultra, cremisi* *a* . . . » —,40
81. » *rosa* *a* . . . » —,40
82. » *bianco* *a* . . . » —,40
84. *Atriplex hortensis atrosang.* *a n* » —,30
Basilico vedi Ocyum.
Begli nomi *vedi Impatiens.*



65. *Aster sinensis* *Comète*.

85. *Bellis perennis* fl. pl. (*Margaritine*) in miscuglio *p* . . . il pacc. L. —,40
86. *Begonia semperfl.* *a* foglie dor. *p* . . . » —,75
87. *Begonia semperfl.* *Vernon*, in miscuglio, una delle migliori per macchie o bordure essendo di continua fioritura *p* . . . » —,40
88. *Calceolaria hybrida grandiflora* ombree e tigrée in miscuglio *a* » 1,—
90. *Calendula offic.* *Météor* fl. pl. *a* » —,20
91. *Calliopsis bicolor* *a* . . . » —,20
93. *Campanula calycanthema alba* *p* » —,40
94. » *Dichothoma* *a* . . . » —,30
95. » *medium* in misc. *p* . . . » —,30
96. *Canna indica* a grandi fiori in miscuglio *p* . . . » —,30
99. *Celosia cristata* (*Cresta di gallo*) in miscuglio *a* . . . » —,20
100. » *nana* in miscuglio *a* » —,80
101. *Centaurea candidissima* *p* . . . » —,50
102. » *gymnocarpa* *p* . . . » —,50
103. » *Cyanus* (*Fiordaliso*) *a* . . . » —,35
104. *Cheiranthus* (*Violaciocca*) a foglie lucenti o *Kiris*, bianco *a* . . . » —,25
105. » *bleu scuro* *a* . . . » —,25
106. » *carminio* *a* . . . » —,25
107. » *rosa* *a* . . . » —,25
109. » in miscuglio *a* . . . » —,80
110. » *d'autunno* in miscuglio *a* . . . » —,80
112. » *estivo* o *Viole quarantine* inglesi a grandi fiori aurora *a* . . . » —,25

134. *Cineraria hybrida*.

113. *Cheiranthus* bianco neve *a* il pacc. L. —,25
 115. " carminio *a* . . . " —,25
 117. " marrone *a* . . . " —,25
 118. " rosa *a* . . . " —,25
 120. " rosso vivo *a* . . . " —,25
 121. " in miscuglio *a* . . . " —,30
 122. " gialle, doppie ad albero, in miscuglio *b* . . . " —,40
 123. " annuus (*Violacciocca quarantina a grandi fiori di Dresda*), la migliore del genere per la grandezza dei fiori e della pannocchia *a* . . . " —,50
 124. " perpétuel o semperflorens, in miscuglio *a* . . . " —,30
 125. " pyramidalis *a* grandi fiori in miscuglio *a* . . . " —,40
 126. " lincanus (d'inverno) in miscuglio *a* . . . " —,80
 127. " rifiorenti in misc. *b* . . . " —,40

I semi di tutte le varietà di *Cheiranthus* (*violacciocche*) sono di prima scelta, vere d'Erfurt, e ci valsero il generale gradimento. Senza dubbio sono fra le più belle piante da fiore, tanto in piena terra che in vaso, sia per la magnifica fioritura, sia per il soave profumo e la facile coltivazione.

128. *Chrysanthemum hybridum* fl. pl. in miscuglio *a* . . . " —,80
 131. » carinatum fl. pleno *a* . . . " —,30
 134. *Cineraria hybrida* *a* grandi fiori (*vedi disegno*). I semi da noi posti in vendita sono raccolti da varietà *a* fiori grandiss. ed *a* colori spiccanti *a* . . . " 1,50
 135. " maritima candidiss. *p b* . . . " —,30
 136. *Clarkia pulchella* in misc. *a* . . . " —,20

150. *Cyclamen persicum*.

139. *Cobaea scandens* *p r* . . . il pacc. L. —,40

Uno dei migliori rampicanti; in pochi mesi dalla semina può raggiungere da 10 a 12 metri; fiori grandi a campana color bleu, di continua fioritura da giugno a novembre.

141. *Coleus hybridum* in miscuglio prima scelta *p* . . . " —,60
 142. *Collinsia bicolor* fiore carneo *a* . . . " —,20
 143. *Convolvulus tricolor* (*Belle di giorno*) in miscuglio *a* . . . " —,20
 150. *Cyclamen persicum giganteum* (*Pamporcino, vedi disegno*) in miscuglio di colori *p* . . . " 1,—

Raccomandiamo il *Ciclamino* come il miglior fiore di moda sia per appartamento che per serra e balcone.


La varietà d'Aleppo o di Persia non regge in piena terra ma è la migliore per essere forzata sotto vetri ed in appartamenti ove produce un'abbondante fioritura nel corso dell'inverno e primavera dando graziosi ed odorosi fiori grandissimi a colori bianchi, rosa, rossi e lillacei.

Un pacc. di circa 100 grani Forti bulbi in riposo da giugno a settembre, cadauno L. —,75, la diecina L. 7.

Idem, idem, in vaso pronti a fiorire da novembre a marzo, cadauno L. 1,50, la diecina L. 14.

151. *Datura huberiana* fl. pl. . . . " —,20
 153. *Delphinium consolida* (*Speronelle* o *Viole del corno*) in miscuglio *a* . . . " —,20
 155. " *formosum* *p* . . . " —,20

157. *Delphinium perenne hybrid.* p il pacc. L. —,30
 158. *Dianthus barbatus* in miscuglio (*Garofano dei poeti*) b . » » —,40
 159. » *caryophyllus fl. pl.* (*Garofano dei fioristi*) p . » » 1,—
 160. » » *flaminghi fantasia*, in buon miscuglio p . grani 100 » 2,50
 161. » » *semperflorens* in sceltissimo miscuglio p . » 200 » 1,—
 162. » » *Grenadin*, doppio, rosso granata (*vedi disegno a pag. 78*) b . » 200 » 1,—
 163. » » *Regina Margherita fl. pl.* Varietà assai meritevole d'essere coltivata per la sua abbondante fioritura che si inizia dopo due mesi dalla semina a . » 200 » 1,—
 164. » » » a fiore bianco (*novità*), come la precedente a fiore doppio bianco a . il pacc. » 1,—
 165. » *chinensis fl. pl. b.* . » » —,25
 167. » *plumarius b.* . » » —,40
 168. *Digitalis* in miscuglio p . » » —,20
 171. *Dolichos Lablab rosso r.* . » » —,25
 174. *Eschscholtzia californica a.* . » » —,20
 176. *Gaillardia picta* in misc. a . » » —,20
 Garofano vedi Dianthus.
 Geranio vedi Pelargonium.
 179. *Gloxinia hybrida* prima scelta in miscuglio p . » » 1,—
 180. *Gomphrena globosa alba* (*Sempiterno*) a . » » —,20
 181. » *rubra a.* . » » —,20
 182. *Godetia gloriosa*, fiori rossi, di abbondante fioritura . » » —,35
 184. *Gypsophila paniculata alba a* . » » —,20
 186. *Helianthus annuus fl. pl.* (*Girasole*) a . » » —,20
 187. *Helicrysum monstrosum fl. pl.* in miscuglio a . » » —,20
 189. *Heliotropium* (*Vaniglia*) p . » » —,30
 190. *Hibiscus perennis albus p* . » » —,25
 191. *Humulus japonica r.* . » » —,25
 192. » » *fol. var. r.* . » » —,40
 193. *Iberis amara a.* . » » —,20
 194. » *sempervirens b.* . » » —,20
 196. » *hybrida nana b.* . » » —,20
 197. » *coronaria Princeps*. Varietà nana di abbondante fioritura, a fiori bianchi . » » —,35
 199. *Impatiens balsamina* (*Begli uomini*) a fior di *Camelia* in miscuglio a . » » —,30
 215. *Ipomæa purpurea* in miscuglio (*Campanelle*) a r . » » —,20
 216. » *Huberi fol. var. in misc. r.* . » » —,30
 217. *Ipomopsis elegans b.* . » » —,20
 219. *Lathyrus odoratus* in miscuglio a r . » » —,20
 220. *Linaria maroccana hybrida a* . » » —,20
 222. *Lychnis chalcidonica* (*Croce di Malta*) p . » » —,30
 223. *Lytrum roseum p.* . il pacc. L. —,30
 224. *Lobelia erinus* (*Prima donna*) a . » » —,30
 225. » » *White Lady compacta*, fiore grande bianco puro a . » » —,60
 226. » *hybrida grandiflora a.* . » » —,20
 227. *Lupinus mezzo nani* in misc. a . » » —,20
 229. *Maurandia Barclayana r.* . » » —,30
 230. *Mesembryanthemum crystallinum* (*Erba giazuola*) a . » » —,25
 Miglionetto vedi Reseda.
 231. *Mimosa pudica* (*Sensitiva*) a . » » —,30
 232. *Mimulus tigrinus a.* . » » —,30
 233. *Myosotis robusta grandifl. p.* . » » —,50
 234. » *dissitiflora bleu lucido p* . » » —,40
 235. » *palustris semperfl. p.* . » » —,30
 236. » » *non ti scordar di me p* . » » —,30
 237. *Mirabilis Jalapa* (*Meraviglia, Belle di notte*) in miscuglio a . » » —,20
 Nasturzio vedi Tropæolum.
 241. *Nemophyla maculata a.* . » » —,20
 243. *Nicotiana colossea* (*novità*) b . » » —,50
 244. » *affinis p.* . » » —,30
 245. *Nigella damascena fl. pl. a.* . » » —,20
 246. *Ocimum basilicum nanum compacto* (*Basilico*) a . » » —,40
 247. » » *fino violetto a.* . » » —,40
 248. *Papaver bracteatum p.* . » » —,30
 249. » *pæoniflorum fl. pl. a.* . » » —,25
 250. » *somniferum fl. pl. a.* . » » —,25
 251. *Pelargonium zonale* (*Geranio*) in miscuglio p . » » —,40
 253. *Pentstemon gentianoides* in miscuglio p . » » —,25
 254. *Petunia hybrida robusta fl. pl.* in sceltissimo miscuglio a . » » 1,50
 255. » » in miscuglio a . » » —,25
 257. *Phlox decussata* in misc. p . » » —,25
 259. » *Drummondii grandiflora*. *Novità* a fiore grandissimo, rosso cinabro vivo, portamento semi-nano, d'abbondante fioritura a . » » —,50
 263. *Portulaca grandifl. a* fiore semplice in miscuglio a . » » —,20
 264. » » a fiori doppi misc. a . » » —,40
 267. *Primula chinensis fimbriata grandiflora*, prima scelta, in miscuglio p . » » 1,50
 269. » *auricola p.* . » » —,50
 270. » *veris elatior major* in scelto miscuglio p . » » —,50
 271. *Pyrethrum parthenifol. aur. a* . » » —,30
 272. *Reseda odorata* (*Miglionetto, Amorino*) a . » » —,20
 273. » *grandiflora a.* . » » —,20
 274. » *Machet a.* . » » —,30
 275. » *pyramidalis a.* . » » —,30
 276. » *Victoria, extra*. La migliore di tutte per grandezza di fiore, profumo soave e robusta vegetazione a . » » —,40
 280. *Ricinus Zanzibariensis a.* . » » —,50

301. *Tropaeolum nanum*.306. *Verbena compacta erecta*.

281. *Salpiglossis variab.* in misc. a il pacc. L. —,30
 283. *Salvia splendens p.* » » —,30
 284. » *nana p.* » » —,60
 286. *Sanvitalia procumbens a b* » » —,20
 287. *Scabiosa grandiflora major* (*Vedovella*) *p.* » » —,20
 288. » » *nana* in misc. *p.* » » —,30
 289. *Schizanthus grandifl. oculat. a.* » » —,20
 291. *Senecio elegante nano* in miscuglio *a.* » » —,30
 Sensitiva *vedi Mimosa*.
 292. *Silena ruberrima fl. pl. a* » » —,30
 293. » » *pendula comp. a* » » —,30
 294. *Statice Suworovi b.* » » —,40
 296. *Tagetes patula fl. pl. (Garofano indiano) a* » » —,20
 297. » » *signata pumila a b* » » —,20
 298. *Thumbergia alata* in misc. *r.* » » —,30
 299. *Tritoma uvaria grandifl. (vedi disegno a pag. 81) p* » » —,35
 300. *Tropaeolum majus (Nasturzio)* in miscuglio *a r* » » —,25
 301. » *nanum Tom Thumb (vedi disegno)*. I Tropeoli (*Nasturzi* o *Cappuccine*) sono assai pregiati per la facile e continua fioritura sia in vaso che in piena terra *a* » » —,35

302. *Tropaeolum Lobbianum hybridum* in miscuglio *a r* . . . il pacc. —,25
 Vaniglia *vedi Heliotropium*.
 304. *Verbena auricula p* » » —,35
 305. » *hybrida* in miscuglio *p* . » » —,35
 306. » *compacta erecta (vedi disegno)*. Differisce dalle altre varietà per il suo portamento nano compatto *p* . . . » » —,50
 307. *Vinca rosea (Pervinca) a* » » —,30
 308. *Viola (del pensiero) Lord Beaconsfield*. Fiore grandissimo porpora *a* » » —,50
 309. » *Trimardeau a grandi fiori* in miscuglio. Varietà più robusta delle altre, a fiori enormi *a* » » —,40
 310. » *Trimardeau*, varietà fantasia *a* » » —,50
 311. » *del pensiero a grandi fiori* in miscuglio prima scelta *a* . » » —,40
 312. » *di Parigi a grandi macchie a.* » » —,50
 Violaciocche *vedi Cheiranthus*.
 313. *Xeranthemum annuum plenisimum (Semprevivo) a* . . . » » —,20
 317. *Zinnia elegans fl. pl. in miscuglio a* . . . » » —,30
 318. » » *liliputiana* in misc. *a* » » —,30
 319. » » *robusta a fiori screziati a* . . . » » —,30
 320. » » *coccinea nana a* . . . » » —,30
 323. » *Haageana o Messicana.* » » —,30

Assortimenti di semi da fiori a scelta dello Stabilimento

Composti delle più belle varietà d'ornamento per giardino e per vaso; hanno su ciascun pacchetto il disegno colorato della pianta o fiore che il seme produce, con la descrizione per la coltivazione.

N. 25 pacc. in 25 var. annuali e bisannuali L. 3,—	N. 12 pacc. in 12 var. per bordura . . . L. 2,—
» 50 » 50 » » » » 5,—	» 25 » 25 » vivaci o rizo-carpiche » 8,50
» 100 » 100 » » » » 9,—	» 50 » 50 » » » » 6,—

Ai suddetti prezzi devono aggiungersi L. 0,25 per ricevere il pacco semi franco e raccomandato a domicilio.

OFFERTA SPECIALE DI PIANTE

imballate e poste franche in Stazione a Milano

Offriamo alcune Collezioni formate delle più belle specie di piante assortite che cediamo a prezzi inferiori di quelli segnati nel presente Catalogo, avvertendo però che la scelta delle varietà è riservata esclusivamente a noi.

Collezione N. 1. — Composta di 12 piante d'alto fusto in 12 varietà:

N. 2 Albicocchi - 2 Peri - 2 Meli - 2 Peschi - 2 Susini e 2 Ciliegi per L. 10.

Collezione N. 2. — Composta di 24 piante d'alto fusto in 24 varietà:

N. 2 Albicocchi - 4 Peri - 4 Meli - 6 Peschi - 4 Susini - 2 Ciliegi e 2 Cotogni per L. 19.

Collezione N. 3. — Composta di 24 piante forti di Peschi in 12 varietà delle più distinte, dalle più precoci alle più tardive, per L. 12.

Collezione N. 4. — Composta di 50 piante in belli esemplari in 25 varietà, la maggior parte ad alto fusto, come segue:

N. 4 Albicocchi - 3 Azzeruoli - 3 Ciliegi - 1 Corniolo rosso - 2 Cotogni frutto grosso - 3 Fichi - 3 Mandorli - 4 Meli - 2 Melagrani - 2 Nespoli - 8 Peri - 6 Peschi - 5 Susini - 2 Noci e 2 Noccioli per L. 30.

Collezione N. 5. — Composta di 12 rose in 12 var. distintissime e riflorenti per L. 8.

Collezione N. 6. — Composta di 24 rose in 24 var. distintissime e riflorenti per L. 15.

Collezione N. 7. — Composta di 12 Conifere e Resinose per la formazione dei gruppi oppure da porsi isolate: N. 2 Abies in 2 varietà da metri 1,50 — 2 Cupressus in 2 varietà da metri 1,25 — 2 Pinus in 2 varietà da metri 1,50 — 2 Chamæcyparis in 2 varietà da metri 1,25 — 2 Cryptomeria in 2 varietà da metri 1,25 — 2 Juniperus Virginiana da metri 1,25 per L. 18.

Collezione N. 8. — Composta di 12 varietà di Crisantemi giapponesi di ultima introduzione a fiori stragrandi ed in colori distinti per L. 6.

Disponiamo in grande quantità delle seguenti piante, e per forti partite useremo delle facilitazioni sui prezzi retro segnati:

Acacia dealbata
" semperflorens } in vaso da metri 0,75 a 1,25.
" salicifolia }

Araucaria excelsa, da centim. 25 a metri 1.

Gardenia nelle migliori varietà.

Juniperus Virginiana, da metri 1,25 a 2,—.

Latania Borbonica, bellissime piante in piccoli vasi, con 6 a 8 foglie caratterizzate, molto eleganti.

Noccioli comuni a frutto per imboscamento, da metri 0,30 a 0,75.

Quercus rubra (americana), d'anni 2.

Robinia Bessoniana, pyramidalis e umbraculifera, in esemplari forti e fortissimi.

Thuia compacta, da metri 0,40 a 1.

" orientalis, per siepi, da metri 0,40 a 3,50

" " pyramidalis, da metri 0,75 a 2,50

Terra d'erica (*brughiera*), chilogr. 100 L. 3 — quintali 10 L. 25 — quintali 100 in vagone L. 150. I sacchi si conteggeranno L. 0,75 cadauno.

Rafia giapponese di prima qualità per legare piante, innesti, ecc., L. 1,90 al chil., L. 17 per 10 chil. e L. 150 per 100 chil.

Etichette di legno verniciate con filo zincato per appendere L. 1,50 al 100 e L. 10 al 1000.

ATTREZZI PER GIARDINAGGIO D'OGNI QUALITÀ

Si raccomandano i COPERTONI PER SERRE di juta e cocco della Ditta M. GANDOLFI — Milano, Viale Magenta, 70 — che danno buoni risultati pel riparo del sole e gelo.

Hemerocallis	pag. 79	Mandorli	pag. 11	Phillyrea	pag. 70	Schinus	pag. 72
Hibiscus	41, 67, 74, 79	Mandevilla	51 e 74	Phormium	71	Sciadopitys	59
Himantophyllum	67	Melagrani	11 e 43	Physiantus	51	Scolopendrium	80
Hovenia	36	Melaleuca	69	Piante alimentari	30 a 32	Sedum	81
Hoya	51	Meli	11 a 17 e 74	Piante erbacee per	77 a 81	Sementi da fiori	90 a 94
Hoteia	79	Meli a cordone	15	Piante di erbe odorose	89	Sementi d'ortaggi	84 a 89
Huchera	79	Meli ornamentali	14	Pini	26, 58, 74	Sementi per tappeti e	
Hydrangea	41 e 42	Melia	37 e 74	Pirus	43 e 75	per prati	82 e 88
Hypericum	42 e 74	Melissa	79	Pistacchi	26 e 71	Senecio	72
Idesia	36	Mentha	79 e 80	Pistaccia	71	Sequoia	59
Ilex	67, 68 e 74	Mespilus	17, 69, 74	Pittosporum	71	Serissa	73
Incarvillea	79	Mirtus	69	Platanus	37 e 75	Skimmia	72
Indigofera	42	Morus	30	Platycodon	80	Smilax	51
Ipomœa	51	Muhlenbeckia	51	Plumbago	80	Solanum	51 e 73
Iris	79 e 80	Musa	69	Podocarpus	58	Sophora	38 e 75
Itea	42	Myrica	43	Podocarpus	43	Sorbus	38 e 39
Jasminum	42, 51, 68	Nageia	58	Pomi di terra	32	Spini	36 e 74
Jubæa	68	Narcissus	90	Porliera	71	Spirea	44 e 81
Juglans	37 e 74	Nerium	70	Polycarpa	75	Stachys	81
Juniperus	57	Nespoli	17	Polygonum	75 e 80	Staphylea	44
Justicia	68	Nierembergia	80	Populus	37 e 75	Statice	73 e 81
Kaki o Loti del Giap.	10	Noceciuoli	17	Potentilla	43 e 80	Stauntonia	51
Kalmia	68	Noce d'India	37 e 74	Primula	80	Stephanandra	44
Kennedia	51	Noci	17 e 40	Prinos	43 e 71	Sterculia	39
Kentia	68	Olea	70	Pritchardia	71	Susini	27 a 29
Kerria	42	Oleander	70	Prunus	27, 37, 43, 71, 75	Susini ornamentali	28
Kœlreuteria	37	Olearia	70	Psidium	71	Symphoricarpos	44
Kudzu	51	Olivi	17	Ptarmica	80	Syringa	44
Lagerstroemia	42	Ophiopogon	80	Pulmonaria	80	Tamarix	44
Lamponi	9	Opuntia	70	Punica	11 e 43	Tanacetum	81
Lantana	68	Origanum	80	Pyrethrum	72	Taxodium	59
Larix	57 e 74	Ortensia	41 e 42	Quercus	37, 38, 72 e 75	Taxus	59
Latania	68	Osmanthus	70	Ranunculus	80 e 90	Tetranthera	73
Laurocerasus	68	Pachyrrhizos	51	Raphiolepis	72	Teucrium	81
Laurus	68 e 74	Pœonia	43, 80 e 90	Reineckia	72	Thalictrum	81
Lavandula	79	Panicus	80	Retinospora	59	Thuia	59, 60, 75
Leonotis	68	Papaver	80	Rhamnus	72	Thuiopsis	60
Lespedeza	42	Passiflora	51	Rheum	80	Thymus	81
Leycesteria	42	Patate	32	Rhodea	72	Tilia	39
Libocedrus	57 e 58	Paulownia	37	Rhodotypus	43	Topinambour	32
Libonia	68	Pelargonium	70	Rhus	38, 43 e 72	Torreya	60
Ligustrum	42, 68, 69, 74	Pentstemon	80	Ribes	26, 27 e 43	Tradescantia	51 e 81
Lilium	90	Peri	18 a 22, 74	Rhynchospermum	51	Tritoma	81 e 90
Limonia	35, 69, 74	Peri giapponesi	21	Robinia	38 e 75	Tuberosa	90
Linum	69	Peri ornamentali	22	Robus	51	Tulipani	90
Liquidambar	37	Pero da terra	32	Rhododendri	77	Ulmus	39 e 75
Liriodendron	37	Periploca	51	Rosai	45 a 49	Uniola	81
Lonicera	42, 51, 74	Persicaria	83	Rose ad alberetto	46	Verbena	73
Lophospermum	51	Peschi	22 a 26 e 74	Rosmarinus	80	Veronica	73 e 81
Loti o Kaki del Giap-		Peschi ornamentali	26	Rubus	44	Viburnum	44, 45 e 73
pone	10 e 74	Petunia	70	Rudbeckia	80	Villarezia	73
Lychnis	79	Phalaris	80	Ruscus	72	Villaria	73
Lysimachia	79	Phalangium	70	Ruta	80	Vinca	51 e 81
Lythrum	79	Phellodendron	37	Sabal	72	Viola	81
Maclura	37 e 74	Philodendron	70	Salisburia	36	Virgilia	39
Magiorana	80	Phlox	80	Salix	38, 44, 75	Vitex	45
Magnolia	42, 43, 69, 74	Phoenix	70, 71 e 74	Salvia	72	Yucca	73
Mahonia	69 e 74	Philadelphus	43 e 74	Sambucus	44	Weigelia	45 e 75
Malope	79	Phylla	71	Saponaria	80	Wellingtonia	60
Malus	11	Physalis	71	Saxifraga	80	Xanthoceras	45

Cultura

speciale di Piante fruttifere, Conifere, Alberi per viali ed
imboschimento d'ogni specie e Radici d'asparagi.



1324. Madame Paul Marmy (*vedi pag. 48*).

(Ottobre 1901).

Il Gerente: Cav. A. SOMMARUGA.

Tipografia L. di G. Pirola di Enrico Rubini — Milano, via Stella, 11.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)